



CONTENIDO


EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia. Sem. 1. A Sem. 30. Año 2023.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 30. AÑO 2023




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel
Nacional. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023

| REGIONES SANITARIAS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 13 | 21 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 32 | 37 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 27 | 36 | 63 |
| 4. GUAIRA | 89 | 74 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 6 | 8 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 12 | 10 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 33 | 55 | 88 |
| 8. MISIONES | 21 | 36 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 49 | 67 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 27 | 30 | 57 |
| 11. CENTRAL | 137 | 157 | 294 |
| 12. ÑEEMBUCU | 45 | 29 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 3 | 1 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 12 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 19 | 28 | 47 |
| 16. BOQUERON | 6 | 9 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 2 | 1 | 3 |
| ASUNCIÓN | 268 | 276 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 944 | 1116 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 1738 | 2003 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | 46% | 54% | 100% |

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023.

| REGIÓN SANITARIA | < 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 19 | 20 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | > 60 | SD | Total general |
|----------------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 0 | 12 | 21 | 2 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 7 | 13 | 6 | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 63 |
| 4. GUAIRA | 1 | 19 | 33 | 16 | 57 | 14 | 7 | 12 | 4 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 0 | 17 | 43 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 88 |
| 8. MISIONES | 1 | 9 | 17 | 2 | 13 | 4 | 4 | 7 | 0 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 0 | 2 | 28 | 9 | 32 | 15 | 11 | 17 | 2 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 57 |
| 11. CENTRAL | 0 | 54 | 76 | 17 | 74 | 24 | 16 | 33 | 0 | 294 |
| 12. ÑEEMBUCU | 0 | 3 | 11 | 3 | 30 | 8 | 5 | 13 | 1 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 7 | 15 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 47 |
| 16. BOQUERON | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 2 | 80 | 131 | 47 | 159 | 37 | 44 | 43 | 1 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 5 | 237 | 481 | 156 | 632 | 179 | 148 | 222 | 0 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 9 | 468 | 910 | 269 | 1089 | 328 | 274 | 383 | 11 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | - | 13% | 24% | 7% | 29% | 9% | 7% | 10% | - | 100% |

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1. A SEM. 30. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | PERRO | GATO | BOVINA | MONO | MURCIELAGO | ROEDOR | EQUINO | CONEJO | ZORRO | PORCINO | COMADREJA | OTROS | SD | Total general |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 59 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 53 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 4. GUAIRA | 145 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 64 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8. MISIONES | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 44 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 11. CENTRAL | 264 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 |
| 12. ÑEEMBUCU | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 16. BOQUERÓN | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 441 | 93 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 1725 | 267 | 5 | 19 | 23 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 3158 | 405 | 65 | 40 | 31 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | 85% | 11% | 2% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

OBSERVACIÓN: **OTROS:** Jabalí (Cordillera); Silvestre (Capital); Pecarí (San Pedro); Cobayo (Central). El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motenondcha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái
tetayguára
mba'e

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | MORDEDURA | ARAÑAZO | CONTACTO | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 29 | 5 | 0 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 58 | 6 | 5 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 52 | 4 | 7 | 63 |
| 4. GUAIRA | 146 | 11 | 6 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 19 | 2 | 1 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 68 | 3 | 17 | 88 |
| 8. MISIONES | 50 | 7 | 0 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 101 | 15 | 0 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 51 | 1 | 5 | 57 |
| 11. CENTRAL | 286 | 5 | 3 | 294 |
| 12. ÑEEMBUCU | 73 | 1 | 0 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 42 | 2 | 3 | 47 |
| 16. BOQUERON | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 530 | 14 | 0 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 2019 | 26 | 15 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 3549 | 103 | 89 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | 95% | 3% | 2% | 100% |

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 95% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023.

| REGIÓN SANITARIA | ANIMAL OBSERVADO | ANIMAL NO OBSERVADO | SD | TOTAL |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 28 | 4 | 2 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 37 | 17 | 15 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 40 | 15 | 8 | 63 |
| 4. GUAIRA | 83 | 35 | 45 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 1 | 13 | 0 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 6 | 14 | 2 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 38 | 30 | 20 | 88 |
| 8. MISIONES | 34 | 23 | 0 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 84 | 15 | 17 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 10 | 7 | 40 | 57 |
| 11. CENTRAL | 42 | 55 | 197 | 294 |
| 12. ÑEEMBUCU | 54 | 20 | 0 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 10 | 2 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 20 | 24 | 3 | 47 |
| 16. BOQUERON | 3 | 0 | 12 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 224 | 282 | 38 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 1732 | 328 | 0 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 2444 | 896 | 401 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | 65% | 24% | 11% | 100% |

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023



| REGIONES SANITARIAS | 1 DOSIS | 2 DOSIS | 3 DOSIS | 4 DOSIS |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. SAN PEDRO | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3. CORDILLERA | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 4. GUAIRA | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 6. CAAZAPÁ | 2 | 8 | 0 | 3 |
| 7. ITAPÚA | 8 | 7 | 3 | 28 |
| 8. MISIONES | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9. PARAGUARÍ | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 10. ALTO PARANA | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11. CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12. ÑEEMBUCU | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 13. AMAMBAY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 18 | 12 | 8 | 1 |
| 16. BOQUERON | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 69 | 98 | 98 | 171 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 218 | 540 | 23 | 223 |
| Frecuencia Absoluta | 356 | 701 | 149 | 503 |
| Frecuencia Relativa | 21% | 41% | 9% | 29% |



TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
Motenondcha
Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái
tetayguara
mba'e

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 30. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | CABEZA | CONTACTO | M.I. | M.S. | MÚLTIPLES | SD | TOTAL |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 2 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 34 |
| 2. SAN PEDRO | 10 | 1 | 30 | 25 | 0 | 3 | 69 |
| 3. CORDILLERA | 6 | 7 | 26 | 22 | 0 | 2 | 63 |
| 4. GUAIRA | 26 | 0 | 84 | 42 | 6 | 5 | 163 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 6. CAAZAPÁ | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 7. ITAPÚA | 16 | 0 | 31 | 18 | 6 | 17 | 88 |
| 8. MISIONES | 5 | 0 | 36 | 14 | 1 | 1 | 57 |
| 9. PARAGUARÍ | 8 | 0 | 83 | 23 | 0 | 2 | 116 |
| 10. ALTO PARANA | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 | 16 | 57 |
| 11. CENTRAL | 10 | 3 | 56 | 106 | 1 | 118 | 294 |
| 12. ÑEEMBUKU | 4 | 0 | 47 | 18 | 5 | 0 | 74 |
| 13. AMAMBAY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 7 | 3 | 21 | 14 | 0 | 2 | 47 |
| 16. BOQUERON | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 25 | 0 | 247 | 262 | 3 | 7 | 544 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 188 | 10 | 948 | 802 | 112 | 0 | 2060 |
| Frecuencia Absoluta | 320 | 48 | 1661 | 1385 | 142 | 185 | 3741 |
| Frecuencia Relativa | 9% | 1% | 44% | 37% | 4% | 5% | 100% |

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.