



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


**EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES potencialmente con Rabia.
Sem. 1. A Sem. 44. Año 2023.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 44. AÑO 2023




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguarí; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023**

N: 6135



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023

| REGIONES SANITARIAS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1. CONCEPCION | 27 | 34 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 47 | 68 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 29 | 39 | 68 |
| 4. GUAIRA | 129 | 111 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 6 | 9 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 22 | 27 | 49 |
| 7. ITAPÚA | 55 | 83 | 138 |
| 8. MISIONES | 22 | 38 | 60 |
| 9. PARAGUARÍ | 170 | 193 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 32 | 43 | 75 |
| 11. CENTRAL | 196 | 261 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCU | 57 | 42 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 3 | 1 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 12 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 43 | 62 | 105 |
| 16. BOQUERON | 6 | 9 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 2 | 1 | 3 |
| ASUNCIÓN | 478 | 436 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 1374 | 1605 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 2703 | 3074 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | 47% | 53% | 100% |

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES.
POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023.**

| REGIÓN SANITARIA | < 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 19 | 20 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | > 60 | SD | Total general |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 0 | 8 | 15 | 4 | 19 | 5 | 6 | 4 | 0 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 0 | 17 | 33 | 4 | 22 | 9 | 14 | 16 | 0 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 0 | 7 | 16 | 6 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1 | 68 |
| 4. GUAIRA | 1 | 26 | 47 | 21 | 87 | 19 | 16 | 18 | 5 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 0 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 49 |
| 7. ITAPUA | 0 | 30 | 60 | 5 | 12 | 11 | 7 | 12 | 1 | 138 |
| 8. MISIONES | 1 | 9 | 17 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 0 | 60 |
| 9. PARAGUARI | 0 | 18 | 86 | 27 | 80 | 44 | 47 | 58 | 3 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 0 | 15 | 23 | 1 | 16 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75 |
| 11. CENTRAL | 0 | 93 | 136 | 23 | 109 | 29 | 22 | 43 | 2 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCÚ | 0 | 5 | 16 | 6 | 36 | 10 | 9 | 15 | 2 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 0 | 9 | 30 | 9 | 31 | 7 | 11 | 8 | 0 | 105 |
| 16. BOQUERON | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 2 | 133 | 220 | 84 | 266 | 66 | 67 | 75 | 1 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 6 | 341 | 725 | 228 | 886 | 271 | 216 | 306 | 0 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 10 | 722 | 1449 | 423 | 1622 | 511 | 440 | 583 | 17 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | - | 12% | 25% | 7% | 29% | 9% | 8% | 10% | - | 100% |

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 44. AÑO 2023

| REGIONES SANITARIAS | PERRO | GATO | BOVINA | MONO | MURCIELAGO | ROEDOR | PORCINO | EQUINO | CONEJO | ZORRO | COMADREJA | OTROS | SD | Total general |
|----------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 1. CONCEPCION | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 99 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 58 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 4. GUAIRA | 212 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 7. ITAPÚA | 109 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 8. MISIONES | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 9. PARAGUARÍ | 344 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 59 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 11. CENTRAL | 400 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCU | 95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 95 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 |
| 16. BOQUERON | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 744 | 149 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 2514 | 368 | 9 | 32 | 29 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 4912 | 609 | 81 | 70 | 41 | 24 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | 86% | 11% | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

OBSERVACIÓN: OTROS: Jabalí (Cordillera y Paraguari); Ardilla y Silvestre (Capital); Pecarí (San Pedro); Cobayo (Central); Coatíes (Presidente Hayes); Oveja (Capital y Cordillera). El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (86%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | MORDEDURA | ARAÑAZO | CONTACTO | TOTAL |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 54 | 7 | 0 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 101 | 9 | 5 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 57 | 4 | 7 | 68 |
| 4. GUAIRA | 205 | 25 | 10 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 38 | 3 | 8 | 49 |
| 7. ITAPUA | 117 | 5 | 16 | 138 |
| 8. MISIONES | 51 | 7 | 2 | 60 |
| 9. PARAGUARI | 310 | 53 | 0 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 67 | 3 | 5 | 75 |
| 11. CENTRAL | 446 | 8 | 3 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCÚ | 96 | 3 | 0 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 99 | 3 | 3 | 105 |
| 16. BOQUERON | 7 | 0 | 8 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 894 | 20 | 0 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 2917 | 33 | 29 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 5478 | 184 | 115 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | 95% | 3% | 2% | 100% |

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 95% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023.


| REGIÓN SANITARIA | ANIMAL OBSERVADO | ANIMAL NO OBSERVADO | SD | TOTAL |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 44 | 13 | 4 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 67 | 35 | 13 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 43 | 17 | 8 | 68 |
| 4. GUAIRA | 170 | 45 | 25 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 13 | 29 | 7 | 49 |
| 7. ITAPÚA | 64 | 70 | 4 | 138 |
| 8. MISIONES | 35 | 23 | 2 | 60 |
| 9. PARAGUARÍ | 231 | 42 | 90 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 34 | 18 | 23 | 75 |
| 11. CENTRAL | 275 | 117 | 65 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCU | 66 | 33 | 0 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 10 | 2 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 37 | 45 | 23 | 105 |
| 16. BOQUERON | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 379 | 466 | 69 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 2499 | 480 | 0 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 3969 | 1466 | 342 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | 69% | 25% | 6% | 100% |

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023



| REGIONES SANITARIAS | 1 DOSIS | 2 DOSIS | 3 DOSIS | 4 DOSIS |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. CONCEPCION | 13 | 4 | 6 | 2 |
| 2. SAN PEDRO | 25 | 12 | 6 | 10 |
| 3. CORDILLERA | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 4. GUAIRA | 16 | 2 | 5 | 17 |
| 5. CAAGUAZU | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 6. CAAZAPÁ | 10 | 13 | 2 | 12 |
| 7. ITAPÚA | 17 | 16 | 9 | 47 |
| 8. MISIONES | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 9. PARAGUARÍ | 32 | 3 | 7 | 17 |
| 10. ALTO PARANA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 11. CENTRAL | 10 | 16 | 10 | 13 |
| 12. NEEMBUCU | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 13. AMAMBAY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. CANINDEYU | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 37 | 20 | 13 | 4 |
| 16. BOQUERON | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASUNCIÓN | 145 | 166 | 144 | 265 |
| CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL | 432 | 619 | 28 | 309 |
| Frecuencia Absoluta | 761 | 899 | 242 | 751 |
| Frecuencia Relativa | 29% | 34% | 9% | 28% |



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2023.

| REGIONES SANITARIAS | CABEZA | CONTACTO | M.I. | M.S. | MÚLTIPLES | SD | TOTAL |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1. CONCEPCION | 9 | 0 | 38 | 12 | 2 | 0 | 61 |
| 2. SAN PEDRO | 12 | 1 | 48 | 45 | 0 | 9 | 115 |
| 3. CORDILLERA | 6 | 7 | 29 | 24 | 0 | 2 | 68 |
| 4. GUAIRA | 33 | 4 | 123 | 62 | 8 | 10 | 240 |
| 5. CAAGUAZU | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 6. CAAZAPÁ | 4 | 7 | 26 | 12 | 0 | 0 | 49 |
| 7. ITAPÚA | 27 | 16 | 54 | 35 | 6 | 0 | 138 |
| 8. MISIONES | 5 | 0 | 36 | 15 | 2 | 2 | 60 |
| 9. PARAGUARÍ | 29 | 0 | 235 | 84 | 0 | 15 | 363 |
| 10. ALTO PARANA | 15 | 5 | 22 | 19 | 5 | 9 | 75 |
| 11. CENTRAL | 30 | 3 | 162 | 242 | 10 | 10 | 457 |
| 12. ÑEEMBUCU | 7 | 0 | 65 | 22 | 5 | 0 | 99 |
| 13. AMAMBAY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 14. CANINDEYU | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 15. PRESIDENTE HAYES | 8 | 3 | 56 | 29 | 4 | 5 | 105 |
| 16. BOQUERON | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| 17. ALTO PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ASUNCIÓN | 64 | 0 | 392 | 399 | 3 | 56 | 914 |
| CENTRO ANTIRRABICO | 315 | 18 | 1416 | 1112 | 118 | 0 | 2979 |
| Frecuencia Absoluta | 566 | 89 | 2709 | 2129 | 165 | 119 | 5777 |
| Frecuencia Relativa | 10% | 2% | 46% | 37% | 3% | 2% | 100% |

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.