



## CONTENIDO


### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 5. Año 2024.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*


**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024**





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 5. AÑO 2024**




**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Ñeembucú, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024**

**N: 488**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	0	1	1
2. SAN PEDRO	5	11	16
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRA	13	11	24
5. CAAGUAZU	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0
7. ITAPÚA	1	5	6
8. MISIONES	0	1	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	4	2	6
11. CENTRAL	6	6	12
12. ÑEEMBUCU	10	19	29
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	7	9	16
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	177	200	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>223</b>	<b>265</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>46%</b>	<b>54%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	0	0	1	0	7	5	3	0	16
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	1	5	2	10	1	2	3	24
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPUA	0	1	3	1	1	0	0	0	6
8. MISIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9. PARAGUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	2	0	1	2	0	1	6
11. CENTRAL	0	2	9	0	1	0	0	0	12
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	3	1	9	4	2	7	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	4	3	3	2	2	1	1	16
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	0	32	92	37	111	39	29	37	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>118</b>	<b>44</b>	<b>143</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>9%</b>	<b>24%</b>	<b>9%</b>	<b>29%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 5. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	EQUINO	COBAYO	Total general
1. CONCEPCION	1	0	0	0	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	3	0	13	0	0	0	0	16
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	23	1	0	0	0	0	0	24
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	6	0	0	0	0	0	0	6
8. MISIONES	1	0	0	0	0	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	4	1	0	1	0	0	0	6
11. CENTRAL	11	1	0	0	0	0	0	12
12. ÑEEMBUCU	29	0	0	0	0	0	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	15	1	0	0	0	0	0	16
CENTRO ANTIRRABICO	303	47	17	6	2	1	1	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>396</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>82%</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (82%). Le sigue Gatos (11%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	1	0	0	1
2. SAN PEDRO	3	0	13	16
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	23	1	0	24
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPUA	6	0	0	6
8. MISIONES	1	0	0	1
9. PARAGUARI	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	5	1	0	6
11. CENTRAL	12	0	0	12
12. ÑEEMBUCÚ	5	0	24	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	16	0	0	16
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	355	4	18	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>427</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>88%</b>	<b>1%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 88% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	0	1	0	1
2. SAN PEDRO	2	14	0	16
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	22	2	0	24
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	4	2	0	6
8. MISIONES	1	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	3	3	0	6
11. CENTRAL	9	2	1	12
12. ÑEEMBUCU	4	25	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	11	0	5	16
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	295	82	0	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>351</b>	<b>131</b>	<b>6</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>72%</b>	<b>27%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	1	13
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	2	1	0	1
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	1	0	0	0
8. MISIONES	0	0	0	0
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	1	0	0
11. CENTRAL	1	1	3	1
12. ÑEEMBUCU	1	20	0	5
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	36	40	1	64
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>41</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>84</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>21%</b>	<b>33%</b>	<b>3%</b>	<b>43%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 5. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	1	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	0	13	0	2	1	0	16
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	2	0	11	4	7	0	24
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	1	0	4	0	1	0	6
8. MISIONES	0	0	1	0	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	3	1	2	0	6
11. CENTRAL	3	0	4	0	5	0	12
12. ÑEEMBUCU	1	24	2	2	0	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	1	0	7	1	2	5	16
CENTRO ANTIRRABICO	33	20	166	112	46	0	377
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>199</b>	<b>122</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>488</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>8%</b>	<b>12%</b>	<b>41%</b>	<b>25%</b>	<b>13%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.