




VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

AÑO 2023

1. ACCIDENTES OFIDICOS

Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 39. Año 2023.




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 28 casos; seguido de Paraguarí con 25 casos; seguido de Canindeyú con 24 casos; seguido de Itapúa con 21 casos; seguido de Caaguazú con 19 casos; seguido de Central con 18 casos; seguido de Cordillera con 17 casos; seguido de San Pedro, Presidente Hayes y Ñeembucú con 13 casos respectivamente; seguido de Caazapá con 11 casos; seguido de Alto Paraná con 9 casos; seguido de Guairá con 8 casos; seguido de Capital y Alto Paraguay con 7 casos respectivamente; seguido de Amambay con 6 casos; seguido de Boquerón con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

Observación: SUERO ANTIVENENO: se aplicaron a 197 pacientes de 242 (81%).



2. ESCORPIONISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 39. Año 2023**




Central reporta la mayor cantidad de 48 casos; seguido de Capital con 22 casos; seguido de Paraguari con 21 casos; seguido de San Pedro, Ñeembucu, Itapúa, Cordillera y Canindeyú con 3 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes y Amambay con 2 casos respectivamente; seguido de Misiones, Concepción, Caaguazú, Boquerón y Alto Paraná con 1 caso respectivamente.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 8 pacientes de 115 (7%)



3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzosñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM. 1. A SEM 39. Año 2023.**



Central reporta la mayor cantidad de 13 casos; seguido de Capital con 9 casos; seguido de Paraguarí con 6 casos; seguido de Itapúa con 4 casos; seguido de Cordillera con 2 casos; seguido de San Pedro, Concepción, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplico a 1 paciente de 38 (3%)