




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

**AÑO 2023**

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 45. Año 2023.**




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 34 casos; seguido de Paraguari con 29 casos; seguido de Itapúa con 26 y Canindeyú con 26 casos respectivamente; seguido de Caaguazú con 24 casos; seguido de Central con 23 casos; seguido de Cordillera con 20 casos; seguido de Presidente Hayes con 19 casos; seguido de Ñeembucu y Caazapá con 14 casos respectivamente; seguido de San Pedro con 13 casos; seguido de Alto Paraná con 12 casos; seguido de Amambay con 11 casos; seguido de Guairá con 8 casos; seguido de Capital y Alto Paraguay con 7 casos respectivamente; seguido de Boquerón con 2 casos; seguido de Misiones y Argentina con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 235 pacientes de 291 (81%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 45. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 135 casos; seguido de Paraguari con 45 casos; seguido de Capital con 36 casos; seguido de Itapua con 11 casos; seguido Cordillera con 10 casos; seguido de San Pedro con 8 casos; seguido de Ñeembucu, Misiones, Concepción y Canindeyu con 6 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes y Alto Paraná con 5 casos respectivamente; seguido de Amambay con 3 casos; seguido de Guaira y Caaguazu con 2 casos respectivamente; seguido de Caazapá y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 15 pacientes de 288 (5%)



### 3. ARACNOIDISMO

Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM. 1. A SEM 45. Año 2023.



Central reporta la mayor cantidad de 22 casos; seguido de Capital con 11 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 6 casos; seguido de Cordillera con 3 casos; seguido de Concepción con 2 casos; seguido de San Pedro, Guairá, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 2 paciente de 57 (4%).