




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

**AÑO 2023**

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 46. Año 2023.**




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 34 casos; seguido de Paraguarí e Itapúa con 29 casos respectivamente; seguido de Canindeyú con 27 casos; seguido de Presidente Hayes y Caaguazú con 24 casos respectivamente; seguido de Cordillera y Central con 23 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Ñeembucu y Caazapá con 14 casos respectivamente; seguido de Alto Paraná con 13 casos; seguido de Amambay con 11 casos; seguido de Guairá con 8 casos; seguido de Capital y Alto Paraguay con 7 casos respectivamente; seguido de Misiones y Boquerón con 2 casos respectivamente; seguido de Argentina con 1 caso.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 247 pacientes de 306 (81%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 46. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 175 casos; seguido de Paraguari con 55 casos; seguido de Capital con 50 casos; seguido de SD con 34 casos; seguido de Itapua con 20 casos; seguido de Misiones con 12 casos; seguido de San Pedro y Cordillera con 11 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes con 9 casos; seguido de Canindeyu con 8 casos; seguido de Alto Paraná con 7 casos; seguido de Ñeembucu y Concepcion con 6 casos respectivamente; seguido de Guaira con 4 casos; seguido de Caaguazú y Amambay con 3 casos respectivamente; seguido de Caazapá y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 15 pacientes de 416 (4%)



### 3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM. 1. A SEM 46. Año 2023.**



Central reporta la mayor cantidad de 23 casos; seguido de Capital con 12 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 7 casos; seguido de Cordillera con 3 casos; seguido de Misiones y Concepción con 2 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Guairá, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 2 paciente de 62 (3%).