




VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

AÑO 2023

1. ACCIDENTES OFIDICOS

Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 49. Año 2023.




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 38 casos; seguido de Paraguarí e Itapúa con 32 casos respectivamente; seguido de Canindeyú con 30 casos; seguido de Cordillera y Caaguazú con 25 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes y Central con 24 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu, Caazapá y Alto Paraná con 15 casos respectivamente; seguido de San Pedro con 14 casos; seguido de Amambay con 12 casos; seguido de Guairá con 10 casos; seguido de Alto Paraguay con 9 casos; seguido de Capital con 7 casos; seguido de Boquerón con 4 casos; seguido de Misiones con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 269 pacientes de 334 (81%).



2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM 1. A SEM. 49. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 252 casos; seguido de Capital con 75 casos; seguido de Paraguari con 65 casos; seguido de SD (IMT) con 39 casos; seguido de Itapua con 29 casos; seguido de Misiones con 23 casos; seguido de San Pedro con 20 casos; seguido de Guairá con 15 casos; seguido de Cordillera con 14 casos; seguido de Presidente Hayes y Alto Paraná con 9 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu y Canindeyu con 8 casos respectivamente; seguido de Concepcion con 6 casos; seguido de Caaguazú y Amambay con 3 casos respectivamente; seguido de Boquerón y Alto Paraguay con 2 casos respectivamente; seguido de Caazapá con 1 caso.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 18 pacientes de 583 (3%)



3. ARACNOIDISMO

Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia.
Paraguay, SEM. 1. A SEM 49. Año 2023.



Central reporta la mayor cantidad de 24 casos; seguido de Capital con 12 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 7 casos; seguido de Cordillera con 3 casos; seguido de Misiones, Guairá y Concepción con 2 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

Observación: **SUERO ANTIVENENO:** se aplico a 2 paciente de 64 (3%).