




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

**AÑO 2023**

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

**Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 50. Año 2023.**




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 38 casos; seguido de Itapúa con 34 casos; seguido de Paraguari con 33 casos; seguido de Canindeyú con 30 casos; seguido de Cordillera y Caaguazú con 25 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes y Central con 24 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu, Caazapá y Alto Paraná con 15 casos respectivamente; seguido de San Pedro con 14 casos; seguido de Amambay con 13 casos; seguido de Guairá con 10 casos; seguido de Alto Paraguay con 9 casos; seguido de Capital con 7 casos; seguido de Boquerón con 4 casos; seguido de Misiones con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 272 pacientes de 338 (80%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzosñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 50. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 555 casos; seguido de Capital con 340 casos; seguido de Paraguarí con 69 casos; seguido de SD (IMT) con 39 casos; seguido de Itapua con 30 casos; seguido de Misiones con 25 casos; seguido de San Pedro con 23 casos; seguido de Guairá con 17 casos; seguido de Cordillera con 20 casos; seguido de Presidente Hayes y Alto Paraná con 11 casos respectivamente; seguido de Ñeembucu y Canindeyu con 8 casos respectivamente; seguido de Concepcion con 6 casos; seguido de Caaguazú y Amambay con 4 casos respectivamente; seguido de Boquerón y Alto Paraguay con 2 casos respectivamente; seguido de Caazapá con 1 caso.

**Observación:** SUERO ANTIVENENO: se aplicaron a 31 pacientes de 1177 (3%)



### 3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM. 1. A SEM 50. Año 2023.**



Central reporta la mayor cantidad de 23 casos; seguido de Capital con 12 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 7 casos; seguido de Misiones, Guairá, Cordillera y Concepción con 2 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Caaguazú y Boquerón con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 2 paciente de 62 (3%).