




## VIGILANCIA DE ACCIDENTES PONZOÑOSOS NOTIFICADOS AL PNCZYCAN.

AÑO 2023

### 1. ACCIDENTES OFIDICOS

Vigilancia de accidentes ofídicos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 51. Año 2023.




El Departamento de Concepción reporta la mayor cantidad de 39 casos; seguido de Paraguarí e Itapúa con 35 casos respectivamente; seguido de Canindeyú con 30 casos; seguido de Cordillera, Central y Caaguazú con 25 casos respectivamente; seguido de Presidente Hayes con 24 casos; seguido de Alto Paraná con 19 casos; seguido de Ñeembucu y Caazapá con 15 casos respectivamente; seguido de San Pedro con 14 casos; seguido de Amambay con 13 casos; seguido de Guairá con 11 casos; seguido de Alto Paraguay con 9 casos; seguido de Capital con 7 casos; seguido de Boquerón con 5 casos; seguido de Misiones con 2 casos; seguido de Argentina con 1 caso.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 282 pacientes de 349 (81%).



## 2. ESCORPIONISMO

Vigilancia de accidentes Ponzosñosos. Según Departamentos de residencia.  
Paraguay, SEM 1. A SEM. 51. Año 2023




Central reporta la mayor cantidad de 576 casos; seguido de Capital con 353 casos; seguido de Paraguari con 73 casos; seguido de SD (IMT) con 43 casos; seguido de Itapua con 35 casos; seguido de Misiones con 30 casos; seguido de San Pedro con 27 casos; seguido de Cordillera con 21 casos; seguido de Guairá con 17 casos; seguido de Alto Paraná con 12 casos; seguido de Canindeyú con 10 casos; seguido de Presidente Hayes con 9 casos; seguido de Ñeembucu con 8 casos; seguido de Concepcion con 6 casos; seguido de Caaguazú y Amambay con 4 casos respectivamente; seguido de Paraguari, Boquerón y Alto Paraguay con 2 casos respectivamente; seguido de Caazapá con 1 caso.

**Observación: SUERO ANTIVENENO:** se aplicaron a 32 pacientes de 1235 (3%)



### 3. ARACNOIDISMO

**Vigilancia de accidentes Ponzoñosos. Según Departamentos de residencia. Paraguay, SEM. 1. A SEM 51. Año 2023.**



Central reporta la mayor cantidad de 23 casos; seguido de Capital con 12 casos; seguido de Paraguari con 9 casos; seguido de Itapúa con 7 casos; seguido de Misiones, Guairá, Cordillera y Concepción con 2 casos respectivamente; seguido de San Pedro, Caaguazú, Boquerón y Alto Paraná con 1 caso respectivamente.

**Observación:** **SUERO ANTIVENENO:** se aplicó a 2 paciente de 63 (3%).