



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

---

**CONTENIDO**


**CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 7. Año 2024.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*


**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024**





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 7. AÑO 2024**




**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Ñeembucú, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024**

**N: 677**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	0	1	1
2. SAN PEDRO	8	11	19
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRA	18	16	34
5. CAAGUAZU	0	0	0
6. CAAZAPÁ	2	1	3
7. ITAPÚA	1	5	6
8. MISIONES	0	1	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	8	8	16
11. CENTRAL	7	7	14
12. ÑEEMBUCU	10	19	29
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	11	14	25
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	247	279	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>312</b>	<b>362</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>46%</b>	<b>54%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	0	0	1	0	9	5	3	1	19
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	3	9	2	10	3	3	4	34
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	1	0	1	1	0	0	3
7. ITAPUA	0	1	3	1	1	0	0	0	6
8. MISIONES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9. PARAGUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	4	2	2	3	3	2	16
11. CENTRAL	0	2	10	0	2	0	0	0	14
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	3	1	9	4	2	7	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	8	3	4	4	2	2	2	25
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	49	121	57	151	56	39	52	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>155</b>	<b>67</b>	<b>190</b>	<b>74</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>	<b>10%</b>	<b>28%</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 7. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	EQUINO	MURCIELAGO	COBAYO	Total general
1. CONCEPCION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	6	0	13	0	0	0	0	0	19
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	32	2	0	0	0	0	0	0	34
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	3	0	0	0	0	0	0	0	3
7. ITAPÚA	6	0	0	0	0	0	0	0	6
8. MISIONES	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	10	2	3	1	0	0	0	0	16
11. CENTRAL	13	1	0	0	0	0	0	0	14
12. ÑEEMBUCU	29	0	0	0	0	0	0	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	23	2	0	0	0	0	0	0	25
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	430	63	21	7	2	1	1	1	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>554</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>82%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (82%). Le sigue Gatos (10%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	1	0	0	1
2. SAN PEDRO	6	0	13	19
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	30	4	0	34
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	3	0	0	3
7. ITAPUA	6	0	0	6
8. MISIONES	1	0	0	1
9. PARAGUARI	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	11	2	3	16
11. CENTRAL	13	1	0	14
12. ÑEEMBUCÚ	5	0	24	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	25	0	0	25
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	496	8	22	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>597</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>89%</b>	<b>2%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 89% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	0	1	0	1
2. SAN PEDRO	5	14	0	19
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	32	2	0	34
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	3	0	0	3
7. ITAPÚA	4	2	0	6
8. MISIONES	1	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	7	9	0	16
11. CENTRAL	11	3	0	14
12. ÑEEMBUCU	4	25	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	17	0	8	25
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	392	134	0	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>476</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>71%</b>	<b>28%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	1	13
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	2	1	0	1
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1
7. ITAPÚA	1	0	0	0
8. MISIONES	0	0	0	0
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	1	0	4
11. CENTRAL	1	1	4	1
12. ÑEEMBUCU	1	20	0	5
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	52	53	3	82
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>107</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>23%</b>	<b>31%</b>	<b>3%</b>	<b>43%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 7. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	1	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	0	13	3	2	1	0	19
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	6	0	17	4	7	0	34
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	3	0	0	0	3
7. ITAPÚA	1	0	4	0	1	0	6
8. MISIONES	0	0	1	0	0	0	1
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	3	10	1	2	0	16
11. CENTRAL	3	0	5	1	5	0	14
12. ÑEEMBUCU	1	24	2	2	0	0	29
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	4	0	7	4	2	8	25
CENTRO ANTIRRABICO	48	24	243	165	46	0	526
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>296</b>	<b>179</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>674</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>45%</b>	<b>27%</b>	<b>9%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.