



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

---

**CONTENIDO**


**CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 8. Año 2024.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*


**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024**





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 8. AÑO 2024**




**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Ñeembucú, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024**

**N: 822**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	5	8	13
2. SAN PEDRO	11	18	29
3. CORDILLERA	0	2	2
4. GUAIRA	19	19	38
5. CAAGUAZU	1	0	1
6. CAAZAPÁ	2	3	5
7. ITAPÚA	3	5	8
8. MISIONES	4	2	6
9. PARAGUARÍ	2	1	3
10. ALTO PARANA	13	10	23
11. CENTRAL	21	23	44
12. ÑEEMBUCU	10	20	30
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	8	4	12
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	21	24	45
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	264	296	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>384</b>	<b>435</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCION	0	0	6	1	4	1	0	1	13
2. SAN PEDRO	0	0	7	0	11	6	3	2	29
3. CORDILLERA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
4. GUAIRA	0	5	10	2	11	3	3	4	38
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6. CAAZAPÁ	0	0	2	0	2	1	0	0	5
7. ITAPUA	0	1	4	2	1	0	0	0	8
8. MISIONES	0	1	2	0	2	0	0	1	6
9. PARAGUARI	0	0	1	0	0	1	1	0	3
10. ALTO PARANA	0	0	4	3	4	5	3	4	23
11. CENTRAL	0	6	15	4	11	2	2	4	44
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	3	1	9	5	2	7	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	3	7	0	0	0	1	1	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	16	5	6	10	2	2	4	45
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	53	129	59	159	60	41	58	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>1</b>	<b>89</b>	<b>196</b>	<b>78</b>	<b>224</b>	<b>86</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>11%</b>	<b>24%</b>	<b>10%</b>	<b>26%</b>	<b>11%</b>	<b>7%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 8. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	EQUINO	COBAYO	Total general
1. CONCEPCION	13	0	0	0	0	0	0	0	13
2. SAN PEDRO	16	0	13	0	0	0	0	0	29
3. CORDILLERA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
4. GUAIRA	35	3	0	0	0	0	0	0	38
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	8	0	0	0	0	0	0	0	8
8. MISIONES	6	0	0	0	0	0	0	0	6
9. PARAGUARÍ	3	0	0	0	0	0	0	0	3
10. ALTO PARANA	17	2	3	1	0	0	0	0	23
11. CENTRAL	41	3	0	0	0	0	0	0	44
12. ÑEEMBUCU	30	0	0	0	0	0	0	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	9	1	0	2	0	0	0	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	39	6	0	0	0	0	0	0	45
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	454	67	21	9	6	1	1	1	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>678</b>	<b>82</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>83%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (10%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	3	0	13
2. SAN PEDRO	15	1	13	29
3. CORDILLERA	2	0	0	2
4. GUAIRA	34	4	0	38
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPUA	7	1	0	8
8. MISIONES	6	0	0	6
9. PARAGUARI	3	0	0	3
10. ALTO PARANA	17	3	3	23
11. CENTRAL	42	2	0	44
12. ÑEEMBUCÚ	6	0	24	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	11	1	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	43	2	0	45
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	530	8	22	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>732</b>	<b>25</b>	<b>62</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>89%</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 89% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	12	1	0	13
2. SAN PEDRO	14	15	0	29
3. CORDILLERA	2	0	0	2
4. GUAIRA	36	2	0	38
5. CAAGUAZU	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	5	3	0	8
8. MISIONES	6	0	0	6
9. PARAGUARÍ	3	0	0	3
10. ALTO PARANA	11	11	1	23
11. CENTRAL	20	24	0	44
12. ÑEEMBUCU	5	25	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	9	2	1	12
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	32	0	13	45
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	428	132	0	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>588</b>	<b>216</b>	<b>15</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>72%</b>	<b>26%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	1	13
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	2	1	1	1
5. CAAGUAZU	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1
7. ITAPÚA	1	0	0	0
8. MISIONES	0	1	0	0
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	2	0	4
11. CENTRAL	4	1	5	2
12. ÑEEMBUCU	1	20	0	5
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	2	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	49	59	2	91
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>117</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>22%</b>	<b>32%</b>	<b>3%</b>	<b>43%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 8. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	2	0	6	5	0	0	13
2. SAN PEDRO	0	13	8	6	1	1	29
3. CORDILLERA	0	0	1	0	1	0	2
4. GUAIRA	8	0	18	5	7	0	38
5. CAAGUAZU	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	1	0	3	1	0	0	5
7. ITAPÚA	1	0	5	1	1	0	8
8. MISIONES	1	0	3	2	0	0	6
9. PARAGUARÍ	1	0	0	2	0	0	3
10. ALTO PARANA	0	3	14	3	2	1	23
11. CENTRAL	5	0	20	14	5	0	44
12. ÑEEMBUCU	1	24	2	3	0	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	7	3	0	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	9	0	15	10	2	9	45
CENTRO ANTIRRABICO	55	24	266	169	46	0	560
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>86</b>	<b>64</b>	<b>368</b>	<b>225</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>819</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.