



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 15. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 15. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Ñeembucú; seguido por Asunción; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024**

N: 1902



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	9	18	27
2. SAN PEDRO	18	27	45
3. CORDILLERA	7	6	13
4. GUAIRA	36	34	70
5. CAAGUAZU	1	0	1
6. CAAZAPÁ	2	3	5
7. ITAPÚA	21	29	50
8. MISIONES	9	15	24
9. PARAGUARÍ	74	80	154
10. ALTO PARANA	22	13	35
11. CENTRAL	59	95	154
12. ÑEEMBUCU	20	33	53
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	0	1	1
15. PRESIDENTE HAYES	15	10	25
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	2	3
ASUNCIÓN	124	145	269
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	449	500	949
Frecuencia Absoluta	867	1011	1878
Frecuencia Relativa	46%	54%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	0	2	8	2	11	2	27
2. SAN PEDRO	0	3	3	1	14	7	11	6	45
3. CORDILLERA	0	2	4	1	3	0	2	1	13
4. GUAIRA	0	7	5	5	22	9	18	4	70
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPA	0	0	0	0	2	1	2	0	5
7. ITAPUA	0	3	6	3	10	6	19	3	50
8. MISIONES	0	3	5	2	4	1	5	4	24
9. PARAGUARÍ	1	29	9	11	43	16	36	9	154
10. ALTO PARANA	0	5	0	7	7	7	6	3	35
11. CENTRAL	0	14	26	13	34	11	50	6	154
12. ÑEEMBUCÚ	0	14	3	5	17	7	5	2	53
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	0	3	5	1	2	1	10	3	25
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	2	1	0	0	3
ASUNCIÓN	2	29	43	22	75	25	56	17	269
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	98	90	86	286	86	228	74	949
Frecuencia Absoluta	4	213	199	159	529	180	460	134	1878
Frecuencia Relativa	-	11%	11%	8%	28%	10%	25%	7%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 1 a 4 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 15. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍES	CERDO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	ZORRO	Total general
1. CONCEPCION	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2. SAN PEDRO	29	2	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
3. CORDILLERA	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
4. GUAIRA	64	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	34	1	10	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50
8. MISIONES	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
9. PARAGUARÍ	142	4	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	154
10. ALTO PARANA	25	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
11. CENTRAL	142	8	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
12. ÑEEMBUCU	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	22	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
ASUNCIÓN	226	40	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
CENTRO ANTIRRABICO	768	124	21	14	9	7	2	0	1	0	1	1	1	0	949
Frecuencia Absoluta	1574	190	53	29	14	8	2	2	1	1	1	1	1	1	1878
Frecuencia Relativa	84%	10%	3%	2%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (10%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	23	4	0	27
2. SAN PEDRO	29	3	13	45
3. CORDILLERA	13	0	0	13
4. GUAIRA	63	7	0	70
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPUA	37	3	10	50
8. MISIONES	20	4	0	24
9. PARAGUARI	126	22	6	154
10. ALTO PARANA	28	4	3	35
11. CENTRAL	148	6	0	154
12. ÑEEMBUCÚ	28	1	24	53
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	24	1	0	25
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	0	3
ASUNCIÓN	260	9	0	269
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	912	14	23	949
Frecuencia Absoluta	1720	79	79	1878
Frecuencia Relativa	92%	4%	4%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	2	0	27
2. SAN PEDRO	23	18	4	45
3. CORDILLERA	8	2	3	13
4. GUAIRA	64	4	2	70
5. CAAGUAZU	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	20	20	10	50
8. MISIONES	13	9	2	24
9. PARAGUARÍ	96	34	24	154
10. ALTO PARANA	17	17	1	35
11. CENTRAL	71	64	19	154
12. ÑEEMBUCU	15	38	0	53
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	12	9	4	25
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	0	3
ASUNCIÓN	132	104	33	269
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	719	230	0	949
Frecuencia Absoluta	1223	553	102	1878
Frecuencia Relativa	66%	29%	5%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	2	0	1
2. SAN PEDRO	3	1	2	13
3. CORDILLERA	0	2	0	0
4. GUAIRA	3	1	2	2
5. CAAGUAZU	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1
7. ITAPÚA	2	1	6	10
8. MISIONES	2	1	1	2
9. PARAGUARÍ	32	5	4	4
10. ALTO PARANA	0	4	0	8
11. CENTRAL	20	7	11	6
12. ÑEEMBUCU	1	20	4	8
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	8	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	31	63	38	34
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	85	121	3	155
Frecuencia Absoluta	189	228	71	247
Frecuencia Relativa	26%	31%	10%	33%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 15. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	16	8	0	0	27
2. SAN PEDRO	4	13	16	10	1	1	45
3. CORDILLERA	2	0	9	1	1	0	13
4. GUAIRA	10	0	40	12	7	1	70
5. CAAGUAZU	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	1	0	3	1	0	0	5
7. ITAPÚA	6	0	27	5	2	10	50
8. MISIONES	4	0	10	9	1	0	24
9. PARAGUARÍ	13	6	93	40	0	2	154
10. ALTO PARANA	0	3	22	6	3	1	35
11. CENTRAL	17	0	75	46	5	11	154
12. ÑEEMBUCU	5	24	18	5	1	0	53
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	1	0	0	1
15. PRESIDENTE HAYES	3	0	15	6	0	1	25
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	0	3
ASUNCIÓN	54	0	121	76	5	13	269
CENTRO ANTIRRABICO	101	24	465	307	52	0	949
Frecuencia Absoluta	223	70	932	535	78	40	1878
Frecuencia Relativa	12%	4%	50%	28%	4%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.