



## CONTENIDO


### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 9. Año 2024.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*


**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024**





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 9. AÑO 2024**



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Ñeembucú, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024**

**N: 988**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	5	8	13
2. SAN PEDRO	11	20	31
3. CORDILLERA	0	2	2
4. GUAIRA	20	19	39
5. CAAGUAZU	1	0	1
6. CAAZAPÁ	2	3	5
7. ITAPÚA	7	11	18
8. MISIONES	5	4	9
9. PARAGUARÍ	21	29	50
10. ALTO PARANA	14	10	24
11. CENTRAL	26	43	69
12. ÑEEMBUCU	10	20	30
13. AMAMBAY	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	8	4	12
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	1
ASUNCIÓN	17	25	42
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	305	334	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>453</b>	<b>532</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>46%</b>	<b>54%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCION	0	0	6	1	4	1	0	1	13
2. SAN PEDRO	0	1	8	0	11	6	3	2	31
3. CORDILLERA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
4. GUAIRA	0	5	10	2	11	3	4	4	39
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6. CAAZAPÁ	0	0	2	0	2	1	0	0	5
7. ITAPUA	0	3	9	2	3	1	0	0	18
8. MISIONES	0	2	2	0	3	0	0	2	9
9. PARAGUARI	0	2	10	3	16	4	7	8	50
10. ALTO PARANA	0		4	4	4	5	3	4	24
11. CENTRAL	0	8	23	10	16	3	3	6	69
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	3	1	9	5	2	7	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	3	7	0	0	0	1	1	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ASUNCIÓN	0	14	6	7	9	1	1	4	42
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	67	148	68	182	65	46	62	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>239</b>	<b>98</b>	<b>271</b>	<b>95</b>	<b>70</b>	<b>102</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>11%</b>	<b>24%</b>	<b>10%</b>	<b>28%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 9. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍES	EQUINO	COBAYO	Total general
1. CONCEPCION	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
2. SAN PEDRO	18	0	13	0	0	0	0	0	0	31
3. CORDILLERA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4. GUAIRA	36	3	0	0	0	0	0	0	0	39
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	16	0	0	1	1	0	0	0	0	18
8. MISIONES	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9
9. PARAGUARÍ	42	2	6	0	0	0	0	0	0	50
10. ALTO PARANA	17	3	3	1	0	0	0	0	0	24
11. CENTRAL	67	2	0	0	0	0	0	0	0	69
12. ÑEEMBUCU	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	9	1	0	2	0	0	0	0	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ASUNCIÓN	37	5	0	0	0	0	0	0	0	42
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	511	82	21	10	8	3	2	1	1	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>812</b>	<b>98</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>83%</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (10%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	3	0	13
2. SAN PEDRO	17	1	13	31
3. CORDILLERA	2	0	0	2
4. GUAIRA	35	4	0	39
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPUA	17	1	0	18
8. MISIONES	8	1	0	9
9. PARAGUARI	34	10	6	50
10. ALTO PARANA	18	3	3	24
11. CENTRAL	66	3	0	69
12. ÑEEMBUCÚ	6	0	24	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	11	1	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	0	1
ASUNCIÓN	41	1	0	42
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	607	9	23	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>879</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>89%</b>	<b>4%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 89% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	12	1	0	13
2. SAN PEDRO	16	15	0	31
3. CORDILLERA	2	0	0	2
4. GUAIRA	37	2	0	39
5. CAAGUAZU	0	1	0	1
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	10	8	0	18
8. MISIONES	8	1	0	9
9. PARAGUARÍ	38	9	3	50
10. ALTO PARANA	12	11	1	24
11. CENTRAL	23	46	0	69
12. ÑEEMBUCU	5	25	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	9	2	1	12
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	0	1
ASUNCIÓN	30	1	11	42
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	488	151	0	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>696</b>	<b>273</b>	<b>16</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>70%</b>	<b>28%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	2	13
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	2	1	1	1
5. CAAGUAZU	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1
7. ITAPÚA	2	0	2	5
8. MISIONES	1	1	0	0
9. PARAGUARÍ	14	0	1	0
10. ALTO PARANA	0	2	0	5
11. CENTRAL	6	2	5	2
12. ÑEEMBUCU	1	20	0	5
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	2	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	53	70	3	105
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>82</b>	<b>99</b>	<b>14</b>	<b>137</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>4%</b>	<b>41%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 9. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	2	0	6	5	0	0	13
2. SAN PEDRO	2	13	8	6	1	1	31
3. CORDILLERA	0	0	1	0	1	0	2
4. GUAIRA	8	0	19	5	7	0	39
5. CAAGUAZU	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	1	0	3	1	0	0	5
7. ITAPÚA	3	0	11	3	1	0	18
8. MISIONES	2	0	4	3	0	0	9
9. PARAGUARÍ	2	6	27	14	0	1	50
10. ALTO PARANA	0	3	14	3	3	1	24
11. CENTRAL	6	0	36	20	5	2	69
12. ÑEEMBUCU	1	24	2	3	0	0	30
13. AMAMBAY	0	0	0	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	7	3	0	0	12
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	0	0	1
ASUNCIÓN	8	0	16	9	1	8	42
CENTRO ANTIRRABICO	67	24	309	193	46	0	639
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>104</b>	<b>70</b>	<b>464</b>	<b>269</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>985</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>11%</b>	<b>7%</b>	<b>47%</b>	<b>27%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.