



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 21. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 21. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguarí, seguido por Ñeembucú; seguido por Asunción; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024**

N: 2515



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	9	18	27
2. SAN PEDRO	34	46	80
3. CORDILLERA	12	14	26
4. GUAIRA	50	50	100
5. CAAGUAZU	2	0	2
6. CAAZAPÁ	5	11	16
7. ITAPÚA	28	35	63
8. MISIONES	12	23	35
9. PARAGUARÍ	104	108	212
10. ALTO PARANA	22	14	36
11. CENTRAL	70	109	179
12. ÑEEMBUCU	31	37	68
13. AMAMBAY	0	3	3
14. CANINDEYU	0	5	5
15. PRESIDENTE HAYES	18	14	32
16. BOQUERON	6	4	10
17. ALTO PARAGUAY	2	2	4
ASUNCIÓN	152	159	311
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	606	659	1265
Frecuencia Absoluta	1163	1311	2474
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	11	2	8	2	2	2	27
2. SAN PEDRO	1	3	18	5	23	13	6	11	80
3. CORDILLERA	0	6	4	2	6	4	1	3	26
4. GUAIRA	0	10	26	9	29	11	7	8	100
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6. CAAZAPA	0	0	6	0	5	1	2	2	16
7. ITAPUA	0	7	23	3	12	8	4	6	63
8. MISIONES	0	7	8	3	5	2	4	6	35
9. PARAGUARÍ	1	12	47	16	53	29	15	39	212
10. ALTO PARANA	0	0	7	7	7	7	3	5	36
11. CENTRAL	0	29	60	17	39	13	6	15	179
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	6	6	23	7	3	20	68
13. AMAMBAY	0	0	2	0	1	0	0	0	3
14. CANINDEYU	0	1	4	0	0	0	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	0	5	13	1	3	2	5	3	32
16. BOQUERON	0	0	0	0	5	3	1	1	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	1	0	0	4
ASUNCIÓN	2	52	62	24	92	29	19	31	311
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	105	315	118	388	110	99	129	1265
Frecuencia Absoluta	5	241	613	213	701	242	177	282	2474
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	10%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 21. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍES	CERDO	ZORRO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	CONEJO	Total general
1. CONCEPCION	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2. SAN PEDRO	26	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
3. CORDILLERA	165	8	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
4. GUAIRA	64	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	68
5. CAAGUAZU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	29	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
8. MISIONES	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
9. PARAGUARÍ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
10. ALTO PARANA	57	3	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
11. CENTRAL	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
12. ÑEEMBUCU	93	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
13. AMAMBAY	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYU	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
15. PRESIDENTE HAYES	43	2	13	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	63
16. BOQUERON	31	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
17. ALTO PARAGUAY	196	7	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	212
ASUNCIÓN	260	47	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
CENTRO ANTIRRABICO	1020	177	21	19	12	9	2	0	0	1	0	1	1	1	1	1265
Frecuencia Absoluta	2069	262	64	34	19	13	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2474
Frecuencia Relativa	83%	11%	3%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	23	4	0	27
2. SAN PEDRO	56	5	19	80
3. CORDILLERA	25	1	0	26
4. GUAIRA	90	10	0	100
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	16	0	0	16
7. ITAPUA	46	4	13	63
8. MISIONES	28	5	2	35
9. PARAGUARI	173	33	6	212
10. ALTO PARANA	29	4	3	36
11. CENTRAL	174	5	0	179
12. ÑEEMBUCÚ	42	2	24	68
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	5	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	31	1	0	32
16. BOQUERON	9	1	0	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	301	10	0	311
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1218	20	27	1265
Frecuencia Absoluta	2274	106	94	2474
Frecuencia Relativa	92%	4%	4%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	2	0	27
2. SAN PEDRO	32	30	18	80
3. CORDILLERA	14	4	8	26
4. GUAIRA	86	8	6	100
5. CAAGUAZU	0	2	0	2
6. CAAZAPÁ	8	2	6	16
7. ITAPÚA	27	26	10	63
8. MISIONES	20	12	3	35
9. PARAGUARÍ	120	45	47	212
10. ALTO PARANA	18	17	1	36
11. CENTRAL	77	69	33	179
12. ÑEEMBUCU	22	46	0	68
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	4	1	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	13	14	5	32
16. BOQUERON	3	5	2	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	138	105	68	311
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	959	306	0	1265
Frecuencia Absoluta	1572	695	207	2474
Frecuencia Relativa	64%	28%	8%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	5	2	16
3. CORDILLERA	2	2	0	1
4. GUAIRA	3	3	2	2
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	7	0	0	1
7. ITAPÚA	2	1	7	15
8. MISIONES	2	1	1	6
9. PARAGUARÍ	39	7	6	14
10. ALTO PARANA	0	4	0	8
11. CENTRAL	24	9	15	8
12. ÑEEMBUCU	1	22	4	9
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	10	1	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	32	63	38	34
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	106	175	4	204
Frecuencia Absoluta	242	300	83	324
Frecuencia Relativa	26%	32%	9%	33%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 21. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	16	8	0	0	27
2. SAN PEDRO	6	17	34	17	1	5	80
3. CORDILLERA	3	0	17	5	1	0	26
4. GUAIRA	17	0	53	20	7	3	100
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	1	0	9	5	0	1	16
7. ITAPÚA	8	3	33	6	3	10	63
8. MISIONES	7	1	13	11	2	1	35
9. PARAGUARÍ	17	6	128	57	0	4	212
10. ALTO PARANA	0	3	23	6	3	1	36
11. CENTRAL	20	0	86	55	5	13	179
12. ÑEEMBUCU	7	24	27	8	2	0	68
13. AMAMBAY	1	0	0	1	1	0	3
14. CANINDEYU	0	0	1	3	0	1	5
15. PRESIDENTE HAYES	3	0	21	7	0	1	32
16. BOQUERON	0	0	5	5	0	0	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	3	1	0	0	4
ASUNCIÓN	62	0	141	89	5	14	311
CENTRO ANTIRRABICO	132	26	641	414	52	0	1265
Frecuencia Absoluta	288	80	1251	719	82	54	2474
Frecuencia Relativa	12%	3%	51%	29%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.