



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 22. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 22. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Ñeembucú; seguido por Asunción; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024**

N: 2653



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	9	18	27
2. SAN PEDRO	34	46	80
3. CORDILLERA	12	14	26
4. GUAIRA	52	51	103
5. CAAGUAZU	2	0	2
6. CAAZAPÁ	5	11	16
7. ITAPÚA	29	35	64
8. MISIONES	12	26	38
9. PARAGUARÍ	128	131	259
10. ALTO PARANA	22	14	36
11. CENTRAL	74	115	189
12. ÑEEMBUCU	33	45	78
13. AMAMBAY	0	3	3
14. CANINDEYU	0	5	5
15. PRESIDENTE HAYES	21	17	38
16. BOQUERON	6	4	10
17. ALTO PARAGUAY	2	2	4
ASUNCIÓN	152	160	312
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	639	683	1322
Frecuencia Absoluta	1232	1380	2612
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	11	2	8	2	2	2	27
2. SAN PEDRO	1	3	18	5	23	13	6	11	80
3. CORDILLERA	0	6	4	2	6	4	1	3	26
4. GUAIRA	0	10	27	9	30	11	8	8	103
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6. CAAZAPA	0	0	6	0	5	1	2	2	16
7. ITAPUA	0	7	23	3	12	8	4	7	64
8. MISIONES	0	8	8	3	6	2	4	7	38
9. PARAGUARÍ	1	13	60	19	64	36	22	44	259
10. ALTO PARANA	0	0	7	7	7	7	3	5	36
11. CENTRAL	0	30	66	19	39	13	6	16	189
12. ÑEEMBUCÚ	0	5	8	6	27	7	3	22	78
13. AMAMBAY	0	0	2	0	1	0	0	0	3
14. CANINDEYU	0	1	4	0	0	0	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	14	1	7	2	5	3	38
16. BOQUERON	0	0	0	0	5	3	1	1	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	1	0	0	4
ASUNCIÓN	2	52	62	24	93	29	19	31	312
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	110	331	122	407	112	104	135	1322
Frecuencia Absoluta	5	252	652	222	742	251	190	298	2612
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	8%	29%	10%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 22. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍES	CERDO	ZORRO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	CONEJO	Total general
1. CONCEPCION	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2. SAN PEDRO	57	3	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
3. CORDILLERA	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
4. GUAIRA	96	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
5. CAAGUAZU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
7. ITAPÚA	43	2	13	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	64
8. MISIONES	34	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
9. PARAGUARÍ	241	9	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	259
10. ALTO PARANA	26	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
11. CENTRAL	174	9	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
12. ÑEEMBUCU	73	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	78
13. AMAMBAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14. CANINDEYU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	33	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
16. BOQUERON	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17. ALTO PARAGUAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	261	47	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
CENTRO ANTIRRABICO	1068	185	21	20	12	9	2	0	0	1	0	1	1	1	1	1322
Frecuencia Absoluta	2191	275	64	36	20	13	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2612
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	23	4	0	27
2. SAN PEDRO	56	5	19	80
3. CORDILLERA	25	1	0	26
4. GUAIRA	92	11	0	103
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	16	0	0	16
7. ITAPUA	47	4	13	64
8. MISIONES	31	5	2	38
9. PARAGUARI	216	37	6	259
10. ALTO PARANA	29	4	3	36
11. CENTRAL	184	5	0	189
12. ÑEEMBUCÚ	51	3	24	78
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	5	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	37	1	0	38
16. BOQUERON	9	1	0	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	302	10	0	312
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1274	21	27	1322
Frecuencia Absoluta	2405	113	94	2612
Frecuencia Relativa	92%	4%	4%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	2	0	27
2. SAN PEDRO	32	30	18	80
3. CORDILLERA	14	4	8	26
4. GUAIRA	87	10	6	103
5. CAAGUAZU	0	2	0	2
6. CAAZAPÁ	8	2	6	16
7. ITAPÚA	27	27	10	64
8. MISIONES	22	13	3	38
9. PARAGUARÍ	137	54	68	259
10. ALTO PARANA	18	17	1	36
11. CENTRAL	82	71	36	189
12. ÑEEMBUCU	31	47	0	78
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	4	1	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	14	18	6	38
16. BOQUERON	3	5	2	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	138	105	69	312
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1003	319	0	1322
Frecuencia Absoluta	1651	728	233	2612
Frecuencia Relativa	63%	28%	9%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	5	2	16
3. CORDILLERA	2	2	0	1
4. GUAIRA	3	3	2	2
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	7	0	0	1
7. ITAPÚA	2	1	7	15
8. MISIONES	2	2	2	6
9. PARAGUARÍ	43	9	8	20
10. ALTO PARANA	0	4		8
11. CENTRAL	26	10	16	9
12. ÑEEMBUCU	2	22	6	10
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	32	63	38	34
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	107	181	4	215
Frecuencia Absoluta	255	311	89	343
Frecuencia Relativa	26%	31%	9%	34%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 22. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	16	8	0	0	27
2. SAN PEDRO	6	17	34	17	1	5	80
3. CORDILLERA	3	0	17	5	1	0	26
4. GUAIRA	17	0	55	21	7	3	103
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	1	0	9	5	0	1	16
7. ITAPÚA	8	3	33	7	3	10	64
8. MISIONES	8	1	15	11	2	1	38
9. PARAGUARÍ	19	6	157	71	2	4	259
10. ALTO PARANA	0	3	23	6	3	1	36
11. CENTRAL	21	0	92	58	5	13	189
12. ÑEEMBUCU	8	24	32	12	2	0	78
13. AMAMBAY	1	0	0	1	1	0	3
14. CANINDEYU	0	0	1	3	0	1	5
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	24	9	0	1	38
16. BOQUERON	0	0	5	5	0	0	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	3	1	0	0	4
ASUNCIÓN	62	0	142	89	5	14	312
CENTRO ANTIRRABICO	138	26	671	435	52	0	1322
Frecuencia Absoluta	300	80	1329	765	84	54	2612
Frecuencia Relativa	11%	3%	52%	29%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.