



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 23. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 23. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguarí, seguido por Ñeembucú; seguido por Asunción; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024**

N: 2826



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	9	18	27
2. SAN PEDRO	34	46	80
3. CORDILLERA	12	14	26
4. GUAIRA	53	54	107
5. CAAGUAZU	2	0	2
6. CAAZAPÁ	5	11	16
7. ITAPÚA	31	36	67
8. MISIONES	12	26	38
9. PARAGUARÍ	128	131	259
10. ALTO PARANA	25	19	44
11. CENTRAL	105	161	266
12. ÑEEMBUCU	34	46	80
13. AMAMBAY	0	3	3
14. CANINDEYU	0	5	5
15. PRESIDENTE HAYES	21	17	38
16. BOQUERON	6	4	10
17. ALTO PARAGUAY	2	2	4
ASUNCIÓN	155	161	316
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	668	725	1393
Frecuencia Absoluta	1302	1479	2781
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	11	2	8	2	2	2	27
2. SAN PEDRO	1	3	18	5	23	13	6	11	80
3. CORDILLERA	0	6	4	2	6	4	1	3	26
4. GUAIRA	0	10	28	9	31	13	8	8	107
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6. CAAZAPA	0	0	6	0	5	1	2	2	16
7. ITAPUA	0	7	24	3	14	8	4	7	67
8. MISIONES	0	8	8	3	6	2	4	7	38
9. PARAGUARÍ	1	13	60	19	64	36	22	44	259
10. ALTO PARANA	0	2	8	7	10	8	4	5	44
11. CENTRAL	0	36	80	29	63	20	10	28	266
12. ÑEEMBUCÚ	0	6	8	6	27	7	3	23	80
13. AMAMBAY	0	0	2	0	1	0	0	0	3
14. CANINDEYU	0	1	4	0	0	0	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	14	1	7	2	5	3	38
16. BOQUERON	0	0	0	0	5	3	1	1	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	1	0	0	4
ASUNCIÓN	2	53	63	26	93	29	19	31	316
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	116	349	131	431	114	110	141	1393
Frecuencia Absoluta	5	268	688	243	796	263	201	317	2781
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	29%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 23. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	COATÍES	CERDO	ZORRO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	CONEJO	Total general
1. CONCEPCION	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2. SAN PEDRO	57	3	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
3. CORDILLERA	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
4. GUAIRA	99	5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
5. CAAGUAZU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
7. ITAPÚA	45	3	13	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	67
8. MISIONES	34	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
9. PARAGUARÍ	241	9	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	259
10. ALTO PARANA	32	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
11. CENTRAL	243	16	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266
12. ÑEEMBUCU	74	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	80
13. AMAMBAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14. CANINDEYU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	33	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
16. BOQUERON	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
17. ALTO PARAGUAY	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	265	47	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316
CENTRO ANTIRRABICO	1130	194	21	20	12	9	2	0		1	0	1	1	1	1	1393
Frecuencia Absoluta	2338	294	64	37	21	13	3	2	3	1	1	1	1	1	1	2781
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	23	4	0	27
2. SAN PEDRO	56	5	19	80
3. CORDILLERA	25	1	0	26
4. GUAIRA	95	12	0	107
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	16	0	0	16
7. ITAPUA	50	4	13	67
8. MISIONES	31	5	2	38
9. PARAGUARI	216	37	6	259
10. ALTO PARANA	37	4	3	44
11. CENTRAL	259	7	0	266
12. ÑEEMBUCÚ	52	4	24	80
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	5	0	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	37	1	0	38
16. BOQUERON	9	1	0	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	306	10	0	316
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1343	23	27	1393
Frecuencia Absoluta	2568	119	94	2781
Frecuencia Relativa	93%	4%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	2	0	27
2. SAN PEDRO	32	30	18	80
3. CORDILLERA	14	4	8	26
4. GUAIRA	90	11	6	107
5. CAAGUAZU	0	2	0	2
6. CAAZAPÁ	8	2	6	16
7. ITAPÚA	27	30	10	67
8. MISIONES	22	13	3	38
9. PARAGUARÍ	137	54	68	259
10. ALTO PARANA	20	19	5	44
11. CENTRAL	85	120	61	266
12. ÑEEMBUCU	31	49	0	80
13. AMAMBAY	3	0	0	3
14. CANINDEYU	4	1	0	5
15. PRESIDENTE HAYES	14	18	6	38
16. BOQUERON	3	5	2	10
17. ALTO PARAGUAY	3	1	0	4
ASUNCIÓN	139	105	72	316
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1055	338	0	1393
Frecuencia Absoluta	1712	804	265	2781
Frecuencia Relativa	61%	29%	10%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	5	2	16
3. CORDILLERA	2	2	0	1
4. GUAIRA	3	3	2	3
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	7	0	0	1
7. ITAPÚA	2	1	7	16
8. MISIONES	2	2	2	6
9. PARAGUARÍ	43	9	8	20
10. ALTO PARANA	1	4	2	9
11. CENTRAL	26	11	19	12
12. NEEMBUCU	2	22	6	11
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	1
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	32	63	38	34
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	113	192	4	227
Frecuencia Absoluta	262	323	94	362
Frecuencia Relativa	25%	31%	9%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 23. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	16	8	0	0	27
2. SAN PEDRO	6	17	34	17	1	5	80
3. CORDILLERA	3	0	17	5	1	0	26
4. GUAIRA	18	0	56	23	7	3	107
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	1	0	9	5	0	1	16
7. ITAPÚA	8	3	34	7	5	10	67
8. MISIONES	8	1	15	11	2	1	38
9. PARAGUARÍ	19	6	157	71	2	4	259
10. ALTO PARANA	2	3	26	8	3	2	44
11. CENTRAL	25	0	138	72	6	25	266
12. ÑEEMBUCU	9	24	33	12	2	0	80
13. AMAMBAY	1	0	0	1	1	0	3
14. CANINDEYU	0	0	1	3	0	1	5
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	24	9	0	1	38
16. BOQUERON	0	0	5	5	0	0	10
17. ALTO PARAGUAY	0	0	3	1	0	0	4
ASUNCIÓN	63	0	145	89	5	14	316
CENTRO ANTIRRABICO	143	26	711	461	52	0	1393
Frecuencia Absoluta	314	80	1424	809	87	67	2781
Frecuencia Relativa	11%	3%	52%	29%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.