



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 31. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 31. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024**

N: 3871



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	44	54	98
3. CORDILLERA	17	23	40
4. GUAIRA	71	67	138
5. CAAGUAZU	2	0	2
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	56	70	126
8. MISIONES	20	35	55
9. PARAGUARÍ	195	193	388
10. ALTO PARANA	32	29	61
11. CENTRAL	137	189	326
12. ÑEEMBUCU	38	49	87
13. AMAMBAY	1	4	5
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	2	5
ASUNCIÓN	256	264	520
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	871	956	1827
Frecuencia Absoluta	1795	2005	3800
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	19	12	26	19	6	10	98
3. CORDILLERA	0	7	8	3	8	6	1	7	40
4. GUAIRA	0	11	36	13	39	16	12	11	138
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6. CAAZAPA	0	1	9	2	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	13	48	5	32	8	6	13	126
8. MISIONES	0	10	15	3	9	3	5	10	55
9. PARAGUARÍ	2	17	90	26	97	53	32	71	388
10. ALTO PARANA	0	5	15	10	12	9	5	5	61
11. CENTRAL	1	48	104	38	72	21	13	29	326
12. ÑEEMBUCÚ	0	6	8	7	31	7	3	25	87
13. AMAMBAY	0	0	3	0	1	1	0	0	5
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	0	0	5
ASUNCIÓN	2	88	113	41	147	43	38	48	520
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	160	452	170	571	150	141	182	1827
Frecuencia Absoluta	8	379	953	333	1082	346	275	424	3800
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	29%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 31. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	68	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
3. CORDILLERA	36	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
4. GUAIRA	129	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
5. CAAGUAZU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	94	4	21	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	126
8. MISIONES	50	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55
9. PARAGUARÍ	364	12	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	388
10. ALTO PARANA	48	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
11. CENTRAL	299	20	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	326
12. ÑEEMBUCU	81	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
13. AMAMBAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
ASUNCIÓN	430	80	0	3	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	520
CENTRO ANTIRRABICO	1504	245	21	23	15	10	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1827
Frecuencia Absoluta	3221	392	81	44	27	15	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	3800
Frecuencia Relativa	86%	10%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (86%). Le sigue Gatos (10%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	60	13	25	98
3. CORDILLERA	38	2	0	40
4. GUAIRA	121	17	0	138
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	96	8	22	126
8. MISIONES	45	8	2	55
9. PARAGUARI	313	66	9	388
10. ALTO PARANA	52	6	3	61
11. CENTRAL	313	13	0	326
12. ÑEEMBUCÚ	56	7	24	87
13. AMAMBAY	5	0	0	5
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	4	1	0	5
ASUNCIÓN	504	16	0	520
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1769	30	28	1827
Frecuencia Absoluta	3492	195	113	3800
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	38	34	26	98
3. CORDILLERA	24	7	9	40
4. GUAIRA	115	15	8	138
5. CAAGUAZU	0	2	0	2
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	47	69	10	126
8. MISIONES	29	23	3	55
9. PARAGUARÍ	265	69	54	388
10. ALTO PARANA	26	21	14	61
11. CENTRAL	146	150	30	326
12. ÑEEMBUCU	37	50	0	87
13. AMAMBAY	3	2	0	5
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	4	1	0	5
ASUNCIÓN	266	208	46	520
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1377	450	0	1827
Frecuencia Absoluta	2437	1134	229	3800
Frecuencia Relativa	64%	30%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	7	3	0	1
4. GUAIRA	4	3	2	3
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	5	5	11	40
8. MISIONES	2	4	3	9
9. PARAGUARÍ	58	13	12	29
10. ALTO PARANA	5	5	2	13
11. CENTRAL	36	17	30	17
12. ÑEEMBUCU	2	22	7	11
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	60	114	67	69
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	130	205	6	281
Frecuencia Absoluta	348	406	148	507
Frecuencia Relativa	25%	29%	11%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 31. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	43	20	1	3	98
3. CORDILLERA	5	0	25	9	1	0	40
4. GUAIRA	21	0	77	30	7	3	138
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	19	11	61	17	8	10	126
8. MISIONES	10	1	25	16	2	1	55
9. PARAGUARÍ	28	6	242	97	2	13	388
10. ALTO PARANA	5	3	34	14	3	2	61
11. CENTRAL	40	0	169	82	8	27	326
12. ÑEEMBUCU	10	24	38	13	2	0	87
13. AMAMBAY	1	0	1	2	1	0	5
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	1	0	0	5
ASUNCIÓN	85	0	236	175	7	17	520
CENTRO ANTIRRABICO	206	26	929	613	53	0	1827
Frecuencia Absoluta	446	96	1959	1124	96	79	3800
Frecuencia Relativa	12%	3%	51%	29%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.