



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 33. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 33. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024**

N: 4191



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	44	54	98
3. CORDILLERA	17	23	40
4. GUAIRA	71	67	138
5. CAAGUAZU	2	0	2
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	60	76	136
8. MISIONES	29	45	74
9. PARAGUARÍ	195	193	388
10. ALTO PARANA	33	29	62
11. CENTRAL	143	195	338
12. ÑEEMBUCU	38	49	87
13. AMAMBAY	1	7	8
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	351	357	708
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	913	995	1908
Frecuencia Absoluta	1952	2163	4115
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	19	12	26	19	6	10	98
3. CORDILLERA	0	7	8	3	8	6	1	7	40
4. GUAIRA	0	11	36	13	39	16	12	11	138
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	0	1	2
6. CAAZAPA	0	1	9	2	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	14	53	5	34	9	6	14	136
8. MISIONES	0	14	25	4	11	4	5	11	74
9. PARAGUARÍ	2	17	90	26	97	53	32	71	388
10. ALTO PARANA	0	5	16	10	12	9	5	5	62
11. CENTRAL	1	50	107	40	74	23	14	29	338
12. ÑEEMBUCÚ	0	6	8	7	31	7	3	25	87
13. AMAMBAY	0	0	3	0	3	1	0	1	8
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	112	150	52	207	61	58	66	708
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	170	466	178	599	160	145	189	1908
Frecuencia Absoluta	8	420	1023	355	1178	378	301	452	4115
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	29%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 33. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	68	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
3. CORDILLERA	36	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
4. GUAIRA	129	6	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
5. CAAGUAZU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	103	5	21	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	136
8. MISIONES	69	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74
9. PARAGUARÍ	364	12	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	388
10. ALTO PARANA	49	7	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
11. CENTRAL	307	24	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	338
12. ÑEEMBUCU	81	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
13. AMAMBAY	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
ASUNCIÓN	577	115	0	8	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	708
CENTRO ANTIRRABICO	1576	253	21	24	15	10	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1908
Frecuencia Absoluta	3478	440	84	50	28	15	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	4115
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	60	13	25	98
3. CORDILLERA	38	2	0	40
4. GUAIRA	121	17	0	138
5. CAAGUAZU	2	0	0	2
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	105	9	22	136
8. MISIONES	62	10	2	74
9. PARAGUARI	313	66	9	388
10. ALTO PARANA	53	6	3	62
11. CENTRAL	324	14	0	338
12. ÑEEMBUCÚ	56	7	24	87
13. AMAMBAY	5	0	3	8
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	687	21	0	708
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1845	34	29	1908
Frecuencia Absoluta	3790	208	117	4115
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	38	34	26	98
3. CORDILLERA	24	7	9	40
4. GUAIRA	115	15	8	138
5. CAAGUAZU	0	2	0	2
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	53	73	10	136
8. MISIONES	38	33	3	74
9. PARAGUARÍ	265	69	54	388
10. ALTO PARANA	27	21	14	62
11. CENTRAL	156	152	30	338
12. ÑEEMBUCU	37	50	0	87
13. AMAMBAY	3	5	0	8
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	324	338	46	708
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1438	470	0	1908
Frecuencia Absoluta	2583	1303	229	4115
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	7	3	0	1
4. GUAIRA	4	3	2	3
5. CAAGUAZU	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	5	5	12	44
8. MISIONES	4	8	3	11
9. PARAGUARÍ	58	13	12	29
10. ALTO PARANA	83	158	98	143
11. CENTRAL	5	5	2	13
12. NEEMBUCU	36	18	31	17
13. AMAMBAY	2	22	7	11
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0
16. BOQUERON	15	2	1	2
17. ALTO PARAGUAY	1	5	3	2
ASUNCIÓN	0	0	0	1
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	173	250	6	296
Frecuencia Absoluta	416	500	181	602
Frecuencia Relativa	24%	29%	11%	36%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 33. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	43	20	1	3	98
3. CORDILLERA	5	0	25	9	1	0	40
4. GUAIRA	21	0	77	30	7	3	138
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	0	2
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	19	11	63	23	10	10	136
8. MISIONES	12	1	36	20	4	1	74
9. PARAGUARÍ	28	9	242	97	5	7	388
10. ALTO PARANA	5	3	34	14	4	2	62
11. CENTRAL	40	0	175	87	10	26	338
12. ÑEEMBUCU	10	24	38	13	2	0	87
13. AMAMBAY	1	0	1	3	1	2	8
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	317	281	7	17	708
CENTRO ANTIRRABICO	214	27	966	644	57	0	1908
Frecuencia Absoluta	457	100	2096	1278	110	74	4115
Frecuencia Relativa	11%	2%	51%	31%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.