



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 34. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 34. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguarí, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024**

N: 4368



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	47	55	102
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	79	74	153
5. CAAGUAZU	3	0	3
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	68	80	148
8. MISIONES	29	45	74
9. PARAGUARÍ	195	192	387
10. ALTO PARANA	43	44	87
11. CENTRAL	146	196	342
12. ÑEEMBUCU	37	49	86
13. AMAMBAY	1	7	8
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	377	385	762
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	934	1024	1958
Frecuencia Absoluta	2038	2254	4292
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0		12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	21	13	27	19	6	10	102
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	0	15	42	13	40	17	13	13	153
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	1	0	0	1	3
6. CAAZAPA	0	1	9	2	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	14	53	5	42	11	8	14	148
8. MISIONES	0	14	25	4	11	4	5	11	74
9. PARAGUARÍ	2	16	89	27	97	53	32	71	387
10. ALTO PARANA	0	10	24	10	17	13	7	6	87
11. CENTRAL	1	53	111	39	73	24	13	28	342
12. ÑEEMBUCÚ	0	6	8	7	31	7	2	25	86
13. AMAMBAY	0	0	3	0	3	1	0	1	8
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	124	160	58	223	64	62	69	762
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	179	476	181	617	165	147	192	1958
Frecuencia Absoluta	8	453	1067	367	1232	394	311	460	4292
Frecuencia Relativa	-	11%	25%	9%	29%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 34. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	72	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	142	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	114	6	21	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	148
8. MISIONES	69	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74
9. PARAGUARÍ	363	12	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	387
10. ALTO PARANA	73	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
11. CENTRAL	309	26	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	342
12. ÑEEMBUCU	80	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
13. AMAMBAY	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
ASUNCIÓN	614	132	0	7	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	762
CENTRO ANTIRRABICO	1622	258	21	24	15	9	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	1958
Frecuencia Absoluta	3626	467	84	51	30	14	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	4292
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	63	14	25	102
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	134	19	0	153
5. CAAGUAZU	3	0	0	3
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	117	9	22	148
8. MISIONES	62	10	2	74
9. PARAGUARI	312	66	9	387
10. ALTO PARANA	77	7	3	87
11. CENTRAL	328	14	0	342
12. ÑEEMBUCÚ	55	7	24	86
13. AMAMBAY	5	0	3	8
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	740	22	0	762
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1895	34	29	1958
Frecuencia Absoluta	3961	214	117	4292
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	38	34	30	102
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	127	16	10	153
5. CAAGUAZU	0	3	0	3
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	59	79	10	148
8. MISIONES	38	33	3	74
9. PARAGUARÍ	264	69	54	387
10. ALTO PARANA	34	24	29	87
11. CENTRAL	156	155	31	342
12. ÑEEMBUCU	36	50	0	86
13. AMAMBAY	3	5	0	8
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	341	367	54	762
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1478	480	0	1958
Frecuencia Absoluta	2674	1357	261	4292
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	4	3	3	3
5. CAAGUAZU	1	1	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	10	9	13	53
8. MISIONES	6	8	3	11
9. PARAGUARÍ	58	13	12	29
10. ALTO PARANA	6	6	4	18
11. CENTRAL	41	22	31	17
12. ÑEEMBUCU	2	22	7	11
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	102	173	107	150
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	173	260	6	303
Frecuencia Absoluta	449	535	194	631
Frecuencia Relativa	25%	30%	11%	34%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 34. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	46	20	1	4	102
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	23	0	82	38	7	3	153
5. CAAGUAZU	1	0	1	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	20	11	68	26	13	10	148
8. MISIONES	12	1	36	20	4	1	74
9. PARAGUARÍ	28	9	241	97	5	7	387
10. ALTO PARANA	11	3	43	20	4	6	87
11. CENTRAL	44	0	176	90	11	21	342
12. ÑEEMBUCU	10	24	37	13	2	0	86
13. AMAMBAY	1	0	1	3	1	2	8
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	338	314	7	17	762
CENTRO ANTIRRABICO	219	27	994	661	57	0	1958
Frecuencia Absoluta	477	100	2173	1354	114	74	4292
Frecuencia Relativa	11%	2%	50%	32%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.