



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 35. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 35. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguarí, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024**

N: 4481



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	47	55	102
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	79	77	156
5. CAAGUAZU	3	0	3
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	68	80	148
8. MISIONES	29	45	74
9. PARAGUARÍ	197	201	398
10. ALTO PARANA	45	46	91
11. CENTRAL	150	205	355
12. ÑEEMBUCU	37	49	86
13. AMAMBAY	1	7	8
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	389	398	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	963	1052	2015
Frecuencia Absoluta	2087	2318	4405
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	21	13	27	19	6	10	102
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	0	17	43	13	40	17	13	13	156
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	1	0	0	1	3
6. CAAZAPA	0	2	9	1	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	14	53	5	42	11	8	14	148
8. MISIONES	0	14	25	4	11	4	5	11	74
9. PARAGUARÍ	2	18	91	27	102	53	33	72	398
10. ALTO PARANA	0	11	25	10	17	13	8	7	91
11. CENTRAL	1	54	120	40	74	24	13	29	355
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	7	7	30	8	2	25	86
13. AMAMBAY	0	0	3	0	3	1	0	1	8
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	128	166	59	229	65	66	72	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	185	490	189	625	171	151	203	2015
Frecuencia Absoluta	8	471	1099	376	1251	402	321	477	4405
Frecuencia Relativa	-	11%	25%	9%	28%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 35. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	EQUINO	TIGRE	COMADREJA	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	72	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	145	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	114	6	21	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	148
8. MISIONES	69	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74
9. PARAGUARÍ	373	13	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	398
10. ALTO PARANA	77	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
11. CENTRAL	322	26	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	355
12. ÑEEMBUCU	80	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
13. AMAMBAY	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
ASUNCIÓN	635	135	0	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	787
CENTRO ANTIRRABICO	1663	271	21	27	15	9	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	2015
Frecuencia Absoluta	3718	484	84	54	31	14	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	4405
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	63	14	25	102
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	137	19	0	156
5. CAAGUAZU	3	0	0	3
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	117	9	22	148
8. MISIONES	62	10	2	74
9. PARAGUARI	321	68	9	398
10. ALTO PARANA	80	8	3	91
11. CENTRAL	340	15	0	355
12. ÑEEMBUCÚ	55	7	24	86
13. AMAMBAY	5	0	3	8
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	765	22	0	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1950	35	30	2015
Frecuencia Absoluta	4068	219	118	4405
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	38	34	30	102
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	130	16	10	156
5. CAAGUAZU	0	3	0	3
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	59	79	10	148
8. MISIONES	38	33	3	74
9. PARAGUARÍ	268	70	60	398
10. ALTO PARANA	35	24	32	91
11. CENTRAL	164	160	31	355
12. ÑEEMBUCU	36	50	0	86
13. AMAMBAY	3	5	0	8
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	346	386	55	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1515	500	0	2015
Frecuencia Absoluta	2732	1402	271	4405
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	4	3	4	3
5. CAAGUAZU	1	1	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	10	9	13	53
8. MISIONES	6	8	3	11
9. PARAGUARÍ	60	13	13	31
10. ALTO PARANA	7	6	4	18
11. CENTRAL	41	25	31	17
12. ÑEEMBUCU	2	22	7	11
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	103	179	110	160
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	177	265	6	313
Frecuencia Absoluta	457	549	199	653
Frecuencia Relativa	25%	30%	11%	34%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 35. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	46	20	1	4	102
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	25	0	82	39	7	3	156
5. CAAGUAZU	1	0	1	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	20	11	68	26	13	10	148
8. MISIONES	12	1	36	20	4	1	74
9. PARAGUARÍ	30	9	246	101	5	7	398
10. ALTO PARANA	13	3	45	20	5	5	91
11. CENTRAL	44	0	183	95	12	21	355
12. ÑEEMBUCU	10	24	37	13	2	0	86
13. AMAMBAY	1	0	1	3	1	2	8
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	354	323	7	17	787
CENTRO ANTIRRABICO	231	27	1017	683	57	0	2015
Frecuencia Absoluta	495	100	2226	1395	116	73	4405
Frecuencia Relativa	11%	2%	50%	32%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.