



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 36. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 36. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024**

N: 4642



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	47	55	102
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	79	77	156
5. CAAGUAZU	3	0	3
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	70	82	152
8. MISIONES	29	45	74
9. PARAGUARÍ	209	212	421
10. ALTO PARANA	45	46	91
11. CENTRAL	173	233	406
12. ÑEEMBUCU	42	53	95
13. AMAMBAY	1	15	16
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	389	398	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	995	1086	2081
Frecuencia Absoluta	2161	2405	4566
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	21	13	27	19	6	10	102
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	0	17	43	13	40	17	13	13	156
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	1	0	0	1	3
6. CAAZAPA	0	2	9	1	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	14	53	5	46	11	8	14	152
8. MISIONES	0	14	25	4	11	4	5	11	74
9. PARAGUARÍ	2	18	100	28	105	54	39	75	421
10. ALTO PARANA	0	11	25	10	17	13	8	7	91
11. CENTRAL	1	60	132	42	90	31	15	35	406
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	7	10	34	8	2	27	95
13. AMAMBAY	0	0	3	0	8	1	2	2	16
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	128	166	59	229	65	66	72	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	190	504	194	646	180	155	211	2081
Frecuencia Absoluta	8	482	1134	387	1304	419	335	497	4566
Frecuencia Relativa	-	11%	25%	8%	29%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 36. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	77	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
3. CORDILLERA	369	30	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	406
4. GUAIRA	88	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
5. CAAGUAZU	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6. CAAZAPÁ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7. ITAPÚA	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
8. MISIONES	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
9. PARAGUARÍ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
10. ALTO PARANA	72	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
11. CENTRAL	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
12. ÑEEMBUCU	145	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
13. AMAMBAY	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14. CANINDEYU	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
15. PRESIDENTE HAYES	116	7	21	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	152
16. BOQUERON	69	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74
17. ALTO PARAGUAY	394	15	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	421
ASUNCIÓN	635	135	0	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	787
CENTRO ANTIRRABICO	1718	279	21	28	15	9	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2081
Frecuencia Absoluta	3851	499	92	55	31	14	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	4566
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	63	14	25	102
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	137	19	0	156
5. CAAGUAZU	3	0	0	3
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	121	9	22	152
8. MISIONES	62	10	2	74
9. PARAGUARI	340	72	9	421
10. ALTO PARANA	80	8	3	91
11. CENTRAL	391	15	0	406
12. ÑEEMBUCÚ	61	10	24	95
13. AMAMBAY	5	0	11	16
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	765	22	0	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2016	35	30	2081
Frecuencia Absoluta	4214	226	126	4566
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	38	34	30	102
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	130	16	10	156
5. CAAGUAZU	0	3	0	3
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	62	80	10	152
8. MISIONES	38	33	3	74
9. PARAGUARÍ	278	71	72	421
10. ALTO PARANA	35	24	32	91
11. CENTRAL	180	195	31	406
12. ÑEEMBUCU	42	53	0	95
13. AMAMBAY	11	5	0	16
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	346	386	55	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1568	513	0	2081
Frecuencia Absoluta	2828	1455	283	4566
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	4	3	4	3
5. CAAGUAZU	1	1	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	13	9	13	53
8. MISIONES	6	8	3	11
9. PARAGUARÍ	61	14	13	36
10. ALTO PARANA	7	6	4	18
11. CENTRAL	47	28	32	19
12. ÑEEMBUCU	2	23	7	12
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	103	179	110	160
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	182	272	6	325
Frecuencia Absoluta	472	561	200	673
Frecuencia Relativa	25%	29%	10%	36%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 36. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	46	20	1	4	102
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	25	0	82	39	7	3	156
5. CAAGUAZU	1	0	1	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	20	11	70	28	13	10	152
8. MISIONES	12	1	36	20	4	1	74
9. PARAGUARÍ	31	9	258	111	5	7	421
10. ALTO PARANA	13	3	45	20	5	5	91
11. CENTRAL	46	0	200	126	13	21	406
12. ÑEEMBUCU	10	24	44	15	2	0	95
13. AMAMBAY	1	10	1	3	1	0	16
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	354	323	7	17	787
CENTRO ANTIRRABICO	240	27	1052	705	57	0	2081
Frecuencia Absoluta	507	110	2299	1462	117	71	4566
Frecuencia Relativa	11%	2%	50%	32%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.