


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 37. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 37. AÑO 2024



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024**

N: 4755



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	50	55	105
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	79	77	156
5. CAAGUAZU	3	0	3
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	77	93	170
8. MISIONES	30	45	75
9. PARAGUARÍ	209	212	421
10. ALTO PARANA	45	46	91
11. CENTRAL	189	245	434
12. ÑEEMBUCU	42	55	97
13. AMAMBAY	1	15	16
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	23	18	41
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	389	398	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1016	1126	2142
Frecuencia Absoluta	2209	2470	4679
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	21	13	28	20	6	11	105
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	0	17	43	13	40	17	13	13	156
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	1	0	0	1	3
6. CAAZAPA	0	2	9	1	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	16	57	5	51	14	10	16	170
8. MISIONES	0	15	25	4	11	4	5	11	75
9. PARAGUARÍ	2	18	100	28	105	54	39	75	421
10. ALTO PARANA	0	11	25	10	17	13	8	7	91
11. CENTRAL	1	65	139	46	96	33	17	37	434
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	8	10	34	8	3	27	97
13. AMAMBAY	0	0	3	0	8	1	2	2	16
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	15	1	8	2	5	4	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	128	166	59	229	65	66	72	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	192	516	202	662	191	161	217	2142
Frecuencia Absoluta	8	492	1158	399	1332	436	346	508	4679
Frecuencia Relativa	-	11%	25%	9%	28%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 37. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	75	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	145	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
5. CAAGUAZU	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	133	8	21	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	170
8. MISIONES	70	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75
9. PARAGUARÍ	394	15	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	421
10. ALTO PARANA	77	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
11. CENTRAL	395	32		3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	434
12. ÑEEMBUCU	90	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
13. AMAMBAY	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	35	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
ASUNCIÓN	635	135	0	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	787
CENTRO ANTIRRABICO	1774	282	21	29	16	9	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2142
Frecuencia Absoluta	3956	505	92	56	32	14	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	4679
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	65	15	25	105
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	137	19	0	156
5. CAAGUAZU	3	0	0	3
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	139	9	22	170
8. MISIONES	63	10	2	75
9. PARAGUARI	340	72	9	421
10. ALTO PARANA	80	8	3	91
11. CENTRAL	419	15	0	434
12. ÑEEMBUCÚ	63	10	24	97
13. AMAMBAY	5	0	11	16
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	40	1	0	41
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	765	22	0	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2076	36	30	2142
Frecuencia Absoluta	4325	228	126	4679
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	40	35	30	105
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	130	16	10	156
5. CAAGUAZU	0	3	0	3
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	71	89	10	170
8. MISIONES	39	33	3	75
9. PARAGUARÍ	278	71	72	421
10. ALTO PARANA	35	24	32	91
11. CENTRAL	194	209	31	434
12. ÑEEMBUCU	42	55	0	97
13. AMAMBAY	11	5	0	16
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	14	19	8	41
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	346	386	55	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1612	530	0	2142
Frecuencia Absoluta	2898	1498	283	4679
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	4	3	4	3
5. CAAGUAZU	1	1	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	18	9	15	57
8. MISIONES	6	9	3	11
9. PARAGUARÍ	61	14	13	36
10. ALTO PARANA	7	6	4	18
11. CENTRAL	49	29	32	19
12. ÑEEMBUCU	2	24	7	12
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	103	179	110	160
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	185	277	6	334
Frecuencia Absoluta	482	569	202	686
Frecuencia Relativa	25%	30%	10%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 37. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	48	21	1	4	105
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	25	0	82	39	7	3	156
5. CAAGUAZU	1	0	1	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	22	11	82	32	13	10	170
8. MISIONES	13	1	36	20	4	1	75
9. PARAGUARÍ	31	9	258	111	5	7	421
10. ALTO PARANA	13	3	45	20	5	5	91
11. CENTRAL	48	0	212	139	13	22	434
12. ÑEEMBUCU	10	24	46	15	2	0	97
13. AMAMBAY	1	10	1	3	1	0	16
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	27	9	0	1	41
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	354	323	7	17	787
CENTRO ANTIRRABICO	242	27	1091	725	57	0	2142
Frecuencia Absoluta	514	110	2366	1500	117	72	4679
Frecuencia Relativa	11%	2%	50%	32%	3%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

