


## CONTENIDO

### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 38. Año 2024.**


1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



## 1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024




## 2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 38. AÑO 2024



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024**

**N: 4943**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



#### 4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	50	55	105
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	79	77	156
5. CAAGUAZU	3	2	5
6. CAAZAPÁ	12	24	36
7. ITAPÚA	77	95	172
8. MISIONES	30	45	75
9. PARAGUARÍ	225	227	452
10. ALTO PARANA	48	47	95
11. CENTRAL	214	275	489
12. ÑEEMBUCU	44	58	102
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	24	18	42
16. BOQUERON	6	5	11
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	389	398	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1056	1173	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>2297</b>	<b>2570</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>47%</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	5	21	13	28	20	6	11	105
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	0	17	43	13	40	17	13	13	156
5. CAAGUAZU	0	2	0	0	2	0	0	1	5
6. CAAZAPA	0	2	9	1	12	2	5	5	36
7. ITAPUA	1	16	59	5	51	14	10	16	172
8. MISIONES	0	15	25	4	11	4	5	11	75
9. PARAGUARÍ	2	19	110	34	109	56	42	80	452
10. ALTO PARANA	0	11	27	11	18	13	8	7	95
11. CENTRAL	1	72	148	49	115	39	22	43	489
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	8	10	35	9	5	28	102
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	16	1	8	2	5	4	42
16. BOQUERON	0	0	0	0	6	3	1	1	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	2	128	166	59	229	65	66	72	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	201	536	208	684	200	174	225	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>8</b>	<b>510</b>	<b>1203</b>	<b>415</b>	<b>1380</b>	<b>454</b>	<b>369</b>	<b>528</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>9%</b>	<b>28%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 38. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	75	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	145	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
5. CAAGUAZU	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6. CAAZAPÁ	32	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
7. ITAPÚA	135	8	21	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	172
8. MISIONES	70	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75
9. PARAGUARÍ	423	17	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	452
10. ALTO PARANA	81	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
11. CENTRAL	447	35	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	489
12. ÑEEMBUCU	94	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	36	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
ASUNCIÓN	635	135	0	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	787
CENTRO ANTIRRABICO	1847	296	21	29	16	9	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>4124</b>	<b>525</b>	<b>92</b>	<b>56</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>85%</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	65	15	25	105
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	137	19	0	156
5. CAAGUAZU	5	0	0	5
6. CAAZAPÁ	34	2	0	36
7. ITAPUA	140	10	22	172
8. MISIONES	63	10	2	75
9. PARAGUARI	367	76	9	452
10. ALTO PARANA	84	8	3	95
11. CENTRAL	474	15	0	489
12. ÑEEMBUCÚ	67	11	24	102
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	41	1	0	42
16. BOQUERON	10	1	0	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	765	22	0	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2160	39	30	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>4504</b>	<b>237</b>	<b>126</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>92%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras .Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.





*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024.**


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	40	43	22	105
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	130	16	10	156
5. CAAGUAZU	1	4	0	5
6. CAAZAPÁ	13	5	18	36
7. ITAPÚA	73	89	10	172
8. MISIONES	39	33	3	75
9. PARAGUARÍ	292	93	67	452
10. ALTO PARANA	36	24	35	95
11. CENTRAL	249	209	31	489
12. ÑEEMBUKU	47	55	0	102
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	15	19	8	42
16. BOQUERON	4	5	2	11
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	346	386	55	787
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1676	553	0	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>3041</b>	<b>1553</b>	<b>273</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>62%</b>	<b>32%</b>	<b>6%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	11	4	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	4	3	4	3
5. CAAGUAZU	2	1	0	1
6. CAAZAPÁ	9	1	0	1
7. ITAPÚA	18	9	15	57
8. MISIONES	6	9	3	11
9. PARAGUARÍ	64	15	16	38
10. ALTO PARANA	9	7	4	18
11. CENTRAL	50	29	32	19
12. ÑEEMBUCU	2	24	7	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	15	2	1	2
16. BOQUERON	1	5	3	2
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	103	179	110	160
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	186	288	6	352
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>490</b>	<b>582</b>	<b>206</b>	<b>706</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>25%</b>	<b>29%</b>	<b>10%</b>	<b>36%</b>



**Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional**

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 38. AÑO 2024.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	48	21	1	4	105
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	25	0	82	39	7	3	156
5. CAAGUAZU	1	0	1	3	0	0	5
6. CAAZAPÁ	2	0	24	8	1	1	36
7. ITAPÚA	22	11	82	34	13	10	172
8. MISIONES	13	1	36	20	4	1	75
9. PARAGUARÍ	32	9	276	123	5	7	452
10. ALTO PARANA	13	3	47	21	5	6	95
11. CENTRAL	48	0	237	159	14	31	489
12. ÑEEMBUCU	10	24	49	17	2	0	102
13. AMAMBAY	1	10	1	4	1	0	17
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	4	0	28	9	0	1	42
16. BOQUERON	0	0	5	6	0	0	11
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	86	0	354	323	7	17	787
CENTRO ANTIRRABICO	251	27	1138	756	57	0	2229
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>524</b>	<b>110</b>	<b>2462</b>	<b>1571</b>	<b>118</b>	<b>82</b>	<b>4867</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>	<b>51%</b>	<b>32%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

