

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 40. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 40. AÑO 2024



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024**

N: 5346



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	54	58	112
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	92	91	183
5. CAAGUAZU	3	3	6
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	90	104	194
8. MISIONES	34	52	86
9. PARAGUARÍ	236	236	472
10. ALTO PARANA	52	51	103
11. CENTRAL	224	291	515
12. ÑEEMBUCU	45	60	105
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	5	6
15. PRESIDENTE HAYES	26	19	45
16. BOQUERON	7	5	12
17. ALTO PARAGUAY	3	3	6
ASUNCIÓN	466	467	933
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1106	1237	2343
Frecuencia Absoluta	2494	2776	5270
Frecuencia Relativa	47%	53%	100%

No existe una diferencias evidenciabile según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	6	21	13	31	22	7	11	112
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	1	22	45	17	44	25	15	14	183
5. CAAGUAZU	0	2	0	0	3	0	0	1	6
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	18	66	7	54	16	14	18	194
8. MISIONES	0	15	30	5	12	5	6	13	86
9. PARAGUARÍ	2	22	116	34	114	57	45	82	472
10. ALTO PARANA	0	11	29	12	18	16	9	8	103
11. CENTRAL	1	75	162	50	118	41	24	44	515
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	8	11	37	9	5	28	105
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	0	7	17	2	8	2	5	4	45
16. BOQUERON	0	1	0	0	6	3	1	1	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	3	1	1	0	6
ASUNCIÓN	3	138	204	74	274	74	79	87	933
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	208	560	222	719	208	187	237	2343
Frecuencia Absoluta	11	544	1304	455	1488	491	411	566	5270
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 40. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	82	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	167	11	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
5. CAAGUAZU	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	156	9	21	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	194
8. MISIONES	81	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86
9. PARAGUARÍ	441	19	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	472
10. ALTO PARANA	88	7	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
11. CENTRAL	471	37	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	515
12. ÑEEMBUCU	97	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	38	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
ASUNCIÓN	753	159	0	8	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	933
CENTRO ANTIRRABICO	1944	309	21	30	16	12	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2343
Frecuencia Absoluta	4469	571	92	59	33	20	8	5	3	3	2	1	1	1	1	1	5270
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	71	16	25	112
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	159	24	0	183
5. CAAGUAZU	6	0	0	6
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	160	12	22	194
8. MISIONES	74	10	2	86
9. PARAGUARI	384	79	9	472
10. ALTO PARANA	91	9	3	103
11. CENTRAL	499	16	0	515
12. ÑEEMBUCÚ	70	11	24	105
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	0	6
15. PRESIDENTE HAYES	43	2	0	45
16. BOQUERON	11	1	0	12
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	909	24	0	933
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2272	39	32	2343
Frecuencia Absoluta	4888	254	128	5270
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	45	43	24	112
3. CORDILLERA	35	8	11	54
4. GUAIRA	150	20	13	183
5. CAAGUAZU	2	4	0	6
6. CAAZAPÁ	14	11	25	50
7. ITAPÚA	87	97	10	194
8. MISIONES	41	36	9	86
9. PARAGUARÍ	303	95	74	472
10. ALTO PARANA	37	26	40	103
11. CENTRAL	267	210	38	515
12. ÑEEMBUCU	50	55	0	105
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	1	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	16	19	10	45
16. BOQUERON	4	6	2	12
17. ALTO PARAGUAY	5	1	0	6
ASUNCIÓN	381	448	104	933
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1759	584	0	2343
Frecuencia Absoluta	3236	1673	361	5270
Frecuencia Relativa	61%	32%	7%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	5	4	5	3
5. CAAGUAZU	2	1	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPÚA	22	10	15	60
8. MISIONES	9	9	3	12
9. PARAGUARÍ	67	15	16	43
10. ALTO PARANA	12	8	4	19
11. CENTRAL	51	33	33	20
12. ÑEEMBUCU	2	24	7	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	1	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	17	2	1	3
16. BOQUERON	1	5	3	3
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	110	208	128	180
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	191	307	6	368
Frecuencia Absoluta	525	639	227	756
Frecuencia Relativa	24%	30%	11%	35%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 40. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	54	21	2	4	112
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	28	0	100	44	7	4	183
5. CAAGUAZU	1	0	2	3	0	0	6
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	22	11	96	41	14	10	194
8. MISIONES	15	1	45	20	4	1	86
9. PARAGUARÍ	35	9	290	126	5	7	472
10. ALTO PARANA	13	3	52	23	5	7	103
11. CENTRAL	52	0	250	166	14	33	515
12. ÑEEMBUCU	10	24	51	18	2	0	105
13. AMAMBAY	1	10	1	4	1	0	17
14. CANINDEYU	0	0	2	3	0	1	6
15. PRESIDENTE HAYES	5	0	28	10	0	2	45
16. BOQUERON	0	0	6	6	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	4	2	0	0	6
ASUNCIÓN	88	0	420	396	8	21	933
CENTRO ANTIRRABICO	265	27	1201	793	57	0	2343
Frecuencia Absoluta	554	110	2684	1709	121	92	5270
Frecuencia Relativa	11%	2%	51%	32%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

