



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 288

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 40/2024

Fecha de actualización 8/10/2024

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la SE 40/2024 (5/10/2024)

	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.453	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024*	13.483	1.237	102


*datos parciales SE 1 a SE 40 del 2024.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Fuente: Base SARS CoV-2, IT-DGVS, 8/10/2024 13:00HS

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY


Datos acumulados desde la **SE 1** a **SE 40/2024** (5/10/2024)




Semana 40: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Comparativo de casos acumulados de COVID-19 desde la SE 1/2023 hasta SE 40/2024 (5/10/2024)




Comparativo SE 1 a SE 40



Fuente: Base SARS CoV-2, IT-DGVS, 8/10/2024 13:00HS

Muestras procesadas para SARS COV-2 reportadas al sistema de vigilancia, Paraguay

Datos acumulados desde la SE 33 a SE 40/2024 (5/10/2024)




En la SE 40, se procesaron 2046 muestras para SARS CoV-2, con una tasa de positividad de **2,3%**

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 33** a **SE 40/2024** (5/10/2024)



- **Casos COVID-19: 2.090**
T.I.A.= 27 casos/100 mil hab.
- **Hospitalizados: 251 (12,0%)**
- **Fallecidos: 8**
TL: 0,38%,
TM: 0,10 casos/100 mil hab.

Datos Parciales*

Disminución del -66% SE 40 (n=47) en comparación a la SE 39 (n=140)

Semana 40: con datos parciales*



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 33 - SE 40/2024

EJE METROPOLITANO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




Casos COVID-19 en Paraguay, SE 33- SE 40/2024




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 40 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 33 - SE 40/2024




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



EJE CHACO



EJE SUR




*Datos de la SE 40 del 2024 son parciales.

Casos COVID-19 por departamento, 8 últimas semanas (SE 33 a SE 40/2024)

	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Total general	
ALTO PARAGUAY			1		1				2	
ALTO PARANA	6	6	7	7	5	3	2	1	37	
AMAMBAY	4	10	9	12	16	4	2		57	
ASUNCION	80	124	94	106	78	80	27	4	593	← 28%
BOQUERON			2		1		2		5	
CAAGUAZU	7	12	12	5	11	5	2	4	58	
CAAZAPA	2	3	1	3	1	1	3	1	15	
CANINDEYU		5	2	6	2	4	1	2	22	
CENTRAL	97	151	119	122	83	82	73	11	738	← 35%
CONCEPCION	6	25	17	15	15	9	3	4	94	
CORDILLERA	5	7	5	6	6	7	2	2	40	
GUAIRA	19	27	21	23	19	34	10	9	162	← 8%
ITAPUA	21	40	21	8	5	10	3	4	112	
MISIONES	3	8	6	8	2	2		1	30	
ÑEEMBUCU	2	4	9	5	4	5	8	2	39	
PARAGUARI	1	6	5	5	8	11	1	2	39	
PTE. HAYES	4	4		7	2	3	1	1	22	
SAN PEDRO	5	7	7	4		2			25	
Total general	262	439	338	342	259	262	140	48	2.090	

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, 8 últimas semanas (SE 33 a SE 40/2024)




Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 33 a SE 40/2024

	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	474	22,7%	17
20 a 59	1.245	59,6%	31
60 y más	371	17,7%	46
Total general	2.090	100,0%	27

- Predominio del sexo femenino (64%)
- La mayor tasa de incidencia se registra en el grupo de 60 años y más.

Porcentaje de casos COVID-19 por grupos de edad, 8 últimas semanas (SE 33 a 40/2024)




En la **SE 40/2024**, con predominio de los grupos 0 a 19 años (46%), seguido por el grupo de 20 a 59 años (28%).

*Datos de la SE 40//2024 son parciales.

Hospitalizados Covid-19

8 SEMANAS SALA/UCI (SE 33 a SE 40/2024)




Corte de la SE anterior

EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS

Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: **251**
- Media de 8 semanas: **31**



TOTAL DE LAS ULTIMAS 8 SEMANAS:

251

Desde la **SE 33 a la 40 2024.**

- ✓ En SALA: 233 (93%)
- ✓ En UCI: 18 (7%)

Femenino: 130 (52%)
Masculino: 121 (48%)

PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE HOSPITALIZACION 8 SEMANAS


- IPS: 42
- HR VILLARICA: 30
- HR PJC: 18
- HR ENCARNACION: 15
- HNI: 15
- H.G.B.O: 12
- INERAM: 9

Caracterización de hospitalizados.

8 semanas (SE 33 a SE 40/2024)

Edad y sexo

Número total de casos hospitalizados confirmados COVID-19, según grupos de edad y sexo. Periodo: SE 33 a SE 40. Año 2024



Fuente DVRESP

Comorbilidades


Comorbilidades/factor de riesgo	SI	NO	SD	N=	%
	49	56	146	251	
	20%	22%	58%		
Cardiopatía Crónica	19				39%
Enfermedad Pulmonar crónica	11				22%
Inmunodef.	3				6%
Diabetes	13				27%
Asma	4				8%
Obesidad	3				6%
Embarazada	5				10%
Enfermedad renal crónica	4				8%
Enfermedad hepática crónica	1				2%
Enfermedad Neurológica Crónica	2				4%
Síndrome de Down	1				2%
Púerpera	2				4%

Fuente DVRESP

Casos por sexo con un **52%** (Femenino) y **48%** (Masculino)
Principalmente en los grupos de **0 a 4 años N= 61 (24%)**, seguido de **80 y mas años N= 30 (12%)** y **70 a 74 años N=19 (8%)**

Caracterización de hospitalizados Según procedencia 8 semanas (SE 33 a SE 40/2024)

Hospitalizados según procedencia. Últimas 8 semanas.(SE 33 a SE 40/2024).




Principalmente en:

- CENTRAL** con 71 hospitalizados(28%)
- ASUNCION** con 52 hospitalizados (21%),
- GUAIRA** con 33 hospitalizados (13%)
- AMAMBAY** con 19 hospitalizados (8%),
- ITAPUA** CON 18 hospitalizados (7%).

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos confirmados por COVID-19, (SE 1 a SE 40/2024)




*

En la actualización hasta la SE 40/2024 se registraron 2 fallecidos por COVID-19, ambos fallecidos pertenecen al sexo femenino, una de 84 años, procedente del departamento de Itapúa, y 71 años, procedente del departamento de Paraguari

*Datos de la SE 40 del 2024 son parciales.


Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas (SE 33 a SE 40/2024)



En la actualización de la SE 40 se registraron 2 fallecidos procedente del departamento de Itapúa y Paraguarí ambos del sexo femenino, del grupo de edad 60 años y mas.


*Datos de la SE 40 del 2024 son parciales.

Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas (SE 33 a SE 40/2024) distribución por edad y sexo



El 88% (7/8) de los fallecidos son mayores de 60 años y mayoría del sexo femenino (63%).

Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas, por departamento de residencia



Se registraron fallecidos en 5/18 departamentos, la mayoría de Caaguazú (38%).

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 33 a SE 40* del 2024

Grupos de edad	Población	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	709043	150	0	21,2	0,0	0,00%
5 a 9	704856	128	1	18,2	0,1	0,78%
10 a 14	699391	82	0	11,7	0,0	0,00%
15 a 19	684490	120	0	17,5	0,0	0,00%
20 a 24	662406	177	0	26,7	0,0	0,00%
25 a 29	643378	237	0	36,8	0,0	0,00%
30 a 34	612665	198	0	32,3	0,0	0,00%
35 a 39	568113	184	0	32,4	0,0	0,00%
40 a 44	489769	147	0	30,0	0,0	0,00%
45 a 49	398207	101	1	25,4	0,3	0,99%
50 a 54	351204	110	0	31,3	0,0	0,00%
55 a 59	305182	101	0	33,1	0,0	0,00%
60 a 64	256119	97	1	37,9	0,4	1,03%
65 a 69	208858	82	0	39,3	0,0	0,00%
70 a 74	152992	52	1	34,0	0,7	1,92%
75 a 79	98026	36	1	36,7	1,0	2,78%
80 y +	111516	88	3	78,9	2,7	3,41%
TOTAL	7.656.215	2.090	8	27,3	0,1	0,38%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024.

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, 8 últimas semanas Paraguay, SE 33 a SE 40* del 2024

Departamento	Población	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
Central	2370333	738	2	31,1	0,1	0,27%
Asunción	521630	593	0	113,7	0,0	0,00%
Itapúa	651856	112	1	17,2	0,2	0,89%
Guairá	237364	162	0	68,2	0,0	0,00%
Ñeembucú	92180	39	0	42,3	0,0	0,00%
Cordillera	326842	40	0	12,2	0,0	0,00%
Misiones	135022	30	0	22,2	0,0	0,00%
Caaguazú	589117	58	3	9,8	0,5	5,17%
Paraguarí	264460	39	1	14,7	0,4	2,56%
Alto Paraná	876234	37	1	4,2	0,1	2,70%
Concepción	269805	94	0	34,8	0,0	0,00%
Presidente Hayes	137191	22	0	16,0	0,0	0,00%
Canindeyú	252522	22	0	8,7	0,0	0,00%
Amambay	182281	57	0	31,3	0,0	0,00%
Caazapá	201936	15	0	7,4	0,0	0,00%
San Pedro	456089	25	0	5,5	0,0	0,00%
Boquerón	71688	5	0	7,0	0,0	0,00%
Alto Paraguay	19664	2	0	10,2	0,0	0,00%
TOTAL	7.656.215	2.090	8	27,3	0,1	0,38%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024 (INE).

#VacunarseEsPoder



Dosis aplicadas

Datos al 06/10/2024

INFLUENZA

1.360.033

COVID-19

173.837

Los virus se transforman
las vacunas se actualizan

Esta temporada 2024 protegete con las vacunas actualizadas

Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>

Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

RESUMEN COVID-19, semana 39| 2024



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



- **Casos confirmados: 140** ↓ (-24%) (15/18 RS, 52% Departamento Central)
- **Hospitalizados: 20** (Sala 19 y UCI 1), predominio pediátrico, sexo femenino (56%).
- **Fallecidos: 0** (SE 39 del 2024).
- **Tendencias:** Se observa un descenso de casos en la semana SE 39, con una positividad del **6,0%**.

Comparativo últimas dos semanas, SE 38=262 vs SE 39=140, un descenso del -47%

Vigilancia genómica: La variante de SARS-CoV-2 sublinajes de Ómicron más frecuente es **LB.1 (BA.2.86.1.1.9.2.1.3)**, en Alto Paraná y Asunción. La segunda variante más frecuente es **JN.1**, encontrada en Asunción, Central, Alto Paraná. La variante **KP.3.1** (Capital, Central e Itapúa) y **KP.2.2** solo se ha detectado en Alto Paraná.

Además, se ha identificado una variante nueva **MJ.1** (una muestra procedente del departamento Central) la cual sólo existen 50 secuencias a nivel mundial publicadas en GISAID (LCSP).

- **Acumulados SE 32 a la SE 38 del 2024: 2.246** casos confirmados y **7** fallecidos (TL=0,30%) con predominio > 60 años (57%).

Principales recomendaciones

- Mantener la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/mapa-de-riesgo-covid-19/>