


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 43. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 43. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguarí, seguido por Asunción; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024**

N: 6025



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	54	58	112
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	102	103	205
5. CAAGUAZU	3	4	7
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	105	120	225
8. MISIONES	39	61	100
9. PARAGUARÍ	263	249	512
10. ALTO PARANA	63	57	120
11. CENTRAL	304	378	682
12. ÑEEMBUCU	50	63	113
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	53	33	86
16. BOQUERON	7	5	12
17. ALTO PARAGUAY	4	3	7
ASUNCIÓN	530	532	1062
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1200	1325	2525
Frecuencia Absoluta	2833	3092	5925
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	6	21	13	31	22	7	11	112
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	1	24	48	20	51	29	16	16	205
5. CAAGUAZU	0	3	0	0	3	0	0	1	7
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	21	70	9	62	22	18	22	225
8. MISIONES	0	16	36	5	13	6	7	17	100
9. PARAGUARÍ	2	23	120	35	126	63	49	94	512
10. ALTO PARANA	0	12	38	13	19	16	11	11	120
11. CENTRAL	2	101	194	71	160	58	32	64	682
12. ÑEEMBUCÚ	0	7	10	12	40	10	5	29	113
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	0	9	29	9	22	4	6	7	86
16. BOQUERON	0	1	0	0	6	3	1	1	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	4	1	1	0	7
ASUNCIÓN	3	159	243	82	302	86	87	100	1062
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	216	608	240	771	225	211	252	2525
Frecuencia Absoluta	12	610	1463	517	1658	557	465	643	5925
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 43. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	82	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	185	12	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
5. CAAGUAZU	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	182	14	21	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	225
8. MISIONES	94	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
9. PARAGUARÍ	478	22	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	512
10. ALTO PARANA	102	10	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
11. CENTRAL	629	46	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	682
12. ÑEEMBUCU	105	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	75	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
ASUNCIÓN	857	182	0	10	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1062
CENTRO ANTIRRABICO	2095	339	21	31	16	12	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2525
Frecuencia Absoluta	5037	649	97	63	33	20	8	5	3	3	2	1	1	1	1	1	5925
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	71	16	25	112
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	177	25	3	205
5. CAAGUAZU	7	0	0	7
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	189	14	22	225
8. MISIONES	88	10	2	100
9. PARAGUARI	421	81	10	512
10. ALTO PARANA	106	11	3	120
11. CENTRAL	664	18	0	682
12. ÑEEMBUCÚ	78	11	24	113
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	81	5	0	86
16. BOQUERON	11	1	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	1	0	7
ASUNCIÓN	1035	27	0	1062
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2447	43	35	2525
Frecuencia Absoluta	5515	273	137	5925
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	45	44	23	112
3. CORDILLERA	35	9	10	54
4. GUAIRA	167	27	11	205
5. CAAGUAZU	3	4	0	7
6. CAAZAPÁ	14	14	22	50
7. ITAPÚA	101	124	0	225
8. MISIONES	49	39	12	100
9. PARAGUARÍ	321	108	83	512
10. ALTO PARANA	52	41	27	120
11. CENTRAL	416	255	11	682
12. ÑEEMBUCU	56	57	0	113
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	3	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	24	38	24	86
16. BOQUERON	4	6	2	12
17. ALTO PARAGUAY	5	1	1	7
ASUNCIÓN	422	502	138	1062
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1900	625	0	2525
Frecuencia Absoluta	3654	1906	365	5925
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	6	4	5	7
5. CAAGUAZU	2	2	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPÚA	26	12	16	64
8. MISIONES	10	10	3	12
9. PARAGUARÍ	75	16	16	44
10. ALTO PARANA	11	12	7	23
11. CENTRAL	52	37	39	24
12. ÑEEMBUCU	3	25	8	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	38	14	2	5
16. BOQUERON	1	5	3	3
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	114	232	141	211
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	206	342	7	393
Frecuencia Absoluta	580	726	253	831
Frecuencia Relativa	24%	30%	11%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 43. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	54	21	2	4	112
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	28	3	114	49	8	3	205
5. CAAGUAZU	1	0	3	3	0	0	7
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	113	50	17	11	225
8. MISIONES	15	1	55	24	4	1	100
9. PARAGUARÍ	37	9	318	135	6	7	512
10. ALTO PARANA	93	0	473	459	15	22	1062
11. CENTRAL	15	3	57	30	6	9	120
12. ÑEEMBUCU	52	0	321	257	15	37	682
13. AMAMBAY	11	24	55	21	2	0	113
14. CANINDEYU	1	10	1	4	1	0	17
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2	3	0	1	8
16. BOQUERON	10	0	51	18	0	7	86
17. ALTO PARAGUAY	0	0	6	6	0	0	12
ASUNCIÓN	0	0	5	2	0	0	7
CENTRO ANTIRRABICO	281	27	1300	860	57	0	2525
Frecuencia Absoluta	586	115	3010	1975	135	104	5925
Frecuencia Relativa	10%	2%	51%	33%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

