


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 44. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 44. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024**

N: 6145



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	54	58	112
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	102	103	205
5. CAAGUAZU	3	4	7
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	112	125	237
8. MISIONES	41	65	106
9. PARAGUARÍ	263	249	512
10. ALTO PARANA	63	57	120
11. CENTRAL	307	388	695
12. ÑEEMBUCU	53	64	117
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	53	33	86
16. BOQUERON	7	5	12
17. ALTO PARAGUAY	4	3	7
ASUNCIÓN	532	534	1066
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1240	1365	2605
Frecuencia Absoluta	2890	3154	6044
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	6	21	13	31	22	7	11	112
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	1	24	48	20	51	29	16	16	205
5. CAAGUAZU	0	3	0	0	3	0	0	1	7
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	23	73	10	65	23	20	22	237
8. MISIONES	0	17	38	6	14	6	7	18	106
9. PARAGUARÍ	2	23	120	35	126	63	49	94	512
10. ALTO PARANA	0	12	38	13	19	16	11	11	120
11. CENTRAL	2	104	198	73	161	59	32	66	695
12. ÑEEMBUCÚ	0	8	11	12	40	11	6	29	117
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	0	9	29	9	22	4	6	7	86
16. BOQUERON	0	1	0	0	6	3	1	1	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	4	1	1	0	7
ASUNCIÓN	3	160	245	83	302	86	87	100	1066
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	222	630	250	793	235	216	257	2605
Frecuencia Absoluta	12	624	1497	532	1685	570	473	651	6044
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 44. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	82	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	185	12	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
5. CAAGUAZU	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	192	15	21	5	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	237
8. MISIONES	100	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106
9. PARAGUARÍ	478	22	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	512
10. ALTO PARANA	102	10	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
11. CENTRAL	642	46	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	695
12. ÑEEMBUCU	109	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	75	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
ASUNCIÓN	861	182	0	10	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1066
CENTRO ANTIRRABICO	2166	342	24	32	17	13	1	3	2	0	2	1	0	1	1	0	2605
Frecuencia Absoluta	5145	653	100	65	34	21	8	5	3	3	2	1	1	1	1	1	6044
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	71	16	25	112
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	177	25	3	205
5. CAAGUAZU	7	0	0	7
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	199	16	22	237
8. MISIONES	94	10	2	106
9. PARAGUARI	421	81	10	512
10. ALTO PARANA	106	11	3	120
11. CENTRAL	676	19	0	695
12. ÑEEMBUCÚ	82	11	24	117
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	81	5	0	86
16. BOQUERON	11	1	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	1	0	7
ASUNCIÓN	1039	27	0	1066
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2521	45	39	2605
Frecuencia Absoluta	5625	278	141	6044
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	45	44	23	112
3. CORDILLERA	35	9	10	54
4. GUAIRA	167	27	11	205
5. CAAGUAZU	3	4	0	7
6. CAAZAPÁ	14	14	22	50
7. ITAPÚA	113	124	0	237
8. MISIONES	54	40	12	106
9. PARAGUARÍ	321	108	83	512
10. ALTO PARANA	52	41	27	120
11. CENTRAL	427	257	11	695
12. ÑEEMBUCU	59	58	0	117
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	3	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	24	38	24	86
16. BOQUERON	4	6	2	12
17. ALTO PARAGUAY	5	1	1	7
ASUNCIÓN	426	502	138	1066
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1956	649	0	2605
Frecuencia Absoluta	3745	1934	365	6044
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	6	4	5	7
5. CAAGUAZU	2	2	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPÚA	26	14	16	64
8. MISIONES	11	10	3	13
9. PARAGUARÍ	75	16	16	44
10. ALTO PARANA	11	12	7	23
11. CENTRAL	54	38	39	24
12. ÑEEMBUCU	3	25	9	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	38	14	2	5
16. BOQUERON	1	5	3	3
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	114	232	141	211
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	217	358	13	408
Frecuencia Absoluta	594	745	260	847
Frecuencia Relativa	24%	30%	11%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 44. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	54	21	2	4	112
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	28	3	114	49	8	3	205
5. CAAGUAZU	1	0	3	3	0	0	7
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	116	58	18	11	237
8. MISIONES	15	1	59	25	5	1	106
9. PARAGUARÍ	37	9	318	135	6	7	512
10. ALTO PARANA	15	3	57	30	6	9	120
11. CENTRAL	52	0	328	263	15	37	695
12. ÑEEMBUCU	11	24	58	22	2	0	117
13. AMAMBAY	1	10	1	4	1	0	17
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	10	0	51	18	0	7	86
16. BOQUERON	0	0	6	6	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	5	2	0	0	7
ASUNCIÓN	93	0	477	459	15	22	1066
CENTRO ANTIRRABICO	290	28	1349	881	57	0	2605
Frecuencia Absoluta	595	116	3080	2012	137	104	6044
Frecuencia Relativa	10%	2%	51%	33%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

