


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 45. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 45. AÑO 2024




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por Ñeembucú; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).



**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024**

N: 6294



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	54	58	112
3. CORDILLERA	24	30	54
4. GUAIRA	102	103	205
5. CAAGUAZU	3	5	8
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	113	131	244
8. MISIONES	41	65	106
9. PARAGUARÍ	263	249	512
10. ALTO PARANA	63	57	120
11. CENTRAL	312	397	709
12. ÑEEMBUCU	53	64	117
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	53	33	86
16. BOQUERON	7	5	12
17. ALTO PARAGUAY	4	3	7
ASUNCIÓN	562	562	1124
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1272	1402	2674
Frecuencia Absoluta	2958	3235	6193
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	6	21	13	31	22	7	11	112
3. CORDILLERA	0	8	13	5	13	6	2	7	54
4. GUAIRA	1	24	48	20	51	29	16	16	205
5. CAAGUAZU	0	3	1	0	3	0	0	1	8
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	23	75	10	69	23	20	23	244
8. MISIONES	0	17	38	6	14	6	7	18	106
9. PARAGUARÍ	2	23	120	35	126	63	49	94	512
10. ALTO PARANA	0	12	38	13	19	16	11	11	120
11. CENTRAL	2	108	204	74	162	60	33	66	709
12. ÑEEMBUCÚ	0	8	11	12	40	11	6	29	117
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	0	9	29	9	22	4	6	7	86
16. BOQUERON	0	1	0	0	6	3	1	1	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	4	1	1	0	7
ASUNCIÓN	4	167	262	84	316	90	92	109	1124
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	233	646	258	808	241	223	263	2674
Frecuencia Absoluta	13	646	1539	542	1719	581	486	667	6193
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 45. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	ZARIGUEYA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	82	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
3. CORDILLERA	49	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
4. GUAIRA	185	12	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
5. CAAGUAZU	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	199	15	21	5	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	244
8. MISIONES	100	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106
9. PARAGUARÍ	478	22	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	512
10. ALTO PARANA	102	10	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
11. CENTRAL	656	46	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709
12. ÑEEMBUCU	109	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	75	6	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
ASUNCIÓN	902	194	0	12	8	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1124
CENTRO ANTIRRABICO	2223	351	24	33	17	13	1	4	2	0	3	0	1	0	1	1	0	2674
Frecuencia Absoluta	5265	674	100	68	34	22	8	6	3	3	3	2	1	1	1	1	1	6193
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	71	16	25	112
3. CORDILLERA	51	3	0	54
4. GUAIRA	177	25	3	205
5. CAAGUAZU	7	1	0	8
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	205	17	22	244
8. MISIONES	94	10	2	106
9. PARAGUARI	421	81	10	512
10. ALTO PARANA	106	11	3	120
11. CENTRAL	689	20	0	709
12. ÑEEMBUCÚ	82	11	24	117
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	81	5	0	86
16. BOQUERON	11	1	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	1	0	7
ASUNCIÓN	1095	29	0	1124
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2587	48	39	2674
Frecuencia Absoluta	5766	286	141	6193
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	45	44	23	112
3. CORDILLERA	35	9	10	54
4. GUAIRA	167	27	11	205
5. CAAGUAZU	4	4	0	8
6. CAAZAPÁ	14	14	22	50
7. ITAPÚA	117	127	0	244
8. MISIONES	54	40	12	106
9. PARAGUARÍ	321	108	83	512
10. ALTO PARANA	52	41	27	120
11. CENTRAL	438	260	11	709
12. ÑEEMBUCU	59	58	0	117
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	3	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	24	38	24	86
16. BOQUERON	4	6	2	12
17. ALTO PARAGUAY	5	1	1	7
ASUNCIÓN	443	543	138	1124
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2002	672	0	2674
Frecuencia Absoluta	3824	2004	365	6193
Frecuencia Relativa	62%	32%	6%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	4	26
3. CORDILLERA	8	3	0	2
4. GUAIRA	6	4	5	7
5. CAAGUAZU	2	2	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPÚA	26	16	16	65
8. MISIONES	11	10	3	13
9. PARAGUARÍ	75	16	16	44
10. ALTO PARANA	11	12	7	23
11. CENTRAL	54	39	39	24
12. ÑEEMBUCU	3	25	9	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	38	14	2	5
16. BOQUERON	1	5	3	3
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	134	247	148	225
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	219	367	13	424
Frecuencia Absoluta	616	772	267	878
Frecuencia Relativa	24%	30%	11%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 45. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	6	25	54	21	2	4	112
3. CORDILLERA	7	0	31	15	1	0	54
4. GUAIRA	28	3	114	49	8	3	205
5. CAAGUAZU	2	0	3	3	0	0	8
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	121	60	18	11	244
8. MISIONES	15	1	59	25	5	1	106
9. PARAGUARÍ	37	9	318	135	6	7	512
10. ALTO PARANA	15	3	57	30	6	9	120
11. CENTRAL	54	0	335	268	15	37	709
12. ÑEEMBUKU	11	24	58	22	2	0	117
13. AMAMBAY	1	10	1	4	1	0	17
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	10	0	51	18	0	7	86
16. BOQUERON	0	0	6	6	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	5	2	0	0	7
ASUNCIÓN	98	0	497	492	15	22	1124
CENTRO ANTIRRABICO	299	28	1384	906	57	0	2674
Frecuencia Absoluta	612	116	3147	2077	137	104	6193
Frecuencia Relativa	10%	2%	50%	34%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

