

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. Sem. 1. A Sem. 46. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos Por Regiones Sanitarias
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024




2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM 46. AÑO 2024



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Paraguari, seguido por Asunción; seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central).

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024**

N: 6462



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	55	59	114
3. CORDILLERA	41	49	90
4. GUAIRA	110	110	220
5. CAAGUAZU	4	7	11
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	117	134	251
8. MISIONES	43	67	110
9. PARAGUARÍ	263	249	512
10. ALTO PARANA	68	61	129
11. CENTRAL	319	398	717
12. ÑEEMBUCU	56	69	125
13. AMAMBAY	2	15	17
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	57	38	95
16. BOQUERON	7	5	12
17. ALTO PARAGUAY	4	3	7
ASUNCIÓN	569	571	1140
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1292	1433	2725
Frecuencia Absoluta	3037	3324	6361
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencias evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. del GRUPO ETARIO en EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	7	22	13	31	22	7	11	114
3. CORDILLERA	0	13	20	7	24	8	8	10	90
4. GUAIRA	1	24	52	20	57	30	17	19	220
5. CAAGUAZU	0	3	4	0	3	0	0	1	11
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	24	78	11	70	24	20	23	251
8. MISIONES	0	17	42	6	14	6	7	18	110
9. PARAGUARÍ	2	23	120	35	126	63	49	94	512
10. ALTO PARANA	0	13	40	13	21	17	11	14	129
11. CENTRAL	2	112	205	74	164	60	33	67	717
12. ÑEEMBUCÚ	0	10	13	12	44	11	6	29	125
13. AMAMBAY	0	0	4	0	8	1	2	2	17
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	1	9	32	9	27	4	6	7	95
16. BOQUERON	0	1	0	0	6	3	1	1	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	4	1	1	0	7
ASUNCIÓN	4	168	269	86	318	91	92	112	1140
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	238	662	262	825	243	225	268	2725
Frecuencia Absoluta	14	666	1592	551	1769	589	495	685	6361
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SEM 1 A SEM 46. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	ZARIGUEYA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	84	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
3. CORDILLERA	79	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
4. GUAIRA	198	13	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
5. CAAGUAZU	9	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	206	15	21	5	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	251
8. MISIONES	104	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	110
9. PARAGUARÍ	478	22	9	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	512
10. ALTO PARANA	111	10	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
11. CENTRAL	664	46	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
12. ÑEEMBUCU	117	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
13. AMAMBAY	6	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	82	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
16. BOQUERON	8	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
ASUNCIÓN	915	197	0	12	8	4	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1140
CENTRO ANTIRRABICO	2269	354	24	34	17	14	1	4	2	0	3	0	1	0	1	1	0	2725
Frecuencia Absoluta	5415	687	102	69	35	23	8	6	3	3	3	2	1	1	1	1	1	6361
Frecuencia Relativa	85%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	72	17	25	114
3. CORDILLERA	84	6	0	90
4. GUAIRA	190	27	3	220
5. CAAGUAZU	9	2	0	11
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	211	18	22	251
8. MISIONES	98	10	2	110
9. PARAGUARI	421	81	10	512
10. ALTO PARANA	113	13	3	129
11. CENTRAL	696	21	0	717
12. ÑEEMBUCÚ	88	13	24	125
13. AMAMBAY	6	0	11	17
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	88	5	2	95
16. BOQUERON	11	1	0	12
17. ALTO PARAGUAY	6	1	0	7
ASUNCIÓN	1109	31	0	1140
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2636	50	39	2725
Frecuencia Absoluta	5915	303	143	6361
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	60	44	10	114
3. CORDILLERA	67	14	9	90
4. GUAIRA	185	28	7	220
5. CAAGUAZU	5	5	1	11
6. CAAZAPÁ	26	14	10	50
7. ITAPÚA	123	128	0	251
8. MISIONES	60	41	9	110
9. PARAGUARÍ	355	108	49	512
10. ALTO PARANA	66	42	21	129
11. CENTRAL	450	261	6	717
12. ÑEEMBUCU	67	58	0	125
13. AMAMBAY	11	6	0	17
14. CANINDEYU	4	3	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	33	39	23	95
16. BOQUERON	4	6	2	12
17. ALTO PARAGUAY	6	1	0	7
ASUNCIÓN	515	543	82	1140
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2044	681	0	2725
Frecuencia Absoluta	4106	2025	230	6361
Frecuencia Relativa	64%	32%	4%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	4	26
3. CORDILLERA	11	5	1	5
4. GUAIRA	6	4	6	9
5. CAAGUAZU	3	2	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPÚA	26	17	17	65
8. MISIONES	12	11	3	13
9. PARAGUARÍ	75	16	16	44
10. ALTO PARANA	12	12	9	24
11. CENTRAL	55	39	39	24
12. ÑEEMBUCU	3	25	9	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	41	16	4	7
16. BOQUERON	1	5	3	3
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	134	247	148	225
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	221	374	13	432
Frecuencia Absoluta	628	785	274	894
Frecuencia Relativa	24%	30%	11%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SEM. 1. A SEM. 46. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	7	25	55	21	2	4	114
3. CORDILLERA	11	0	52	25	1	1	90
4. GUAIRA	32	3	120	53	8	4	220
5. CAAGUAZU	3	0	4	4	0	0	11
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	125	62	19	11	251
8. MISIONES	16	1	62	25	5	1	110
9. PARAGUARÍ	37	9	318	135	6	7	512
10. ALTO PARANA	15	3	61	32	6	12	129
11. CENTRAL	55	0	339	271	15	37	717
12. ÑEEMBUCU	13	24	62	23	3	0	125
13. AMAMBAY	1	10	1	4	1	0	17
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	13	0	54	18	0	10	95
16. BOQUERON	0	0	6	6	0	0	12
17. ALTO PARAGUAY	0	0	5	2	0	0	7
ASUNCIÓN	98	0	505	499	15	23	1140
CENTRO ANTIRRABICO	305	28	1407	928	57	0	2725
Frecuencia Absoluta	635	116	3229	2129	139	113	6361
Frecuencia Relativa	10%	2%	51%	33%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

