

REPORTE N° 295

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 47/2024

Fecha de actualización 26/11/2024

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 47/2024** (23/11/2024)

	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.453	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024*	15.213	1.389	120


*datos parciales SE 1 a SE 47 del 2024.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** a **SE 47/2024** (23/11/2024)


N= 15.213




Semana 47*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Comparativo de casos acumulados de COVID-19 desde la SE 1/2023 hasta SE 47/2024 (23/11/2024)




Comparativo SE 1 a SE 47 años 2023 y 2024



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Muestras procesadas para SARS COV-2 reportadas al sistema de vigilancia, Paraguay

Datos acumulados desde la SE 40 a SE 47/2024 (23/11/2024)




En la SE 47, se procesaron 1.903 muestras para SARS CoV-2, con una tasa de positividad de **10,8%**

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 40** a **SE 47/2024** (23/11/2024)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 452**
T.I.A.: 3 casos/100 mil hab/sem.
- **Hospitalizados: 0,27/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,01/100 mil hab**
- **Positividad SE 47: 10,8%**

Datos Parciales*

Disminución del -17% SE 47 (n=205) en comparación a la SE 46 (n=247)

Semana 47: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 40 - SE 47/2024


EJE METROPOLITANO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE METROPOLITANO



Casos COVID-19, SE 47/2024
distribución por departamentos

SEMANA 47	
Departamentos	Casos Confirmados
ASUNCION	77
CENTRAL	66
ITAPUA	24
GUAIRA	9
CORDILLERA	9
PARAGUARI	7
PDTE HAYES	5
MISIONES	2
AMAMBAY	2
CANINDEYU	2
ÑEEMBUCU	1
CAAGUAZU	1
Total general	205

En la última semana, en 12/18 departamentos se registraron casos.


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 40- SE 47/2024




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 47 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 40 - SE 47/2024




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CHACO



EJE SUR




*Datos de la SE 47 del 2024 son parciales.

Casos COVID-19 por departamentos, 8 últimas semanas (SE 40 a SE 47/2024)

	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Total general	
ASUNCION	33	38	56	76	70	106	78	77	534	← 34%
CENTRAL	40	42	56	61	83	89	75	66	512	← 33%
GUAIRA	12	8	7	8	18	11	19	9	92	← 6%
ITAPUA	6	4	7	11	7	9	22	24	90	
CORDILLERA	3	4	1	8	13	10	10	9	58	
PARAGUARI	5	2	3	6	6	8	15	7	52	
ÑEEMBUCU	5	5	5	2	1	2	8	1	29	
CAAGUAZU	5	5	3	4	4	2	3	1	27	
CANINDEYU	4	2	1	3	8	4	1	2	25	
SAN PEDRO	2	7	7	1	1		2		20	
MISIONES	2	5	1	1	3		5	2	19	
AMAMBAY	3	1	4	4	1	1	2	2	18	
PTE. HAYES	2				1	3	4	5	15	
CONCEPCION	4	3	5	1	1		1		15	
ALTO PARANA	1	3		6	2	1			13	
BOQUERON			3	3	3	2	1		12	
ALTO PARAGUAY		7	2	1					10	
CAAZAPA	1	1		1	1	2	1		7	
Total general	128	137	161	197	223	250	247	205	1.548	

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, 8 últimas semanas (SE 40 a SE 47/2024)



Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 1 a SE 47/2024

	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	2.956	19%	106
20 a 59	8.637	57%	218
60 y más	3.620	24%	453
Total general	15.213	100%	199


- Predominio del sexo femenino con 63% de los casos confirmados.
- Según tasa de incidencia específica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 años y más (453 casos por 100 mil Hab).

Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 40 a SE 47/2024

	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	395	26%	14
20 a 59	900	58%	23
60 y más	253	16%	32
Total general	1.548	100%	20

- Predominio del sexo femenino (64%) de los casos confirmados
- La mayor tasa de incidencia se registra en el grupo de 60 años y más, con 32 casos por 100.000 habitantes.

Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 40 a 47/2024)



En la **SE 47/2024**, con predominio de los grupos 20 a 39 años (43%), seguido por el grupo de 20 a 39 años (27%).

*Datos de la SE 47//2024 son parciales.





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Hospitalizados Covid-19

8 SEMANAS SALA/UCI (SE 40 a SE 47/2024)



TOTAL DE LAS ULTIMAS 8 SEMANAS:

163

Desde la **SE 40 a la 47 2024.**

✓ En SALA: 150 (92%)

✓ En UCI: 13 (8%)

Femenino: **83 (51%)**

Masculino: **80 (49%)**

Corte de la SE anterior

EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS

Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: 163
- Media de 8 semanas: **20**


PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE HOSPITALIZACION 8 SEMANAS

- IPS: **34**
- HR VILLARICA: **25**
- INERAM: **14**
- HNI: **10**
- HGBO: **8**
- HR PARAGUARI: **8**
- HR PJC: **6**

Caracterización de hospitalizados 8 semanas (SE 40 a SE 47/2024)

Edad y sexo

Número total de casos hospitalizados confirmados COVID-19, según grupos de edad y sexo. Periodo: SE 40 a SE 47. Año 2024



Fuente DVRESP

Comorbilidades

Comorbilidades/factor de riesgo	SI	NO	SD	N=	%
	48	33	82	163	
					29%
					20%
					50%
Cardiopatía Crónica	18				38%
Enfermedad Pulmonar crónica	11				23%
Inmunodef.	0				0%
Diabetes	11				23%
Asma	7				15%
Obesidad	4				8%
Embarazada	6				13%
Enfermedad renal crónica	1				2%
Enfermedad hepática crónica	1				2%
Enfermedad Neurológica Crónica	5				10%
Síndrome de Down	1				2%
Púerpera	1				2%

Fuente DVRESP

Casos por sexo con un **51%** (Femenino) Y **49%** (Masculino)


Principalmente en los grupos de **0 a 4 años N= 45**, seguido de **80 y mas años N= 18** y **75 a 79 años N=17**

Caracterización de hospitalizados 8 semanas (SE 40 a SE 47/2024)

Según procedencia

Principalmente en:
ASUNCION con **47** hospitalizados (**29%**)
CENTRAL con **41** hospitalizados (**25%**)
 seguido de **GUAIRA** con **24** hospitalizados (**15%**),
 Y **PARAGUARI** CON **14** hospitalizados (**9%**).


Hospitalizados según procedencia. Últimas 8 semanas. (SE 40 a SE 47/2024).



Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.


Fallecidos COVID-19, Paraguay, SE 1 a SE 47 del 2024



En la actualización hasta la SE 47/2024 se confirmaron un total de 120 fallecidos por COVID-19

*Datos de la SE 47 del 2024 son parciales.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 40 a SE 47/2024)



En la SE 47 se registro un fallecido femenino, del grupo de edad de 60 años y más , procedente del departamento de Paraguarí, con comorbilidades.

*Datos de la SE 47 del 2024 son parciales.

Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas (SE 40 a SE 47/2024) distribución por edad y sexo

	FEMENINO	MASCULINO	Total
80 y+	2	1	3
75 a 79	1	2	3
70 a 74	3	0	3
65 a 69	0	3	3
60 a 64	1	0	1
55 a 59	1	0	1
50 a 54	0	0	0
45 a 49	0	0	0
40 a 44	0	0	0
35 a 39	0	0	0
30 a 34	1	0	1
20 a 24	0	1	1
15 a 19	0	0	0
5 a 9	0	0	0
0 a 4	1	1	2
Total	10	8	18

El 72% (13/18) de los fallecidos son mayores de 60 años. El 56% del sexo femenino.




GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas, por departamento de residencia



Se registraron fallecidos en 9/18 departamentos, la mayoría de Central (44%).

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 47* del 2024

Grupos de edad	Población	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	709.043	848	4	119,6	0,6	0,47%
5 a 9	704.856	755	2	107,1	0,3	0,26%
10 a 14	699.391	607	0	86,8	0,0	0,00%
15 a 19	684.490	746	1	109,0	0,1	0,13%
20 a 24	662.406	1.254	4	189,3	0,6	0,32%
25 a 29	643.378	1.607	1	249,8	0,2	0,06%
30 a 34	612.665	1.540	1	251,4	0,2	0,06%
35 a 39	568.113	1.386	1	244,0	0,2	0,07%
40 a 44	489.769	1.104	2	225,4	0,4	0,18%
45 a 49	398.207	840	1	210,9	0,3	0,12%
50 a 54	351.204	906	3	258,0	0,9	0,33%
55 a 59	305.182	806	8	264,1	2,6	0,99%
60 a 64	256.119	705	7	275,3	2,7	0,99%
65 a 69	208.858	612	12	293,0	5,7	1,96%
70 a 74	152.992	517	13	337,9	8,5	2,51%
75 a 79	98.026	395	20	403,0	20,4	5,06%
80 y +	111.516	585	40	524,6	35,9	6,84%
TOTAL	7.656.215	15.213	120	198,7	1,6	0,79%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024.

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 47* del 2024

Departamento	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
Central	5.410	46	228,2	1,9	0,85%
Asunción	4.800	12	920,2	2,3	0,25%
Itapúa	1.036	6	158,9	0,9	0,58%
Guairá	950	11	400,2	4,6	1,16%
Ñeembucú	349	3	378,6	3,3	0,86%
Cordillera	395	3	120,9	0,9	0,76%
Misiones	291	1	215,5	0,7	0,34%
Caaguazú	347	11	58,9	1,9	3,17%
Paraguarí	318	9	120,2	3,4	2,83%
Alto Paraná	283	3	32,3	0,3	1,06%
Concepción	259	0	96,0	0,0	0,00%
Presidente Hayes	184	2	134,1	1,5	1,09%
Canindeyú	156	4	61,8	1,6	2,56%
Amambay	170	4	93,3	2,2	2,35%
Caazapá	82	3	40,6	1,5	3,66%
San Pedro	108	2	23,7	0,4	1,85%
Boquerón	43	0	60,0	0,0	0,00%
Alto Paraguay	32	0	162,7	0,0	0,00%
TOTAL	15.213	120	198,7	1,6	0,79%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024 (INE).

#VacunarseEsPoder



Dosis aplicadas

Datos al 20/11/2024

INFLUENZA

1.420.088

COVID-19

175.108

Los virus se transforman

las vacunas se actualizan

Esta temporada 2024 protégete con las vacunas actualizadas

Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>

Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

RESUMEN COVID-19, SE 47| 2024

Datos parciales



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



A la SE 47 del 2024, se registran 15.213 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.389 fueron hospitalizados y 120 fallecidos.

CASOS CONFIRMADOS. Con datos parciales de la última semana (SE 47), se registran 205 casos confirmados (en 12/18 RS).

HOSPITALIZADOS. En la SE 47, se registraron 15 hospitalizados (sala 14 casos, UCI 1 casos).

- Se acumulan 120 fallecidos en total para el 2024, el predominio es del sexo masculino (56%) y en el grupo de adultos mayores de 60 años. Se registra un fallecido en la última semana.
- **Vigilancia genómica:** Último reporte vigilancia genómica (14/10/2024, LCSP). La variante de SARS-CoV-2 sublinajes de Ómicron continua el predominio del clado BA.2.86 desde marzo del 2024. Desde agosto se ha identificado la introducción de nuevos linajes de BA.2.86 que incluyen (JN.1, MJ.1, KP, 3.1, LF4.1, LB.1, LP.1) con predominio de LB.1.X.

Por monitoreo de medios

- A nivel regional se encuentra un aumento de casos COVID-19 en Brasil, Argentina y Colombia.

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/mapa-de-riesgo-covid-19/>