



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 298

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 50/2024

Fecha de actualización 18/12/2024

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 50/2024** (14/12/2024)


	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.453	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024*	15.872	1.457	120

*datos parciales SE 1 a SE 50 del 2024.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY


Datos acumulados desde la **SE 1** a **SE 50/2024** (14/12/2024)




Semana 50: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Comparativo de casos acumulados de COVID-19 desde la SE 1/2023 hasta SE 50/2024 (14/12/2024)




Comparativo SE 1 a SE 50 años 2023 y 2024



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Muestras procesadas para SARS COV-2 reportadas al sistema de vigilancia, Paraguay

Datos acumulados desde la SE 43 a SE 50/2024 (14/12/2024)




En la SE 50, se procesaron 1.455 muestras para SARS CoV-2, con una tasa de positividad de **6,1%**

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 43** a **SE 50/2024** (14/12/2024)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 301**
T.I.A.: 2 casos/100 mil hab/sem.
- **Hospitalizados: 0,57/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab**
- **Positividad SE 50: 6,1%**

Datos Parciales*

Disminución del -58% en la SE 50 (n=89) en comparación a la SE 49 (n=212)

Semana 49: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 43- SE 50/2024


EJE METROPOLITANO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE METROPOLITANO



Casos COVID-19, SE 50/2024 distribución por departamentos

SEMANA 50	
Departamentos	Casos Confirmados
ASUNCION	30
CENTRAL	28
GUAIRA	8
ITAPUA	7
MISIONES	4
CONCEPCION	3
CORDILLERA	3
PDTE HAYES	2
ALTO PARANA	1
CANINDEYU	1
PARAGUARI	1
ÑEEMBUCU	1
Total general	89

En la última semana, en 12/18 departamentos se registraron casos.


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 43- SE 50/2024




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 50 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 43 - SE 50/2024




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CHACO



EJE SUR



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 50 datos parciales*


Casos COVID-19 por departamentos, 8 últimas semanas (SE 43 a SE 50/2024)

	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Total general
ASUNCION	76	70	107	84	101	90	68	30	626
CENTRAL	61	84	92	89	91	87	68	28	600
ITAPUA	11	7	10	27	32	21	20	7	135
GUAIRA	8	18	12	19	11	12	14	8	102
CORDILLERA	8	13	10	10	11	4	5	3	64
PARAGUARI	6	6	8	15	8	8	2	1	54
MISIONES	1	3		5	2	4	12	4	31
PTE. HAYES		1	3	4	6	4	5	2	25
ÑEEMBUCU	2	1	2	8	1	2	6	1	23
CANINDEYU	3	8	4	1	3	1	2	1	23
CAAGUAZU	4	4	2	3	2	2	2		19
ALTO PARANA	6	2	1			2	3	1	15
AMAMBAY	4	1	2	3	4				14
BOQUERON	3	3	2	1		2	1		12
CAAZAPA	1	2	2	1		4	1		11
CONCEPCION	1	1		1		3	1	3	10
ALTO PARAGUAY	1		2	1		3	1		8
SAN PEDRO	1	1		2			1		5
Total general	197	225	259	274	272	249	212	89	1.777

← 35%
 ← 34%
 ← 7%

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo

Casos COVID-19 según grupos de edad y sexo, 8 últimas semanas (SE 43 a SE 50/2024)



Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 1 a SE 50/2024

	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	3.121	20%	112
20 a 59	9.705	61%	245
60 y más	3.046	19%	381
Total general	15.872	100%	207


- Predominio del sexo femenino con 64% de los casos confirmados.
- Según tasa de incidencia específica por grupos de edad, la mayor tasa se registra en el grupo de 60 años y más (381 casos por 100 mil Hab).

Casos COVID-19 según grupos sexo y grupos de edad, SE 43 a SE 50/2024

	Numero de casos	% Casos	Tasa de incidencia acumulada
0 a 19	304	17%	11
20 a 59	1.065	60%	27
60 y más	408	23%	51
Total general	1.777	100%	23

- Predominio del sexo femenino (64%) de los casos confirmados
- La mayor tasa de incidencia se registra en el grupo de 60 años y más, con 51 casos por 100.000 habitantes.

Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 43 a 50/2024)



En la **SE 50/2024**, con predominio de los grupos 60 años y más (33%), seguido por el grupo de 0 a 19 años y 20 a 39 años (25%).

*Datos de la SE 50//2024 son parciales.





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Hospitalizados Covid-19

8 SEMANAS SALA/UCI (SE 43 a SE 50/2024)



TOTAL DE LAS ULTIMAS 8 SEMANAS:

173

Desde la **SE 43 a la 50 2024.**

✓ En SALA: 160 (92%)

✓ En UCI: 13 (8%)

Femenino: Masculino:

91

82

(53%)

(47%)

Corte de la SE anterior

EN LAS ÚLTIMAS 8 SEMANAS

Según semana de hospitalización:

- Acumulado país: 173
- Media de 8 semanas: **22**


PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE HOSPITALIZACION 8 SEMANAS

- IPS: 27
- HR VILLARICA: 24
- INERAM: 21
- HNI: 10
- HGBO: 10
- HR PARAGUARI: 7
- LA COSTA: 7

Caracterización de hospitalizados 8 semanas (SE 43 a SE 50/2024)

Edad y sexo

Número total de casos hospitalizados confirmados COVID-19, según grupos de edad y sexo. Periodo: SE 43 a SE 50. Año 2024



Comorbilidades

Comorbilidades/factor de riesgo	SI	NO	SD	N= 173
	52	37	84	30% 21% 49%

Cardiopatía Crónica	16	31%
Enfermedad Pulmonar crónica	11	21%
Inmunodef.	2	4%
Diabetes	11	21%
Asma	6	12%
Obesidad	3	6%
Embarazada	7	13%
Enfermedad renal crónica	3	6%
Enfermedad hepática crónica	1	2%
Enfermedad Neurológica Crónica	6	12%
Síndrome de Down	1	2%
Púerpera	0	0%


Fuente DVRESP

Casos por sexo con un **53%** (Femenino) y **47%** (Masculino)

Principalmente en los grupos de **0 a 4 años n= 50 (30%)**, seguido de **80 y mas años n= 17 (10%)** y **75 a 79 años n=16 (9%)**

Caracterización de hospitalizados según procedencia 8 semanas (SE 43 a SE 50/2024)

Hospitalizados según procedencia. Últimas 8 semanas.(SE 43 a SE 50/2024).



Principalmente en:

CENTRAL con **49** hospitalizados(**28%**)

ASUNCION con **45** hospitalizados (**26%**)

GUAIRA con **26** hospitalizados (**15%**),


PARAGUARI con **11** hospitalizados (**6%**)

ITAPUA con **10** hospitalizados (**6%**).

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.


Fallecidos COVID-19, Paraguay, SE 1 a SE 50 del 2024



En la actualización desde la SE 1 hasta la SE 50/2024 se confirmaron un total de 120 fallecidos por COVID-19

*Datos de la SE 50 del 2024 son parciales.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 43 a SE 50/2024)



En las 8 últimas semanas se registraron un total de 12 fallecidos. En la SE 50 no se registran fallecidos por COVID-19.

*Datos de la SE 50 del 2024 son parciales.

Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas (SE 43 a SE 50/2024) distribución por edad y sexo

	FEMENINO	MASCULINO	Total
80 y+	1	0	1
75 a 79	1	1	2
70 a 74	2	0	2
65 a 69	0	2	2
60 a 64	1	0	1
55 a 59	1	0	1
50 a 54	0	0	0
45 a 49	0	0	0
40 a 44	0	0	0
35 a 39	0	0	0
30 a 34	1	0	1
20 a 24	0	0	0
15 a 19	0	0	0
5 a 9	0	0	0
0 a 4	1	1	2
Total	8	4	12

El 67% (8/12) de los fallecidos son mayores de 60 años. El 67% de sexo femenino.




GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas, por departamento de residencia



Se registraron fallecidos en 7/18 departamentos, la mayoría de Central (50%).

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 50* del 2024

Grupos de edad	Población	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	709.043	886	4	125,0	0,6	0,45%
5 a 9	704.856	791	2	112,2	0,3	0,25%
10 a 14	699.391	631	0	90,2	0,0	0,00%
15 a 19	684.490	767	1	112,1	0,1	0,13%
20 a 24	662.406	1.307	4	197,3	0,6	0,31%
25 a 29	643.378	1.664	1	258,6	0,2	0,06%
30 a 34	612.665	1.628	1	265,7	0,2	0,06%
35 a 39	568.113	1.450	1	255,2	0,2	0,07%
40 a 44	489.769	1.155	2	235,8	0,4	0,17%
45 a 49	398.207	895	1	224,8	0,3	0,11%
50 a 54	351.204	938	3	267,1	0,9	0,32%
55 a 59	305.182	775	8	253,9	2,6	1,03%
60 a 64	256.119	780	7	304,5	2,7	0,90%
65 a 69	208.858	627	12	300,2	5,7	1,91%
70 a 74	152.992	539	13	352,3	8,5	2,41%
75 a 79	98.026	419	20	427,4	20,4	4,77%
80 y +	111.516	620	40	556,0	35,9	6,45%
TOTAL	7.656.215	15.872	120	207,3	1,6	0,76%


* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados, y la población estimada para el 2024.

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 50* del 2024

Departamento	Casos confirmados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
Central	5.650	46	238.4	1.9	0.81%
Asunción	5.012	12	960.8	2.3	0.24%
Itapúa	1.097	6	168.3	0.9	0.55%
Guairá	994	11	418.8	4.6	1.11%
Ñeembucú	359	3	389.5	3.3	0.84%
Cordillera	409	3	125.1	0.9	0.73%
Misiones	311	1	230.3	0.7	0.32%
Caaguazú	351	11	59.6	1.9	3.13%
Paraguarí	327	9	123.6	3.4	2.75%
Alto Paraná	288	3	32.9	0.3	1.04%
Concepción	266	0	98.6	0.0	0.00%
Presidente Hayes	193	2	140.7	1.5	1.04%
Canindeyú	160	4	63.4	1.6	2.50%
Amambay	174	4	95.5	2.2	2.30%
Caazapá	87	3	43.1	1.5	3.45%
San Pedro	109	2	23.9	0.4	1.83%
Boquerón	45	0	62.8	0.0	0.00%
Alto Paraguay	40	0	203.4	0.0	0.00%
TOTAL	15.872	120	207.3	1.6	0.76%

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2024 (INE).



Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>

Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

RESUMEN COVID-19, SE 50| 2024

Datos parciales



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



A la SE 50 del 2024, se registran 15.872 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1.457 fueron hospitalizados y 120 fallecidos.

CASOS CONFIRMADOS. Con datos parciales de la última semana (SE 50), se registran 89 casos confirmados (en 12/18 RS).

HOSPITALIZADOS. En la SE 50, se registraron 25 hospitalizados todos en sala (ninguno en UCI)

- Se acumulan 120 fallecidos en total para el 2024, el predominio es del sexo masculino (53%) y en el grupo de adultos mayores de 60 años. No se registra fallecido en la última semana.
- **Vigilancia genómica:** Último reporte vigilancia genómica (14/10/2024, LCSP). La variante de SARS-CoV-2 sublinajes de Ómicron continua el predominio del clado BA.2.86 desde marzo del 2024. Desde agosto se ha identificado la introducción de nuevos linajes de BA.2.86 que incluyen (JN.1, MJ.1, KP, 3.1, LF4.1, LB.1, LP.1) con predominio de LB.1.X.

Por monitoreo de medios

- A nivel regional se encuentra un aumento de casos COVID-19 en Brasil, Argentina y Colombia.

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>

❖ Mapa de Riesgo COVID-19, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/mapa-de-riesgo-covid-19/>