

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 49. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 49. AÑO 2024.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por el Ñeembucú; seguido de Centro Antirrábico Nacional (Central).



**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SE 1 A SE 49. AÑO 2024**

N: 7065



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 49. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	59	68	127
3. CORDILLERA	41	49	90
4. GUAIRA	116	120	236
5. CAAGUAZU	5	10	15
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	136	150	286
8. MISIONES	47	71	118
9. PARAGUARÍ	282	268	550
10. ALTO PARANA	75	66	141
11. CENTRAL	366	459	825
12. ÑEEMBUCU	57	72	129
13. AMAMBAY	2	16	18
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	62	45	107
16. BOQUERON	8	9	17
17. ALTO PARAGUAY	5	4	9
ASUNCIÓN	669	660	1329
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1357	1521	2878
Frecuencia Absoluta	3317	3644	6961
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	9	28	13	33	24	8	11	127
3. CORDILLERA	0	13	20	7	24	8	8	10	90
4. GUAIRA	1	27	57	20	59	31	20	21	236
5. CAAGUAZU	0	3	6	0	3	0	1	2	15
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	26	84	16	79	29	21	30	286
8. MISIONES	0	18	45	7	15	7	7	19	118
9. PARAGUARÍ	2	24	127	36	141	68	53	99	550
10. ALTO PARANA	0	14	40	14	26	20	12	15	141
11. CENTRAL	3	124	246	83	186	70	38	75	825
12. ÑEEMBUCÚ	0	10	13	12	45	12	7	30	129
13. AMAMBAY	0	0	5	0	8	1	2	2	18
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	1	9	35	10	32	6	6	8	107
16. BOQUERON	0	1	0	1	8	5	1	1	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	1	4	2	1	0	9
ASUNCIÓN	5	193	320	103	373	105	102	128	1329
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	246	706	271	872	260	234	287	2878
Frecuencia Absoluta	16	721	1761	597	1935	653	531	747	6961
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etarea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COATÍES	CERDO	COMADREJA	ZARIGUEYA	EQUINO	TIGRE	CARPINCHO	COBAYO	TAJY KATI	JABALI	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	97	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
3. CORDILLERA	79	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
4. GUAIRA	210	16	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
5. CAAGUAZU	13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	238	17	21	5	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	286
8. MISIONES	111	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118
9. PARAGUARÍ	514	22	9	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	550
10. ALTO PARANA	120	11	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
11. CENTRAL	763	54	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825
12. ÑEEMBUCU	118	4	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
13. AMAMBAY	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	93	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	107
16. BOQUERON	11	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
ASUNCIÓN	1070	230	0	12	8	4	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1329
CENTRO ANTIRRABICO	2392	377	24	37	20	15	1	4	2	0	3	0	1	0	1	1	0	0	2878
Frecuencia Absoluta	5923	759	104	77	40	25	9	6	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	6961
Frecuencia Relativa	85%	11%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	123	15	3	141
3. CORDILLERA	800	25	0	825
4. GUAIRA	90	13	26	129
5. CAAGUAZU	6	1	11	18
6. CAAZAPÁ	6	0	2	8
7. ITAPUA	99	6	2	107
8. MISIONES	16	1	0	17
9. PARAGUARI	7	2	0	9
10. ALTO PARANA	84	18	25	127
11. CENTRAL	84	6	0	90
12. ÑEEMBUCÚ	203	30	3	236
13. AMAMBAY	12	3	0	15
14. CANINDEYU	47	3	0	50
15. PRESIDENTE HAYES	242	22	22	286
16. BOQUERON	103	13	2	118
17. ALTO PARAGUAY	450	90	10	550
ASUNCIÓN	1287	42	0	1329
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2786	53	39	2878
Frecuencia Absoluta	6469	347	145	6961
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 49. AÑO 2024.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	71	51	5	127
3. CORDILLERA	67	17	6	90
4. GUAIRA	197	30	9	236
5. CAAGUAZU	6	6	3	15
6. CAAZAPÁ	26	22	2	50
7. ITAPÚA	140	146	0	286
8. MISIONES	64	50	4	118
9. PARAGUARÍ	368	145	37	550
10. ALTO PARANA	71	46	24	141
11. CENTRAL	533	286	6	825
12. ÑEEMBUCU	68	59	2	129
13. AMAMBAY	12	6	0	18
14. CANINDEYU	4	4	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	37	65	5	107
16. BOQUERON	5	11	1	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	629	624	76	1329
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2159	719	0	2878
Frecuencia Absoluta	4489	2292	180	6961
Frecuencia Relativa	64%	33%	3%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	6	26
3. CORDILLERA	11	5	1	5
4. GUAIRA	6	7	6	10
5. CAAGUAZU	4	2	0	1
6. CAAZAPÁ	14	2	1	2
7. ITAPUA	29	17	20	78
8. MISIONES	13	12	3	13
9. PARAGUARI	75	18	19	46
10. ALTO PARANA	16	12	12	27
11. CENTRAL	61	45	43	29
12. NEEMBUCU	4	25	9	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	44	20	5	8
16. BOQUERON	1	6	4	4
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	183	296	171	240
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	232	397	13	458
Frecuencia Absoluta	707	874	314	961
Frecuencia Relativa	25%	31%	11%	33%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 49. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	7	25	63	24	3	5	127
3. CORDILLERA	11	0	52	25	1	1	90
4. GUAIRA	36	3	125	60	8	4	236
5. CAAGUAZU	3	0	8	4	0	0	15
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	151	70	20	11	286
8. MISIONES	16	1	67	27	6	1	118
9. PARAGUARÍ	39	9	346	142	6	8	550
10. ALTO PARANA	16	3	65	37	6	14	141
11. CENTRAL	56	0	404	309	17	39	825
12. ÑEEMBUCU	13	24	62	25	3	2	129
13. AMAMBAY	1	10	2	4	1	0	18
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	14	0	63	18	0	12	107
16. BOQUERON	0	0	9	8	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	7	2	0	0	9
ASUNCIÓN	127	0	595	565	15	27	1329
CENTRO ANTIRRABICO	323	28	1485	985	57	0	2878
Frecuencia Absoluta	691	116	3557	2326	144	127	6961
Frecuencia Relativa	10%	2%	51%	33%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

