

## CONTENIDO


### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 50. Año 2024.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024.**



**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 50. AÑO 2024.**




**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por el Ñeembucú; seguido de Centro Antirrábico Nacional (Central).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.  
SE 1 A SE 50. AÑO 2024**

**N: 7267**



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 50. AÑO 2024**

<b>REGIONES SANITARIAS</b>	<b>FEMENINO</b>	<b>MASCULINO</b>	<b>TOTAL</b>
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	59	68	127
3. CORDILLERA	41	49	90
4. GUAIRA	116	120	236
5. CAAGUAZU	5	10	15
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	139	155	294
8. MISIONES	52	74	126
9. PARAGUARÍ	282	268	550
10. ALTO PARANA	75	66	141
11. CENTRAL	370	464	834
12. ÑEEMBUCU	58	78	136
13. AMAMBAY	2	16	18
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	62	45	107
16. BOQUERON	8	9	17
17. ALTO PARAGUAY	5	4	9
ASUNCIÓN	700	694	1394
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1368	1537	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>3372</b>	<b>3713</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



## 5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	9	28	13	33	24	8	11	127
3. CORDILLERA	0	13	20	7	24	8	8	10	90
4. GUAIRA	1	27	57	20	59	31	20	21	236
5. CAAGUAZU	0	3	6	0	3	0	1	2	15
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	26	85	16	83	31	22	30	294
8. MISIONES	0	18	46	8	18	7	9	20	126
9. PARAGUARÍ	2	24	127	36	141	68	53	99	550
10. ALTO PARANA	0	14	40	14	26	20	12	15	141
11. CENTRAL	4	124	251	84	186	71	38	76	834
12. ÑEEMBUCÚ	0	10	15	14	47	12	8	30	136
13. AMAMBAY	0	0	5	0	8	1	2	2	18
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	1	9	35	10	32	6	6	8	107
16. BOQUERON	0	1	0	1	8	5	1	1	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	1	4	2	1	0	9
ASUNCIÓN	5	200	340	108	391	109	108	133	1394
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	248	715	275	878	263	236	288	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>17</b>	<b>730</b>	<b>1799</b>	<b>610</b>	<b>1968</b>	<b>663</b>	<b>543</b>	<b>755</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>9%</b>	<b>28%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COMADREJA	ZARIGUEYA	CERDO	COATÍES	JABALI	EQUINO	TIGRE	COBAYO	TAJY KATI	CARPINCHO	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	97	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
3. CORDILLERA	79	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
4. GUAIRA	210	16	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
5. CAAGUAZU	13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	245	18	21	5	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	294
8. MISIONES	119	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126
9. PARAGUARÍ	514	22	9	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	550
10. ALTO PARANA	120	11	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
11. CENTRAL	771	55	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834
12. ÑEEMBUCU	125	4	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
13. AMAMBAY	7	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	93	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	107
16. BOQUERON	11	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
ASUNCIÓN	1119	242	0	14	8	5	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1394
CENTRO ANTIRRABICO	2411	383	24	37	20	15	2	4	3	1	0	2	0	1	0	1	0	1	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>6021</b>	<b>779</b>	<b>104</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>86%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (86%). Le sigue Gatos (11%).



## 7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	84	18	25	127
3. CORDILLERA	84	6	0	90
4. GUAIRA	203	30	3	236
5. CAAGUAZU	12	3	0	15
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	250	22	22	294
8. MISIONES	111	13	2	126
9. PARAGUARI	450	90	10	550
10. ALTO PARANA	123	15	3	141
11. CENTRAL	809	25	0	834
12. ÑEEMBUCÚ	97	13	26	136
13. AMAMBAY	6	1	11	18
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	99	6	2	107
16. BOQUERON	16	1	0	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	1348	46	0	1394
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2812	54	39	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>6588</b>	<b>352</b>	<b>145</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>93%</b>	<b>5%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.






**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 50. AÑO 2024.**

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	71	51	5	127
3. CORDILLERA	67	17	6	90
4. GUAIRA	197	30	9	236
5. CAAGUAZU	6	6	3	15
6. CAAZAPÁ	26	22	2	50
7. ITAPÚA	147	147	0	294
8. MISIONES	67	55	4	126
9. PARAGUARÍ	368	145	37	550
10. ALTO PARANA	71	46	24	141
11. CENTRAL	542	286	6	834
12. ÑEEMBUCU	74	60	2	136
13. AMAMBAY	12	6	0	18
14. CANINDEYU	4	4	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	37	65	5	107
16. BOQUERON	5	11	1	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	648	670	76	1394
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2179	726	0	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>4553</b>	<b>2352</b>	<b>180</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>64%</b>	<b>33%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	6	26
3. CORDILLERA	11	5	1	5
4. GUAIRA	6	7	6	10
5. CAAGUAZU	4	2	0	1
6. CAAZAPA	14	2	1	2
7. ITAPUA	29	18	20	79
8. MISIONES	13	13	3	14
9. PARAGUARI	75	18	19	46
10. ALTO PARANA	16	12	12	27
11. CENTRAL	61	46	43	29
12. NEEMBUCU	6	25	9	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	44	20	5	8
16. BOQUERON	1	6	4	4
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	195	316	186	257
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	246	469	13	465
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>735</b>	<b>969</b>	<b>329</b>	<b>987</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>24%</b>	<b>32%</b>	<b>11%</b>	<b>33%</b>



## 10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 50. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	7	25	63	24	3	5	127
3. CORDILLERA	11	0	52	25	1	1	90
4. GUAIRA	36	3	125	60	8	4	236
5. CAAGUAZU	3	0	8	4	0	0	15
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	157	71	21	11	294
8. MISIONES	16	1	73	29	6	1	126
9. PARAGUARÍ	39	9	346	142	6	8	550
10. ALTO PARANA	16	3	65	37	6	14	141
11. CENTRAL	56	0	411	311	17	39	834
12. ÑEEMBUCU	13	24	69	25	3	2	136
13. AMAMBAY	1	10	2	4	1	0	18
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	14	0	63	18	0	12	107
16. BOQUERON	0	0	9	8	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	7	2	0	0	9
ASUNCIÓN	136	0	615	601	15	27	1394
CENTRO ANTIRRABICO	327	29	1492	1000	57	0	2905
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>704</b>	<b>117</b>	<b>3610</b>	<b>2382</b>	<b>145</b>	<b>127</b>	<b>7085</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>10%</b>	<b>2%</b>	<b>50%</b>	<b>34%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

