

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 51. Año 2024.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 51. AÑO 2024.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por el Ñeembucú; seguido de Centro Antirrábico Nacional (Central).



**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SE 1 A SE 51. AÑO 2024**

N: 7314



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 51. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	59	68	127
3. CORDILLERA	41	49	90
4. GUAIRA	116	120	236
5. CAAGUAZU	5	10	15
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	148	163	311
8. MISIONES	52	75	127
9. PARAGUARÍ	282	268	550
10. ALTO PARANA	75	67	142
11. CENTRAL	376	472	848
12. ÑEEMBUCU	60	81	141
13. AMAMBAY	3	16	19
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	63	48	111
16. BOQUERON	8	9	17
17. ALTO PARAGUAY	5	4	9
ASUNCIÓN	702	696	1398
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1368	1537	2905
Frecuencia Absoluta	3393	3739	7132
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	9	28	13	33	24	8	11	127
3. CORDILLERA	0	13	20	7	24	8	8	10	90
4. GUAIRA	1	27	57	20	59	31	20	21	236
5. CAAGUAZU	0	3	6	0	3	0	1	2	15
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	28	88	16	86	34	24	34	311
8. MISIONES	0	18	46	8	18	7	10	20	127
9. PARAGUARÍ	2	24	127	36	141	68	53	99	550
10. ALTO PARANA	0	14	40	14	26	20	13	15	142
11. CENTRAL	4	127	258	85	188	71	38	77	848
12. ÑEEMBUCÚ	0	10	16	14	48	12	10	31	141
13. AMAMBAY	0	1	5	0	8	1	2	2	19
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	1	9	38	11	32	6	6	8	111
16. BOQUERON	0	1	0	1	8	5	1	1	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	1	4	2	1	0	9
ASUNCIÓN	5	200	341	108	391	110	109	134	1398
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	248	715	275	878	263	236	288	2905
Frecuencia Absoluta	17	736	1814	612	1974	667	550	762	7132
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COMADREJA	ZARIGUEYA	CERDO	COATÍES	JABALI	EQUINO	TIGRE	COBAYO	TAJY KATI	CARPINCHO	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	97	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
3. CORDILLERA	79	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
4. GUAIRA	210	16	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
5. CAAGUAZU	13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	261	19	21	5	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	311
8. MISIONES	120	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127
9. PARAGUARÍ	514	22	9	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	550
10. ALTO PARANA	120	12	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
11. CENTRAL	785	55	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848
12. ÑEEMBUCU	129	5	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
13. AMAMBAY	8	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	97	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	111
16. BOQUERON	11	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
ASUNCIÓN	1123	242	0	14	8	5	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1398
CENTRO ANTIRRABICO	2411	383	24	37	20	15	2	4	3	1	0	2	0	1	0	1	0	1	2905
Frecuencia Absoluta	6065	782	104	79	40	26	10	6	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	7132
Frecuencia Relativa	85%	11%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (11%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	84	18	25	127
3. CORDILLERA	84	6	0	90
4. GUAIRA	203	30	3	236
5. CAAGUAZU	12	3	0	15
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	265	24	22	311
8. MISIONES	112	13	2	127
9. PARAGUARI	450	90	10	550
10. ALTO PARANA	124	15	3	142
11. CENTRAL	822	26	0	848
12. ÑEEMBUCÚ	102	13	26	141
13. AMAMBAY	7	1	11	19
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	103	6	2	111
16. BOQUERON	16	1	0	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	1352	46	0	1398
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2812	54	39	2905
Frecuencia Absoluta	6632	355	145	7132
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 51. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	71	51	5	127
3. CORDILLERA	67	17	6	90
4. GUAIRA	197	30	9	236
5. CAAGUAZU	6	6	3	15
6. CAAZAPÁ	26	22	2	50
7. ITAPÚA	154	157	0	311
8. MISIONES	68	55	4	127
9. PARAGUARÍ	368	145	37	550
10. ALTO PARANA	71	47	24	142
11. CENTRAL	554	288	6	848
12. ÑEEMBUCU	76	63	2	141
13. AMAMBAY	13	6	0	19
14. CANINDEYU	4	4	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	41	65	5	111
16. BOQUERON	5	11	1	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	651	670	77	1398
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2179	726	0	2905
Frecuencia Absoluta	4583	2368	181	7132
Frecuencia Relativa	64%	33%	3%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	6	26
3. CORDILLERA	11	5	1	5
4. GUAIRA	6	7	6	10
5. CAAGUAZU	4	2	0	1
6. CAAZAPA	14	2	1	2
7. ITAPUA	30	18	21	81
8. MISIONES	13	13	3	14
9. PARAGUARI	75	18	19	46
10. ALTO PARANA	16	12	12	27
11. CENTRAL	61	46	43	29
12. NEEMBUCU	6	25	10	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	45	20	7	8
16. BOQUERON	1	6	4	4
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	195	316	186	257
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	246	469	13	465
Frecuencia Absoluta	737	969	333	989
Frecuencia Relativa	24%	32%	11%	33%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 51. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	7	25	63	24	3	5	127
3. CORDILLERA	11	0	52	25	1	1	90
4. GUAIRA	36	3	125	60	8	4	236
5. CAAGUAZU	3	0	8	4	0	0	15
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	23	11	169	76	21	11	311
8. MISIONES	16	1	74	29	6	1	127
9. PARAGUARÍ	39	9	346	142	6	8	550
10. ALTO PARANA	16	3	65	38	6	14	142
11. CENTRAL	56	0	421	315	17	39	848
12. ÑEEMBUCU	13	24	72	27	3	2	141
13. AMAMBAY	1	10	2	5	1	0	19
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	14	0	63	22	0	12	111
16. BOQUERON	0	0	9	8	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	7	2	0	0	9
ASUNCIÓN	136	0	617	602	15	28	1398
CENTRO ANTIRRABICO	327	29	1492	1000	57	0	2905
Frecuencia Absoluta	704	117	3638	2400	145	128	7132
Frecuencia Relativa	10%	2%	50%	34%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

