


## CONTENIDO

### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 2. Año 2025.**


1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025.**



**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 2. AÑO 2025.**



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Itapúa.



### 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 2. AÑO 2025

**N: 154**

154: 100%



0: 0%

POST EXPOSICIÓN

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 2. AÑO 2025**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	1
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0
7. ITAPÚA	11	14	25
8. MISIONES	1	3	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0
11. CENTRAL	9	8	17
12. ÑEEMBUCU	0	0	0
13. AMAMBAY	1	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	49	57	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>71</b>	<b>83</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>46%</b>	<b>54%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



**5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPUA	0	5	2	3	7	1	2	5	25
8. MISIONES	0	0	1	0	1	0	0	2	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	0	7	9	0	0	1	0	0	17
12. ÑEEMBUCÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. AMAMBAY	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	0	9	19	9	34	12	7	16	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>8%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MURCIÉLAGO	MONO	Total general
1. CONCEPCION	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	0	0	0	1
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	17	0	8	0	0	25
8. MISIONES	4	0	0	0	0	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	13	4	0	0	0	17
12. ÑEEMBUCU	0	0	0	0	0	0
13. AMAMBAY	1	0	0	0	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO	92	7	0	6	1	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>128</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>83%</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (7%).



## 7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	0	1
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPUA	17	0	8	25
8. MISIONES	3	1	0	4
9. PARAGUARI	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0
11. CENTRAL	16	1	0	17
12. ÑEEMBUCÚ	0	0	0	0
13. AMAMBAY	1	0	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	98	2	6	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>136</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>88%</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 88% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 2. AÑO 2025.**

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	1
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0
7. ITAPÚA	17	8	25
8. MISIONES	4	0	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0
11. CENTRAL	14	3	17
12. ÑEEMBUKU	0	0	0
13. AMAMBAY	1	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	85	21	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>122</b>	<b>32</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



**9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025**



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	0	0
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	1	1	1	6
8. MISIONES	0	0	0	0
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0
11. CENTRAL	2	7	0	0
12. ÑEEMBUCU	0	0	0	0
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYU	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	14	0	19
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>11%</b>	<b>41%</b>	<b>2%</b>	<b>46%</b>



**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 2. AÑO 2025.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	CONTACTO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	0	0	0	0	1
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	4	10	8	2	0	1	25
8. MISIONES	0	3	1	0	0	0	4
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	6	1	9	0	1	0	17
12. ÑEEMBUCU	0	0	0	0	0	0	0
13. AMAMBAY	0	1	0	0	0	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRABICO	9	50	43	4	0	0	106
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>154</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>12%</b>	<b>42%</b>	<b>40%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

