


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 52. Año 2024.


1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 52. AÑO 2024.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Asunción, seguido por Paraguari; seguido por el Ñeembucú; seguido de Centro Antirrábico Nacional (Central).



**3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional.
SE 1 A SE 52. AÑO 2024**

N: 7570



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 52. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCION	10	18	28
2. SAN PEDRO	59	68	127
3. CORDILLERA	41	50	91
4. GUAIRA	116	120	236
5. CAAGUAZU	5	10	15
6. CAAZAPÁ	19	31	50
7. ITAPÚA	154	174	328
8. MISIONES	52	76	128
9. PARAGUARÍ	282	268	550
10. ALTO PARANA	75	67	142
11. CENTRAL	394	505	899
12. ÑEEMBUCU	60	81	141
13. AMAMBAY	3	16	19
14. CANINDEYU	1	7	8
15. PRESIDENTE HAYES	63	48	111
16. BOQUERON	8	9	17
17. ALTO PARAGUAY	5	4	9
ASUNCIÓN	749	732	1481
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1418	1588	3006
Frecuencia Absoluta	3514	3872	7386
Frecuencia Relativa	48%	52%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	12	2	8	2	2	2	28
2. SAN PEDRO	1	9	28	13	33	24	8	11	127
3. CORDILLERA	0	13	20	7	24	9	8	10	91
4. GUAIRA	1	27	57	20	59	31	20	21	236
5. CAAGUAZU	0	3	6	0	3	0	1	2	15
6. CAAZAPA	0	3	11	1	18	3	7	7	50
7. ITAPUA	1	30	92	16	93	35	26	35	328
8. MISIONES	0	18	47	8	18	7	10	20	128
9. PARAGUARÍ	2	24	127	36	141	68	53	99	550
10. ALTO PARANA	0	14	40	14	26	20	13	15	142
11. CENTRAL	4	131	270	93	200	79	40	82	899
12. ÑEEMBUCÚ	0	10	16	14	48	12	10	31	141
13. AMAMBAY	0	1	5	0	8	1	2	2	19
14. CANINDEYU	0	1	5	0	1	0	1	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	1	9	38	11	32	6	6	8	111
16. BOQUERON	0	1	0	1	8	5	1	1	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	1	4	2	1	0	9
ASUNCIÓN	5	213	365	117	416	112	117	136	1481
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	255	741	289	903	270	241	305	3006
Frecuencia Absoluta	17	762	1881	643	2043	686	567	787	7386
Frecuencia Relativa	-	10%	25%	9%	28%	9%	8%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	ROEDOR	MURCIELAGO	ZORRO	CONEJO	COMADREJA	ZARIGUEYA	CERDO	COATÍES	JABALI	EQUINO	TIGRE	COBAYO	TAJY KATI	CARPINCHO	Total general
1. CONCEPCION	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. SAN PEDRO	97	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
3. CORDILLERA	80	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
4. GUAIRA	210	16	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
5. CAAGUAZU	13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
6. CAAZAPÁ	46	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
7. ITAPÚA	277	20	21	5	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	328
8. MISIONES	121	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128
9. PARAGUARÍ	514	22	9	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	550
10. ALTO PARANA	120	12	3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
11. CENTRAL	833	58	0	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899
12. ÑEEMBUCU	129	5	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
13. AMAMBAY	8	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
14. CANINDEYU	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	97	6	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	111
16. BOQUERON	11	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
ASUNCIÓN	1190	256	0	15	8	6	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1481
CENTRO ANTIRRABICO	2496	396	24	37	20	18	2	4	3	1	0	2	0	1	0	1	0	1	3006
Frecuencia Absoluta	6283	813	104	80	40	30	10	6	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	7386
Frecuencia Relativa	86%	11%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (86%). Le sigue Gatos (11%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCION	24	4	0	28
2. SAN PEDRO	84	18	25	127
3. CORDILLERA	85	6	0	91
4. GUAIRA	203	30	3	236
5. CAAGUAZU	12	3	0	15
6. CAAZAPÁ	47	3	0	50
7. ITAPUA	281	25	22	328
8. MISIONES	113	13	2	128
9. PARAGUARI	450	90	10	550
10. ALTO PARANA	124	15	3	142
11. CENTRAL	872	27	0	899
12. ÑEEMBUCÚ	102	13	26	141
13. AMAMBAY	7	1	11	19
14. CANINDEYU	6	0	2	8
15. PRESIDENTE HAYES	103	6	2	111
16. BOQUERON	16	1	0	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	1431	50	0	1481
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2911	55	40	3006
Frecuencia Absoluta	6878	362	146	7386
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 52. AÑO 2024.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	25	3	0	28
2. SAN PEDRO	71	51	5	127
3. CORDILLERA	68	17	6	91
4. GUAIRA	197	30	9	236
5. CAAGUAZU	6	6	3	15
6. CAAZAPÁ	26	22	2	50
7. ITAPÚA	162	166	0	328
8. MISIONES	69	55	4	128
9. PARAGUARÍ	368	145	37	550
10. ALTO PARANA	71	47	24	142
11. CENTRAL	560	289	50	899
12. ÑEEMBUCU	76	63	2	141
13. AMAMBAY	13	6	0	19
14. CANINDEYU	4	4	0	8
15. PRESIDENTE HAYES	41	65	5	111
16. BOQUERON	5	11	1	17
17. ALTO PARAGUAY	7	2	0	9
ASUNCIÓN	688	716	77	1481
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2261	745	0	3006
Frecuencia Absoluta	4718	2443	225	7386
Frecuencia Relativa	64%	33%	3%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRABICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCION	1	2	0	1
2. SAN PEDRO	12	5	6	26
3. CORDILLERA	11	5	1	5
4. GUAIRA	6	7	6	10
5. CAAGUAZU	4	2	0	1
6. CAAZAPA	14	2	1	2
7. ITAPUA	32	21	22	85
8. MISIONES	13	13	3	14
9. PARAGUARI	75	18	19	46
10. ALTO PARANA	16	12	12	27
11. CENTRAL	77	48	45	29
12. NEEMBUCU	6	25	10	12
13. AMAMBAY	0	0	1	0
14. CANINDEYU	1	3	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	45	20	7	8
16. BOQUERON	1	6	4	4
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	1
ASUNCIÓN	225	341	197	268
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	250	481	13	483
Frecuencia Absoluta	789	1011	347	1022
Frecuencia Relativa	25%	32%	11%	32%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 52. AÑO 2024.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCION	3	0	17	8	0	0	28
2. SAN PEDRO	7	25	63	24	3	5	127
3. CORDILLERA	11	0	53	25	1	1	91
4. GUAIRA	36	3	125	60	8	4	236
5. CAAGUAZU	3	0	8	4	0	0	15
6. CAAZAPÁ	3	0	34	10	1	2	50
7. ITAPÚA	24	11	176	83	23	11	328
8. MISIONES	16	1	74	30	6	1	128
9. PARAGUARÍ	39	9	346	142	6	8	550
10. ALTO PARANA	16	3	65	38	6	14	142
11. CENTRAL	56	0	435	347	17	44	899
12. ÑEEMBUCU	13	24	72	27	3	2	141
13. AMAMBAY	1	10	2	5	1	0	19
14. CANINDEYU	0	2	2	3	0	1	8
15. PRESIDENTE HAYES	14	0	63	22	0	12	111
16. BOQUERON	0	0	9	8	0	0	17
17. ALTO PARAGUAY	0	0	7	2	0	0	9
ASUNCIÓN	150	0	649	639	15	28	1481
CENTRO ANTIRRABICO	336	29	1546	1038	57	0	3006
Frecuencia Absoluta	728	117	3746	2515	147	133	7386
Frecuencia Relativa	10%	2%	50%	34%	2%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

