


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 6. Año 2025.


1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 6. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Itapúa, seguido por Alto Paraguay, seguido por Misiones.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 6. AÑO 2025

N: 574

564: 98%



POST EXPOSICIÓN

10: 2%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 6. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	4	4
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0
7. ITAPÚA	32	49	81
8. MISIONES	4	9	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0
11. CENTRAL	36	49	85
12. ÑEEMBUCÚ	2	4	6
13. AMAMBAY	1	0	1
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	1	2
ASUNCIÓN	0	1	1
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	173	198	371
Frecuencia Absoluta	249	315	564
Frecuencia Relativa	44%	56%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	0	1	1	0	0	2	4
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPUA	0	14	23	7	15	5	4	13	81
8. MISIONES	0	1	4	0	4	0	0	4	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	0	18	36	5	13	7	1	5	85
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	1	1	1	1	0	1	6
13. AMAMBAY	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ASUNCIÓN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	0	28	81	31	117	42	21	51	371
Frecuencia Absoluta	0	62	146	45	153	56	26	76	564
Frecuencia Relativa	-	11%	26%	8%	27%	10%	5%	13%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MURCIÉLAGO	RATA	MONO	ZARIGUEYA	COATI	EQUINO	ZORRO	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	66	2	12	0	0	0	0	0	1	0	81
8. MISIONES	9	3	0	0	1	0	0	0	0	0	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	76	9	0	0	0	0	0	0	0	0	85
12. ÑEEMBUCÚ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
13. AMAMBAY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ASUNCIÓN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CENTRO ANTIRRÁBICO	307	45	4	8	2	2	1	1	0	1	371
Frecuencia Absoluta	471	60	16	8	3	2	1	1	1	1	564
Frecuencia Relativa	84%	11%	3%	1%	1%	-	-	-	-	-	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (11%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	4	0	0	4
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	66	3	12	81
8. MISIONES	11	2	0	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0
11. CENTRAL	79	6	0	85
12. ÑEEMBUCÚ	6	0	0	6
13. AMAMBAY	1	0	0	1
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	2
ASUNCIÓN	1	0	0	1
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	353	6	12	371
Frecuencia Absoluta	523	17	24	564
Frecuencia Relativa	93%	3%	4%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 6. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	4	0	4
3. CORDILLERA	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0
7. ITAPÚA	52	29	81
8. MISIONES	11	2	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0
11. CENTRAL	75	10	85
12. ÑEEMBUCÚ	4	2	6
13. AMAMBAY	1	0	1
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	2
ASUNCIÓN	1	0	1
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	274	97	371
Frecuencia Absoluta	424	140	564
Frecuencia Relativa	75%	25%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	2	0	0	0
3. CORDILLERA	0	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0
7. ITAPÚA	7	6	2	16
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0
11. CENTRAL	3	17	0	4
12. ÑEEMBUCÚ	0	0	0	1
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	0
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	17	43	1	79
Frecuencia Absoluta	30	66	3	102
Frecuencia Relativa	15%	33%	1%	51%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 6. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	0	4	0	0	0	4
3. CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0
4. GUAIRÁ	0	0	0	0	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPÚA	12	1	43	16	5	4	81
8. MISIONES	0	0	6	6	1	0	13
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	18	0	32	22	2	11	85
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	3	2	0	0	6
13. AMAMBAY	0	0	1	0	0	0	1
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	0	1	2
ASUNCIÓN	0	0	1	0	0	0	1
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	27	2	199	137	6	0	371
Frecuencia Absoluta	58	3	290	183	14	16	564
Frecuencia Relativa	10%	1%	52%	32%	2%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

