



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



REPORTE N° 12

Situación Epidemiológica COVID-19 en Paraguay, SE 12/2025

Fecha de actualización 26/03/2025

RESUMEN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 en Paraguay

Datos acumulados desde 2020 hasta la **SE 12/2025** (22/03/2025)


	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos
2020	108.030	8.936	2.499
2021	364.681	39.593	14.377
2022	330.453	12.489	2.896
2023	22.359	2.307	323
2024	16.316	1.473	123
2025*	2.589	344	19

*datos parciales SE 1/ 2025 a SE 12 del 2025.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 1** del 2024 hasta la **SE 12/2025** (22/3/2025)




Semana 12*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Muestras procesadas para SARS COV-2 reportadas al sistema de vigilancia, Paraguay

Datos acumulados desde la SE 5 a SE 12/2025 (22/03/2025)




En la SE 12/2025 (datos parciales), se procesaron 2.081 muestras para SARS CoV-2, con una tasa de positividad de **18,5%** .

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

SITUACIÓN COVID-19 EN PARAGUAY

Datos acumulados desde la **SE 5** a **SE 12/2025** (22/03/2025)



Tasa de incidencia promedio por semana, últimos 14 días

- **Casos COVID-19: 778**
T.I.A.: 5 casos/100 mil hab/sem.
- **Hospitalizados: 0,41/100 mil hab**
- **Tasa de mortalidad: 0,00 /100 mil hab**
- **Positividad SE 12: 18,5%**

Datos Parciales*

En comparación de la SE 12/2025 (n=386) la SE 11/2025 SE (n=392) se observa una disminución del -2%.

Semana 11: con datos parciales*

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Casos COVID-19 en Paraguay, SE 5 a SE 12/2025


EJE METROPOLITANO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Casos COVID-19, SE 12/2025 distribución por departamentos



Departamento	Casos
CENTRAL	173
ASUNCION	105
ITAPUA	25
PARAGUARI	20
GUAIRA	19
ÑEEMBUCU	7
CORDILLERA	6
ALTO PARANA	6
CAAGUAZU	5
AMAMBAY	4
CONCEPCION	4
CANINDEYU	3
PTE HAYES	3
SAN PEDRO	3
MISIONES	2
BOQUERON	1
Total general	386

En la última semana, en 16/18 departamentos se registraron casos.

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones
**SEMANA 11 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 5- SE 12/2025




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE CENTRO ESTE



EJE NORTE



Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 10 datos parciales*


Casos COVID-19 en Paraguay, SE 5 - SE 12/2025




MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



EJE SUR



EJE CHACO




Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

**SEMANA 10 datos parciales*

Casos COVID-19 según grupos de edad

Proporción de casos COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 5 a 12/2025)


Casos confirmados COVID-19 según grupo de edad SE 5 a SE 12/2025



En la **SE 12/2025**, con predominio de los grupos 20 A 39 años (42,6%), seguido por el grupo de 40 A 59 años con (25,1%).

Grupo Edad_SEI
 60 y +
 40 a 59
 20 a 39
 0 a 19

Porcentaje de casos COVID-19 según grupo de edad SE 5 a SE 12/2025



*Datos de la SE 12/2025 son parciales.

Hospitalizados Covid-19


Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas SALA/UCI (SE 5 a SE 12/2025)



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL




HOSPITALIZADOS EN SALA
8 últimas semanas (SE 5 A SE 12)



Hospitalizados acumulados 8 últimas
semanas SE 5 a SE 12/2025: 250

SALA: 231 (92%)
UCI: 19 (7%)

HOSPITALIZADOS EN UCI
8 últimas semanas (SE 5 A SE 12)



En las últimas 8 semanas, los principales
establecimientos con mayor hospitalizados fueron:

Establecimiento	Hospitalizados
HOSPITAL NACIONAL	44
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.)	42
HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU	18
PEDRO JUAN CABALLERO	16
INERAM JUAN MAX BOETTNER	15
HR – VILLARRICA	11
IPS_H-G. GERARDO BOUNGERMINI	15


Semana 10*: con datos parciales

Nota: Los datos son dinámicos, y pueden modificarse en semanas anteriores, debido a los procesos de actualizaciones y verificaciones

Número de casos hospitalizados, según grupo de edad y sexo , 8 última semanas SE 5 a SE 12/2025


NÚMERO DE HOSPITALIZADOS

8 últimas semanas (SE 5 A SE 12)




PORCENTAJE HOSPITALIZADOS

8 últimas semanas (SE 5 A SE 12)




Número de hospitalizados, según grupo de edad y sexo

8 últimas semanas (SE 5 A SE 12)



- Casos por sexo con un 52% (femenino) y 48% (masculino)
- En la **SE 12/2025**, con predominio de los grupos de 60 y más años (51,7%) y 0 a 19 años (31,0%).

Hospitalizados COVID-19, 8 últimas semanas según Departamento (SE 5 a SE 12/2025)




- Hospitalizados según Departamento de procedencia, 8 últimas semanas SE 4 a SE 11/2025 con predominio:

CENTRAL 101 (40%), ASUNCION 49 (20%), AMAMBAY 16 (6%) e ITAPUA 15 (6%).

Defunciones por COVID-19

OBS: el total de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas de muerte, lo que puede tomar varios días.
El análisis de los fallecidos se realiza por fecha de defunción, no por fecha de divulgación.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, desde SE 1 del 2024 hasta la SE 12 del 2025




En el 2024, se registraron 123 fallecidos por COVID-19, los mayores números de casos en las primeras cuatro semanas (SE 1 a SE 12= 77), con un pico en la SE 3 con 21 fallecidos.

En lo que el 2025 (SE 1 a SE 12) se confirmaron un total 19 fallecidos por COVID-19 (disminución del 75% con relación al mismo periodo del año anterior).

*Datos de la SE 12 del 2025 son parciales.

Fallecidos COVID-19, Paraguay, 8 últimas semanas (SE 5 a SE 12/2025)



- Según procedencia los fallecidos : departamento Central (4), Guairá(1) Caaguazú (1) , Concepción (1), Itapúa (1) y Ñeembucú (1), Amambay (1), Asunción (1) y Canindeyú (1).
- Comorbilidades: HTA (3), DM (3) inmunosupresión(2) , LES (1) , tumor benigno (1), enfermedad pulmonar (3), obesidad (1) Sin datos de vacunación contra COVID-19.

Fallecidos confirmados por COVID-19, 8 últimas semanas (SE 5 a SE 12/2025) distribución por edad y sexo

Grupo de edad	Masculino	Femenino	Total
80 y +	1	2	3
75 a 79	0	0	0
70 a 74	0	2	2
65 a 69	0	0	0
60 a 64	2	0	2
55 a 59	0	0	0
50 a 54	0	1	1
45 a 49	0	0	0
40 a 44	0	0	0
35 a 39	1	0	1
30 a 34	1	0	1
25 a 29	0	0	0
20 a 24	0	0	0
15 a 19	0	0	0
10 a 14	0	0	0
5 a 9	0	0	0
0 a 4	0	0	0
Total	5	5	10

- El 50% de sexo masculino y 50% femenino, 70% (7/10) son mayores de 60 años.

*Datos de la SE 12 del 2025 son parciales.

Indicadores de resumen

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por departamentos, Paraguay, SE 1 a SE 12* del 2025

Departamento	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
Asunción	792	66	1	151.8	8.3	0.2	0.1%
CENTRAL	875	124	7	36.9	14.2	0.3	0.8%
ITAPUA	218	24	1	33.4	11.0	0.2	0.5%
GUAIRA	166	27	2	69.9	16.3	0.8	1.2%
PARAGUARI	112	12	0	34.3	10.7	0.0	0.0%
CORDILLERA	57	9	0	21.6	15.8	0.0	0.0%
AMAMBAY	50	24	1	18.5	48.0	0.4	2.0%
CANINDEYU	47	10	1	8.0	21.3	0.2	2.1%
CONCEPCION	46	8	1	34.1	17.4	0.7	2.2%
ALTO PARANA	45	7	0	17.8	15.6	0.0	0.0%
CAAGUAZU	41	8	0	22.5	19.5	0.0	0.0%
MISIONES	35	5	4	4.0	14.3	0.5	11.4%
ÑEEMBUCU	40	3	1	43.4	7.5	1.1	2.5%
PTE HAYES	25	2	0	5.5	8.0	0.0	0.0%
SAN PEDRO	19	8	0	13.8	42.1	0.0	0.0%
CAAZAPA	13	4	0	6.4	30.8	0.0	0.0%
BOQUERON	8	3	0	11.2	37.5	0.0	0.0%
Alto Paraguay	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0%
TOTAL	2.589	344	19	33.8	13.3	0.2	0.7%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos acumulados del COVID-19, y la población estimada para el 2024 (INE).

Tasas de incidencia, mortalidad y letalidad por COVID-19 por grupos de edad, Paraguay, SE 1 a SE 12* del 2025

Grupos de edad	Casos confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Tasa de incidencia*	Tasa de hospitalización	Tasa de mortalidad*	Tasa de letalidad (%)
0 a 4	222	61	0	31.3	27.5%	0.0	0.0%
5 a 9	162	29	0	23.0	17.9%	0.0	0.0%
10 a 14	104	14	0	14.9	13.5%	0.0	0.0%
15 a 19	107	5	0	15.6	4.7%	0.0	0.0%
20 a 24	207	20	1	31.2	9.7%	0.2	0.5%
25 a 29	299	23	0	46.5	7.7%	0.0	0.0%
30 a 34	257	14	2	41.9	5.4%	0.3	0.8%
35 a 39	222	11	0	39.1	5.0%	0.0	0.0%
40 a 44	164	12	1	33.5	7.3%	0.2	0.6%
45 a 49	149	10	1	37.4	6.7%	0.3	0.7%
50 a 54	153	20	1	43.6	13.1%	0.3	0.7%
55 a 59	111	8	1	36.4	7.2%	0.3	0.9%
60 a 64	109	18	2	42.6	16.5%	0.8	1.8%
65 a 69	106	20	0	50.8	18.9%	0.0	0.0%
70 a 74	73	19	2	47.7	26.0%	1.3	2.7%
75 a 79	52	14	0	53.0	26.9%	0.0	0.0%
80 y +	92	46	8	82.5	50.0%	7.2	8.7%
TOTAL	2.589	344	19	33.8	13.3%	0.2	0.7%

* por 100.000 habitantes

Se incluye datos
acumulados,
y la población estimada
para el 2024 (INE).



Más información disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/>

Centros disponibles de vacunación, disponible en: <https://pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/>

RESUMEN COVID-19, SE 12| 2025

Datos parciales

Desde la SE 1 a la SE 12 del 2025, se registran 2.582 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 344 fueron hospitalizados y 19 fallecidos.

CASOS CONFIRMADOS- Con datos parciales de la última semana (SE 12), se registran 386 casos confirmados (en 16/18 RS).

HOSPITALIZADOS- En la SE 12, se registraron 29 hospitalizados (sala 28 y UCI 1)

FALLECIDOS- Sin fallecidos

Vigilancia genómica

- La variante de SARS-CoV-2 sublinajes de Ómicron continua en predominio de LP.8.1 (BA.2.86.1.1.9.2.1.3.1), seguido por LB.1.3, KP.3.1, KP.2.2 y recombinantes.

Fuente: Reporte vigilancia genómica-LCSP (07/02/2024, LCSP).

Recomendaciones

Para la población en general,

- Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
- Personas con síntomas respiratorios usar mascarillas de manera adecuada.
- Al mismo tiempo, se recomienda la vacunación anual contra COVID-19, principalmente en los grupos de riesgo.

A los encargados de vigilancia epidemiológica y laboratorial,

- Mantener la calidad y oportunidad de las notificaciones.
- Reportar los conglomerados de casos y brotes de COVID-19, incluyendo el envío de muestras para la secuenciación genómica al laboratorio de referencia nacional.



Reportes elaborados por:

- Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS
- Vigilancia de Hospitalizados - Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS
- Vigilancia de la Mortalidad (ViMo) –Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. DGVS.MSPBS

Compilación: Centro Nacional de Información Epidemiológica. DGVS. MSPBS

Dirección General de Vigilancia de la Salud(DGVS)-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay

Email: análisisdgvs@mspbs.gov.py

Disponible en: http://www.vigisalud.gov.py/page/#vista_boletines_covid19.html

Fuente de datos/Equipos técnicos

- Laboratorio Central de Salud Pública, Red Nacional de Laboratorios y laboratorios cooperantes.
- Unidades Epidemiológicas Regionales. MSPBS
- Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Centro Nacional de Información Epidemiológica y Vigilancia de la Salud. DGVS. MSPBS

❖ Resumen semanal, disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/reporte-covid-19/>