

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 10. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 10. AÑO 2025.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Itapúa, seguido por Paraguari, seguido por Ñeembucú, seguido por Misiones.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 10. AÑO 2025

N: 1100



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 10. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	2	7	9
4. GUAIRÁ	10	12	22
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	2
7. ITAPÚA	51	66	117
8. MISIONES	6	11	17
9. PARAGUARÍ	22	25	47
10. ALTO PARANA	5	8	13
11. CENTRAL	64	92	156
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	1	2
ASUNCIÓN	24	19	43
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	281	337	618
Frecuencia Absoluta	487	603	1090
Frecuencia Relativa	45%	55%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	5	6	0	5	27
3. CORDILLERA	0	3	2	0	1	2	0	1	9
4. GUAIRA	0	3	8	1	1	5	2	2	22
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
7. ITAPUA	0	17	32	8	22	8	9	21	117
8. MISIONES	0	1	6	0	5	0	0	5	17
9. PARAGUARÍ	0	2	8	6	10	4	6	11	47
10. ALTO PARANA	0	4	1	0	5	1	0	2	13
11. CENTRAL	1	24	58	13	26	14	6	14	156
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	1	0	1	0	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ASUNCIÓN	0	2	13	3	10	2	4	9	43
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	55	144	55	187	64	39	73	618
Frecuencia Absoluta	2	114	286	93	278	107	66	144	1090
Frecuencia Relativa	-	10%	26%	9%	26%	10%	6%	13%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MURCIÉLAGO	MONO	RATA	PORCINO	COMADREJA	ZARIGUEYA	COATI	EQUINO	ZORRO	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4. GUAIRÁ	18	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7. ITAPÚA	95	3	17	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	117
8. MISIONES	13	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17
9. PARAGUARÍ	42	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	47
10. ALTO PARANÁ	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
11. CENTRAL	134	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	156
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ASUNCIÓN	29	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	43
CENTRO ANTIRRÁBICO	513	72	4	11	7	5	1	2	1	1	0	1	0	618
Frecuencia Absoluta	909	111	21	12	11	6	2	2	1	1	1	1	12	1090
Frecuencia Relativa	84%	10%	2%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (10%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	8	1	0	9
4. GUAIRÁ	19	2	1	22
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	2	0	0	2
7. ITAPÚA	96	4	17	117
8. MISIONES	12	5	0	17
9. PARAGUARÍ	38	9	0	47
10. ALTO PARANA	11	2	0	13
11. CENTRAL	146	9	1	156
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	2
ASUNCIÓN	40	3	0	43
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	596	10	12	618
Frecuencia Absoluta	1013	46	31	1090
Frecuencia Relativa	93%	4%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 10. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	6	11	27
3. CORDILLERA	7	2	0	9
4. GUAIRÁ	18	3	1	22
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	0	2
7. ITAPÚA	64	34	19	117
8. MISIONES	15	2	0	17
9. PARAGUARÍ	19	9	19	47
10. ALTO PARANA	6	3	4	13
11. CENTRAL	80	11	65	156
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	2
ASUNCIÓN	23	13	7	43
CENTRO ANTIRRÁBICO	464	154	0	618
Frecuencia Absoluta	716	241	133	1090
Frecuencia Relativa	66%	22%	12%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	0	2	0
4. GUAIRÁ	0	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	0	1
7. ITAPÚA	11	7	4	22
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	6	0	0	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	3	19	0	4
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	1
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	1	0	2
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	36	73	3	129
Frecuencia Absoluta	62	102	15	170
Frecuencia Relativa	18%	29%	4%	49%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 10. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	6	0	7	27
3. CORDILLERA	6	0	2	1	0	0	9
4. GUAIRÁ	4	0	14	3	0	1	22
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	2	0	0	2
7. ITAPÚA	15	5	64	23	6	4	117
8. MISIONES	0	0	10	6	1	0	17
9. PARAGUARÍ	2	0	35	9	0	1	47
10. ALTO PARANA	5	0	4	4	0	0	13
11. CENTRAL	29	0	59	41	4	23	156
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	1	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	0	1	2
ASUNCIÓN	2	0	19	16	1	5	43
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	59	3	312	238	6	0	618
Frecuencia Absoluta	125	9	544	352	18	42	1090
Frecuencia Relativa	11%	1%	50%	32%	2%	4%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

