

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 11. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 11. AÑO 2025.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Alto Paraguay, seguido por Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 11. AÑO 2025

N: 1276



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 11. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	2	7	9
4. GUAIRÁ	13	12	25
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	2
7. ITAPÚA	58	71	129
8. MISIONES	6	11	17
9. PARAGUARÍ	29	38	67
10. ALTO PARANA	5	8	13
11. CENTRAL	84	118	202
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	3	4
ASUNCIÓN	26	21	47
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	321	386	707
Frecuencia Absoluta	566	700	1266
Frecuencia Relativa	45%	55%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	5	6	0	5	27
3. CORDILLERA	0	3	2	0	1	2	0	1	9
4. GUAIRA	0	3	10	1	2	5	2	2	25
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
7. ITAPUA	0	19	35	10	22	8	14	21	129
8. MISIONES	0	1	6	0	5	0	0	5	17
9. PARAGUARÍ	0	5	14	7	13	7	6	15	67
10. ALTO PARANA	0	4	1	0	5	1	0	2	13
11. CENTRAL	1	29	72	18	34	21	13	14	202
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	1	0	1	0	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	0	1	0	4
ASUNCIÓN	0	3	13	4	11	3	4	9	47
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	68	167	65	207	75	43	81	707
Frecuencia Absoluta	2	138	335	112	311	129	83	156	1266
Frecuencia Relativa	-	11%	26%	9%	25%	10%	7%	12%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4. GUAIRÁ	21	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7. ITAPÚA	106	3	17	1	0	0	0	1	0	1	0	0	129
8. MISIONES	13	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17
9. PARAGUARÍ	60	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	67
10. ALTO PARANÁ	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
11. CENTRAL	173	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	202
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	32	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	47
CENTRO ANTIRRÁBICO	587	83	4	10	11	6	3	1	1	0	1	0	707
Frecuencia Absoluta	1059	128	21	15	12	8	3	2	1	1	1	15	1266
Frecuencia Relativa	84%	10%	2%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (10%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	8	1	0	9
4. GUAIRÁ	22	2	1	25
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	2	0	0	2
7. ITAPÚA	107	5	17	129
8. MISIONES	12	5	0	17
9. PARAGUARÍ	54	13	0	67
10. ALTO PARANA	11	2	0	13
11. CENTRAL	191	10	1	202
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	4
ASUNCIÓN	44	3	0	47
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	681	14	12	707
Frecuencia Absoluta	1179	56	31	1266
Frecuencia Relativa	94%	4%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 94% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 11. AÑO 2025.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	6	11	27
3. CORDILLERA	7	2	0	9
4. GUAIRÁ	19	4	2	25
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	0	2
7. ITAPÚA	73	38	18	129
8. MISIONES	15	2	0	17
9. PARAGUARÍ	29	12	26	67
10. ALTO PARANA	6	3	4	13
11. CENTRAL	92	23	87	202
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	1	4
ASUNCIÓN	23	14	10	47
CENTRO ANTIRRÁBICO	538	169	0	707
Frecuencia Absoluta	822	278	166	1266
Frecuencia Relativa	65%	22%	13%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	0	2	0
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	0	1
7. ITAPÚA	12	7	5	26
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	8	0	0	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	9	20	8	6
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	1
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	1	0	2
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	46	81	3	137
Frecuencia Absoluta	82	111	24	184
Frecuencia Relativa	20%	28%	6%	46%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 11. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	6	0	7	27
3. CORDILLERA	6	0	2	1	0	0	9
4. GUAIRÁ	4	0	17	3	0	1	25
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	2	0	0	2
7. ITAPÚA	16	5	73	25	6	4	129
8. MISIONES	0	0	10	6	1	0	17
9. PARAGUARÍ	3	0	48	15	0	1	67
10. ALTO PARANA	5	0	4	4	0	0	13
11. CENTRAL	34	0	81	60	4	23	202
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	1	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	1	4
ASUNCIÓN	3	0	22	16	1	5	47
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	77	3	372	249	6	0	707
Frecuencia Absoluta	151	9	655	391	18	42	1266
Frecuencia Relativa	12%	1%	52%	31%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

