

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 12. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025.



2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 12. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Alto Paraguay, seguido por Itapúa.

3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 12. AÑO 2025

N: 1440

1430: 99%



POST EXPOSICIÓN

10: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 12. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	2	8	10
4. GUAIRÁ	14	13	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	4
7. ITAPÚA	60	72	132
8. MISIONES	6	11	17
9. PARAGUARÍ	29	41	70
10. ALTO PARANA	5	8	13
11. CENTRAL	113	154	267
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	3	4
ASUNCIÓN	30	27	57
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	362	423	785
Frecuencia Absoluta	643	787	1430
Frecuencia Relativa	45%	55%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	5	6	0	5	27
3. CORDILLERA	0	3	2	0	1	3	0	1	10
4. GUAIRA	0	3	12	1	2	5	2	2	27
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	2	1	0	0	1	0	0	4
7. ITAPUA	0	20	35	10	24	8	14	21	132
8. MISIONES	0	1	6	0	5	0	0	5	17
9. PARAGUARÍ	0	5	15	8	14	7	6	15	70
10. ALTO PARANA	0	4	1	0	5	1	0	2	13
11. CENTRAL	1	43	91	24	51	25	14	18	267
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	1	0	1	0	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	0	1	0	4
ASUNCIÓN	0	6	14	5	15	4	4	9	57
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	75	188	68	234	82	49	88	785
Frecuencia Absoluta	2	164	379	123	362	143	90	167	1430
Frecuencia Relativa	-	11%	27%	9%	25%	10%	6%	12%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
4. GUAIRÁ	22	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7. ITAPÚA	109	3	17	1	0	0	0	1	0	1	0	0	132
8. MISIONES	13	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17
9. PARAGUARÍ	63	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	70
10. ALTO PARANÁ	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
11. CENTRAL	233	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	267
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	42	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	57
CENTRO ANTIRRÁBICO	649	93	4	13	12	8	3	1	1	0	1	0	785
Frecuencia Absoluta	1201	144	21	18	13	10	3	2	1	1	1	15	1430
Frecuencia Relativa	85%	10%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (10%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOOZOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	8	2	0	10
4. GUAIRÁ	24	2	1	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	0	0	4
7. ITAPÚA	110	5	17	132
8. MISIONES	12	5	0	17
9. PARAGUARÍ	57	13	0	70
10. ALTO PARANA	11	2	0	13
11. CENTRAL	255	11	1	267
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	4
ASUNCIÓN	54	3	0	57
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	757	16	12	785
Frecuencia Absoluta	1339	60	31	1430
Frecuencia Relativa	94%	4%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 94% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.




8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 12. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	6	11	27
3. CORDILLERA	7	3	0	10
4. GUAIRÁ	19	5	3	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	3	1	0	4
7. ITAPÚA	74	40	18	132
8. MISIONES	15	2	0	17
9. PARAGUARÍ	32	12	26	70
10. ALTO PARANA	6	3	4	13
11. CENTRAL	111	46	110	267
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	1	4
ASUNCIÓN	31	16	10	57
CENTRO ANTIRRÁBICO	588	197	0	785
Frecuencia Absoluta	905	335	190	1430
Frecuencia Relativa	64%	23%	13%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	0	2	0
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	0	1
7. ITAPÚA	12	7	6	26
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	8	0	0	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	17	29	28	16
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	1
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	6	1	0	2
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	49	93	3	151
Frecuencia Absoluta	99	133	45	208
Frecuencia Relativa	20%	28%	9%	43%



10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 12. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	6	0	7	27
3. CORDILLERA	6	0	3	1	0	0	10
4. GUAIRÁ	5	0	18	3	0	1	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	1	3	0	0	4
7. ITAPÚA	16	5	75	26	6	4	132
8. MISIONES	0	0	10	6	1	0	17
9. PARAGUARÍ	3	0	50	15	0	2	70
10. ALTO PARANA	5	0	4	4	0	0	13
11. CENTRAL	43	0	111	74	5	34	267
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	1	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	1	4
ASUNCIÓN	5	0	23	23	1	5	57
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	89	3	404	283	6	0	785
Frecuencia Absoluta	175	9	725	448	19	54	1430
Frecuencia Relativa	12%	1%	51%	31%	1%	4%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

