CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 13. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por RegionesSanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025.



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 13. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Paraguarí, seguido por Itapúa, seguido por Alto Paraguay.


3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 13. AÑO 2025
N: 1568
1558: 99%
10: 1%
POST EXPOSICIÓN
PRE EXPOSICIÓN
FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 13. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	13	15	28
3. CORDILLERA	7	15	22
4. GUAIRÁ	14	13	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	4
7. ITAPÚA	62	73	135
8. MISIONES	6	12	18
9. PARAGUARÍ	34	43	77
10. ALTO PARANA	5	8	13
11. CENTRAL	114	157	271
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	3	4
ASUNCIÓN	37	36	73
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	400	469	869
Frecuencia Absoluta	**702**	**856**	**1558**
Frecuencia Relativa	**45%**	**55%**	**100%**

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	6	6	0	5	28
3. CORDILLERA	0	3	4	1	5	5	2	2	22
4. GUAIRA	0	3	12	1	2	5	2	2	27
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	2	1	0	0	1	0	0	4
7. ITAPUA	0	20	35	12	24	9	14	21	135
8. MISIONES	0	2	6	0	5	0	0	5	18
9. PARAGUARÍ	0	5	17	8	16	8	7	16	77
10. ALTO PARANA	0	4	1	0	5	1	0	2	13
11. CENTRAL	1	44	94	24	51	25	14	18	271
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	1	0	1	0	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	0	1	0	4
ASUNCIÓN	0	9	18	6	19	5	6	10	73
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	83	206	75	264	86	56	98	869
Frecuencia Absoluta	**2**	**177**	**408**	**134**	**403**	**152**	**102**	**180**	**1558**
Frecuencia Relativa	**-**	**11%**	**26%**	**9%**	**26%**	**10%**	**6%**	**12%**	**100%**

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28
3. CORDILLERA	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
4. GUAIRÁ	22	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
7. ITAPÚA	112	3	17	1	0	0	0	1	0	1	0	0	135
8. MISIONES	14	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18
9. PARAGUARÍ	70	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	77
10. ALTO PARANÁ	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
11. CENTRAL	236	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	271
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	53	16	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	73
CENTRO ANTIRRÁBICO	716	108	4	13	12	10	3	1	1	0	1	0	869
Frecuencia Absoluta	**1306**	**163**	**21**	**19**	**13**	**12**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**16**	**1558**
Frecuencia Relativa	**85%**	**10%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (10%).

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	27	1	0	28
3. CORDILLERA	20	2	0	22
4. GUAIRÁ	24	2	1	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	0	0	4
7. ITAPÚA	113	5	17	135
8. MISIONES	13	5	0	18
9. PARAGUARÍ	62	15	0	77
10. ALTO PARANA	11	2	0	13
11. CENTRAL	259	11	1	271
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	4
ASUNCIÓN	69	4	0	73
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	837	20	12	869
Frecuencia Absoluta	**1460**	**67**	**31**	**1558**
Frecuencia Relativa	**94%**	**4%**	**2%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 94% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 13. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	6	12	28
3. CORDILLERA	14	3	5	22
4. GUAIRÁ	19	5	3	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	3	1	0	4
7. ITAPÚA	74	42	19	135
8. MISIONES	15	2	1	18
9. PARAGUARÍ	36	13	28	77
10. ALTO PARANA	6	3	4	13
11. CENTRAL	111	46	114	271
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	1	4
ASUNCIÓN	37	24	12	73
CENTRO ANTIRRÁBICO	659	210	0	869
Frecuencia Absoluta	**993**	**359**	**206**	**1558**
Frecuencia Relativa	**64%**	**23%**	**13%**	**100%**

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	3	2	0
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	1	0	1
7. ITAPÚA	13	7	6	26
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	8	0	1	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	17	29	29	17
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	1
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	7	6	2	7
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	54	104	3	160
Frecuencia Absoluta	**106**	**152**	**49**	**223**
Frecuencia Relativa	**20%**	**29%**	**9%**	**42%**

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 13. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	14	6	0	7	28
3. CORDILLERA	6	0	10	4	1	1	22
4. GUAIRÁ	5	0	18	3	0	1	27
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	1	3	0	0	4
7. ITAPÚA	16	5	78	26	6	4	135
8. MISIONES	1	0	10	6	1	0	18
9. PARAGUARÍ	4	0	54	15	0	4	77
10. ALTO PARANA	5	0	4	4	0	0	13
11. CENTRAL	44	0	113	75	5	34	271
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	1	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	1	4
ASUNCIÓN	10	0	28	29	1	5	73
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	97	3	454	309	6	0	869
Frecuencia Absoluta	**191**	**9**	**797**	**484**	**20**	**57**	**1558**
Frecuencia Relativa	**12%**	**1%**	**51%**	**31%**	**1%**	**4%**	**100%**

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.