CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 14. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por RegionesSanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025.



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 14. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Paraguarí, seguido por Asunción, seguido por Itapúa.


3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 14. AÑO 2025
N: 1767
1750: 99%
17: 1%
POST EXPOSICIÓN
PRE EXPOSICIÓN
FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 14. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	8	16	24
4. GUAIRÁ	15	13	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	4	5
7. ITAPÚA	64	81	145
8. MISIONES	7	13	20
9. PARAGUARÍ	37	45	82
10. ALTO PARANA	5	8	13
11. CENTRAL	119	172	291
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	3	4
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	3	4
ASUNCIÓN	75	69	144
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	432	516	948
Frecuencia Absoluta	**785**	**965**	**1750**
Frecuencia Relativa	**45%**	**55%**	**100%**

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	9	3	0	4	27
3. CORDILLERA	0	3	5	1	5	5	3	2	24
4. GUAIRA	0	3	12	1	2	5	2	3	28
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	3	1	0	0	1	0	0	5
7. ITAPUA	0	22	38	12	27	9	16	21	145
8. MISIONES	0	2	7	0	5	0	1	5	20
9. PARAGUARÍ	0	6	18	8	14	10	7	19	82
10. ALTO PARANA	0	3	2	0	5	1	0	2	13
11. CENTRAL	1	44	101	28	56	25	13	23	291
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	2	0	1	0	0	0	4
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	2	0	1	0	4
ASUNCIÓN	0	21	30	13	40	12	9	19	144
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	92	222	82	291	96	63	101	948
Frecuencia Absoluta	**2**	**202**	**451**	**152**	**460**	**168**	**115**	**200**	**1750**
Frecuencia Relativa	**-**	**12%**	**25%**	**9%**	**26%**	**10%**	**7%**	**11%**	**100%**

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	PUMA	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
4. GUAIRÁ	23	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	119	5	17	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	145
8. MISIONES	16	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20
9. PARAGUARÍ	75	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82
10. ALTO PARANÁ	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
11. CENTRAL	251	20	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	17	291
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ASUNCIÓN	109	30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	144
CENTRO ANTIRRÁBICO	780	122	4	13	12	11	3	1	1	0	1	0	0	948
Frecuencia Absoluta	**1459**	**192**	**21**	**20**	**13**	**13**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**2**	**21**	**1750**
Frecuencia Relativa	**84%**	**11%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (11%).

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal. Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	22	2	0	24
4. GUAIRÁ	25	2	1	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	123	5	17	145
8. MISIONES	14	6	0	20
9. PARAGUARÍ	67	15	0	82
10. ALTO PARANA	11	2	0	13
11. CENTRAL	278	12	1	291
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	3	1	0	4
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	0	0	4
ASUNCIÓN	137	6	1	144
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	912	23	13	948
Frecuencia Absoluta	**1642**	**75**	**33**	**1750**
Frecuencia Relativa	**94%**	**4%**	**2%**	**100%**

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 94% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 14. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	5	12	27
3. CORDILLERA	16	3	5	24
4. GUAIRÁ	20	4	4	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	1	0	5
7. ITAPÚA	77	42	26	145
8. MISIONES	15	2	3	20
9. PARAGUARÍ	40	13	29	82
10. ALTO PARANA	6	3	4	13
11. CENTRAL	116	47	128	291
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	1	1	4
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	1	4
ASUNCIÓN	70	51	23	144
CENTRO ANTIRRÁBICO	711	237	0	948
Frecuencia Absoluta	**1095**	**412**	**243**	**1750**
Frecuencia Relativa	**62%**	**24%**	**14%**	**100%**

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	3	2	1
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	2	0	1
7. ITAPÚA	16	8	7	27
8. MISIONES	1	1	0	2
9. PARAGUARÍ	8	0	1	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	21	30	30	19
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	36	22	12	12
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	62	120	3	182
Frecuencia Absoluta	**150**	**189**	**61**	**255**
Frecuencia Relativa	**23%**	**29%**	**9%**	**39%**

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 14. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	13	0	0	27
3. CORDILLERA	7	0	11	4	1	1	24
4. GUAIRÁ	5	0	19	4	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	1	3	0	0	5
7. ITAPÚA	17	5	81	36	6	0	145
8. MISIONES	2	0	10	7	1	0	20
9. PARAGUARÍ	4	0	58	17	0	3	82
10. ALTO PARANA	5	0	4	4	0	0	13
11. CENTRAL	47	0	126	88	5	25	291
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	1	1	0	0	0	4
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	2	1	0	1	4
ASUNCIÓN	27	0	62	52	1	2	144
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	106	3	493	340	6	0	948
Frecuencia Absoluta	**226**	**9**	**891**	**572**	**20**	**32**	**1750**
Frecuencia Relativa	**13%**	**1%**	**50%**	**33%**	**1%**	**2%**	**100%**

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.