


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 15. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 15. AÑO 2025.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Alto Paraguay, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Asunción, seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 15. AÑO 2025

N: 1885



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 15. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	8	18	26
4. GUAIRÁ	15	13	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	4	5
7. ITAPÚA	73	93	166
8. MISIONES	9	17	26
9. PARAGUARÍ	37	47	84
10. ALTO PARANA	6	8	14
11. CENTRAL	130	195	325
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	5	0	5
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	3	4	7
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	3	5	8
ASUNCIÓN	92	78	170
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	436	528	964
Frecuencia Absoluta	836	1032	1868
Frecuencia Relativa	45%	55%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	9	3	0	4	27
3. CORDILLERA	0	4	5	1	6	5	3	2	26
4. GUAIRA	0	3	12	1	2	5	2	3	28
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	3	1	0	0	1	0	0	5
7. ITAPUA	0	27	45	13	30	11	17	23	166
8. MISIONES	0	3	9	0	7	0	2	5	26
9. PARAGUARÍ	0	6	19	8	14	10	7	20	84
10. ALTO PARANA	0	3	2	0	5	1	0	3	14
11. CENTRAL	1	58	114	31	59	26	13	23	325
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	1	3	0	1	0	0	0	5
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	3	3	0	1	0	0	0	7
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	3	3	0	1	0	8
ASUNCIÓN	0	27	38	16	45	13	10	21	170
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	94	225	83	294	99	66	102	964
Frecuencia Absoluta	2	234	488	163	478	175	121	207	1868
Frecuencia Relativa	-	13%	26%	9%	26%	9%	6%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	PUMA	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
4. GUAIRÁ	23	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	134	9	17	1	0	1	0	2	0	1	0	0	1	166
8. MISIONES	21	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26
9. PARAGUARÍ	77	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	84
10. ALTO PARANÁ	12	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14
11. CENTRAL	275	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	19	325
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
ASUNCIÓN	131	34	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	170
CENTRO ANTIRRÁBICO	791	127	4	13	12	11	3	1	1	0	1	0	0	964
Frecuencia Absoluta	1547	217	21	20	14	14	3	3	1	1	1	2	24	1868
Frecuencia Relativa	83%	12%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (12%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	24	2	0	26
4. GUAIRÁ	25	2	1	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	143	6	17	166
8. MISIONES	18	8	0	26
9. PARAGUARÍ	67	17	0	84
10. ALTO PARANA	12	2	0	14
11. CENTRAL	307	17	1	325
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	5	0	0	5
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	6	1	0	7
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	8	0	0	8
ASUNCIÓN	163	6	1	170
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	927	24	13	964
Frecuencia Absoluta	1749	86	33	1868
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 15. AÑO 2025.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	5	12	27
3. CORDILLERA	18	3	5	26
4. GUAIRÁ	20	4	4	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	1	0	5
7. ITAPÚA	82	47	37	166
8. MISIONES	18	2	6	26
9. PARAGUARÍ	41	13	30	84
10. ALTO PARANA	6	3	5	14
11. CENTRAL	128	47	150	325
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	2	1	2	5
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	1	4	7
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	1	5	8
ASUNCIÓN	83	60	27	170
CENTRO ANTIRRÁBICO	723	241	0	964
Frecuencia Absoluta	1144	431	293	1868
Frecuencia Relativa	61%	23%	16%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	3	2	1
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	2	0	1
7. ITAPÚA	21	9	8	32
8. MISIONES	1	2	0	2
9. PARAGUARÍ	8	0	1	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	28	38	32	20
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	41	37	13	14
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	62	122	3	185
Frecuencia Absoluta	168	216	65	266
Frecuencia Relativa	23%	30%	9%	38%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 15. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	13	0	0	27
3. CORDILLERA	8	0	12	4	1	1	26
4. GUAIRÁ	5	0	19	4	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	1	3	0	0	5
7. ITAPÚA	20	5	89	46	6	0	166
8. MISIONES	4	0	12	9	1	0	26
9. PARAGUARÍ	4	0	60	17	0	3	84
10. ALTO PARANA	5	0	4	5	0	0	14
11. CENTRAL	53	0	135	100	5	32	325
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	1	2	0	0	5
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	4	1	1	1	0	0	7
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	5	1	0	1	8
ASUNCIÓN	34	0	74	58	1	3	170
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	108	3	501	346	6	0	964
Frecuencia Absoluta	252	9	936	611	20	40	1868
Frecuencia Relativa	14%	-	50%	33%	1%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

