

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 9. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 9. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por el departamento de Itapúa, seguido por Ñeembucú, seguido por Misiones.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 9. AÑO 2025

N: 954

944: 99%



POST EXPOSICIÓN

10: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 9. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	11	15	26
3. CORDILLERA	2	7	9
4. GUAIRÁ	8	10	18
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	1
7. ITAPÚA	49	64	113
8. MISIONES	6	11	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0
10. ALTO PARANA	4	7	11
11. CENTRAL	63	91	154
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	2	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	2	2
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	1	2
ASUNCIÓN	22	19	41
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	240	295	535
Frecuencia Absoluta	415	529	944
Frecuencia Relativa	44%	56%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	5	6	0	4	26
3. CORDILLERA	0	3	2	0	1	2	0	1	9
4. GUAIRA	0	2	8	0	1	4	1	2	18
5. CAAGUAZU	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ITAPUA	0	17	30	8	21	8	9	20	113
8. MISIONES	0	1	6	0	5	0	0	5	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	0	3	1	0	4	1	0	2	11
11. CENTRAL	1	24	57	13	26	13	6	14	154
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	0	1	0	1	0	0	0	2
14. CANINDEYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	1	0	1	0	0	0	2
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ASUNCIÓN	0	2	13	3	10	2	3	8	41
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	1	46	128	49	161	59	27	64	535
Frecuencia Absoluta	2	100	259	80	240	96	46	121	944
Frecuencia Relativa	-	11%	28%	8%	25%	10%	5%	13%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MURCIÉLAGO	MONO	RATA	ZARIGUEYA	COATI	EQUINO	ZORRO	PORCINO	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26
3. CORDILLERA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
4. GUAIRÁ	14	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7. ITAPÚA	91	3	17	0	0	0	0	0	1	0	1	0	113
8. MISIONES	13	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
11. CENTRAL	133	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	154
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ASUNCIÓN	29	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	41
CENTRO ANTIRRÁBICO	447	62	4	10	6	3	1	1	0	1	0	0	535
Frecuencia Absoluta	788	96	21	11	8	4	1	1	1	1	1	11	944
Frecuencia Relativa	84%	11%	2%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (84%). Le sigue Gatos (11%).



DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE
ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL

Tel: (021) 577.200
Email: pnczycan@gmail.com

Dirección: Ruta Mcal.
Estigarribia, Campus U.N.A.
Barrio Universitario
San Lorenzo, Paraguay

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	25	1	0	26
3. CORDILLERA	8	1	0	9
4. GUAIRÁ	15	2	1	18
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	0	1
7. ITAPÚA	92	4	17	113
8. MISIONES	12	5	0	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	11	0	0	11
11. CENTRAL	144	9	1	154
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	2
ASUNCIÓN	38	3	0	41
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	515	8	12	535
Frecuencia Absoluta	880	33	31	944
Frecuencia Relativa	94%	3%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 94% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 9. AÑO 2025.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	5	11	26
3. CORDILLERA	7	2	0	9
4. GUAIRÁ	14	3	1	18
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	1	0	1
7. ITAPÚA	64	33	16	113
8. MISIONES	15	2	0	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	4	3	4	11
11. CENTRAL	80	11	63	154
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	1	0	1	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	1	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	0	2
ASUNCIÓN	23	12	6	41
CENTRO ANTIRRÁBICO	403	132	0	535
Frecuencia Absoluta	629	207	108	944
Frecuencia Relativa	67%	22%	11%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	0	2	0
4. GUAIRÁ	0	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1
7. ITAPÚA	11	6	4	22
8. MISIONES	1	0	0	2
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	1	2	1	2
11. CENTRAL	3	19	0	4
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	1
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	0	0	0	2
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	28	69	3	108
Frecuencia Absoluta	46	96	14	145
Frecuencia Relativa	15%	32%	5%	48%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 9. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	12	6	0	7	26
3. CORDILLERA	6	0	2	1	0	0	9
4. GUAIRÁ	3	0	11	3	0	1	18
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	0	0	0	1	0	0	1
7. ITAPÚA	15	5	62	22	5	4	113
8. MISIONES	0	0	10	6	1	0	17
9. PARAGUARÍ	0	0	0	0	0	0	0
10. ALTO PARANA	4	0	3	4	0	0	11
11. CENTRAL	29	0	59	40	3	23	154
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	0	0	1	1	0	0	2
14. CANINDEYÚ	0	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HAYES	0	1	1	0	0	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	0	0	1	2
ASUNCIÓN	2	0	17	16	1	5	41
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	49	3	274	203	6	0	535
Frecuencia Absoluta	111	9	462	305	16	41	944
Frecuencia Relativa	12%	1%	49%	32%	2%	4%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

