



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



Eventos Ambientales

Monitoreo de inundaciones súbitas

Chaco paraguayo-Concepción, N°10 | 2025

Fecha: 09/05/2025, Hora: 15:00

Dirección Centro Nacional de Información Epidemiológica DCNIE-DGVS

SITUACION REGION OCCIDENTAL-FECHA 09-05-2025, 15:00 H.

Departamentos	Boquerón	Presidente Hayes	Alto Paraguay
Tipo de Evento	<i>Aislamiento por crecida del río Pilcomayo</i>	<i>Aislamiento por crecida del río Pilcomayo</i>	<i>Inundación súbita</i>
Fecha de inicio	12/3/2025	18/3/2025	22/3/2025
Días de afectación:	58 días	52 días	48 días
Nº Distritos afectados	2/4 distritos	2/10 distritos	4/4 distritos
Nº Población afectada	-	4.200 personas aprox.	21.818 personas aprox.
Comunidades afectadas	2 Comunidad en Tte. Martínez y Tte. Picco (intransitable por mal estado de camino)	3 comunidades en-General Díaz, Cacique Sapo, Laguna Escalante, San Rosa Km 4 (Ruta Gral. Díaz clausurada, y sin acceso)	16 comunidades en-Casco urbano de Fuerte Olimpo, Comunidades Indígenas Virgen Santísima, La Abundancia, María Elena, Puerto Diana, 14 de Mayo, Puerto Esperanza localidades de Puerto Guaraní, Toro Pampa, María Auxiliadora, San Carlos, casco urbano de Bahía Negra, Sierra León, Florida, Ñú Apu'a.
Nº Servicios afectados	2**	7, USF Laguna Escalante, PS General Díaz, Dispensario Indígena Cacique Sapo	24 afectados y 18 sin acceso**
Nº Familias afectadas	400 aprox.	720 aprox.	1.925 familias aprox.
Evacuados*	1 familias, 4 gestantes**	22 familias	95 personas
Trasladadas	4**	4 gestantes, 1 menor con dificultad respiratoria, 1 menor NAC grave	15 gestantes, 1 adulto**
Nº Albergues	--	0	0
Nº Asistencias acumuladas	116	373	6.373
Nº Enfermedades acumuladas	87	229	2.179
Enfermedades más frecuentes	IRAS No Neumonías, HTA, Diarreas y ETI	HTA, IRAS No neumonías, ETI, diarreas	HTA, IRAS No Neumonías, ETI y diarreas

*Familias y personas evacuadas y trasladadas

**Datos no actualizados a la fecha

Fuentes: Informes de situación UER Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay

Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS

Evento: Aislamiento por lluvias acumuladas, inundación súbita-ALTO PARAGUAY

Fecha actualización: 09/05/2025

Inicio del evento: Lluvias registradas desde el 22/03/2025 al 09/05/2025

Departamento afectado: ALTO PARAGUAY (4/4 distritos)

Tipo de afectación: viviendas, clausura de caminos, aislamiento por lluvias

Mapa 1. Zona afectada en región Occidental o Chaco





Gráfico 1: Números de enfermedades de los servicios de salud Alto Paraguay, acumulados desde 22/03/2025 hasta 09/05/2025



Fuente: VENOC-DGVS


Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS

Fuente: Planilla de enfermedades, inundaciones de R.S.ALTO PARAGUAY, al 23/04/2025

Departamento: Boquerón

- **Distritos afectados: 2/4, Mariscal Estigarribia, Filadelfia**
- **Fecha de inicio: 12/03/2025**
- **Días de afectación: 58 días**

Gráfico 1: Números de enfermedades de los servicios de salud Alto Paraguay, acumulados al 09/05/2025



- Zonas aisladas de Teniente Martínez, distrito Filadelfia y zona de Teniente Picco-Comunidad Indígena Santa Teresita.
- Consultas acumuladas: 116
- Los demás distritos ya cuentan con caminos transitables.


Fuente: R.S. Boquerón

Fuente: Planilla de enfermedades, inundaciones de R.S. BOQUERÓN al 09/05/2025

Departamento: Presidente Hayes

- Departamento: Presidente Hayes
- Distritos afectados: 2/10 Esteban Martínez, Puerto Pinasco
- Fecha de inicio: 18/03/2025
- Días de afectación: 52 días

Gráfico 1: Números de enfermedades de los servicios de salud Alto Paraguay, acumulados al 09/05/2025



Lluvias registradas – 26/04 al 03/05

- General Díaz y Cacique Sapo, Km 4= 10mm
- Laguna Escalante= 6mm
- Ruta General Díaz= clausurado
- Camino entre Cacique Sapo y Km 4= sin acceso por la crecida del río Pilcomayo

Fuente: R.S. Boquerón

Fuente: Planilla de enfermedades, inundaciones de R.S.PRESIDENTE HAYES al 09/05/2025

Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS

Fecha de actualización: 09/05/2025

- Departamento: Concepción
- Distritos afectados: 3/14, San Carlos del Apa, San Lázaro, Vallemi
- Fecha de inicio: 18/04/2025
- Días de afectación: 21 días




Tabla 1. Población y familias afectadas, R.S. Concepción, al 09/05/2025

Datos acumulados

Nº servicios afectados:	2
Nº familias afectadas:	688
Nº Evacuados o trasladados:	9
Nº Albergues:	2
Nº Pob. afectadas (personas):	2.695
Nº comunidades afectadas:	11

Gráfico 1: Números de enfermedades de los servicios de salud Alto Paraguay, acumulados al 09/05/2025



- Servicios afectados: el CS Vallemi, y la USF San Carlos ya están fuera afectación por la inundación.
- Las 9 familias trasladadas ya fueron a sus hogares
- Sin datos de las familias de Chaco'i que fueron evacuadas del medio del río. Fueron habilitados albergues en La cuarta División y El Molino (sin datos)
- San Carlos del Apa ya cuenta con acceso de camino a la comunidad.
- Enfermedades más frecuentes: HTA, diarreas, enfermedad tipo influenza (ETI), , IRAS No neumonías (gráfico 1).

Fuente: Información de R.S. Concepción

Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS

Fuente: Planilla de enfermedades, inundaciones de R.S.CONCEPCIÓN al 09/05/2025






Riesgo para la Salud ante las inundaciones

Daños a la salud se manifiestan como:

- Infecciones respiratorias agudas (IRA).
- **Enfermedades** diarreicas agudas (EDA).
- Brotes de cólera.
- Infecciones a la piel y los ojos.
- Dengue, zika y chikungunya.
- Fiebre amarilla.
- **Hantavirus**
- **Leptospirosis (enfermedad que se contagia principalmente a través de la orina de animales infectados).**
- Accidentes por animales ponzoñosos; serpientes, alacranes
- Accidentes por descargas eléctricas
- Ahogamiento
- Traumatismos de causas externas por deslizamiento, golpes, caídas

Fuente: DCNIE-DIVET-DGVS

Las aguas de inundación y las aguas estancadas pueden ser peligrosas y hacerlo vulnerable a enfermedades infecciosas y lesiones.



Monitoreo de otros eventos: brotes y otras amenazas a la salud en los departamentos afectados por situaciones ambientales

- Los equipos de epidemiología regional monitorean además las enfermedades de notificación obligatoria y los brotes que puedan presentarse en cada región.
- Actualmente no se reportaron brotes en distritos afectados por situaciones ambientales, sin embargo, continúan los brotes activos de dengue en:
 - **Alto Paraguay:** distrito de Puerto Casado
 - **Presidente Hayes:** distrito de Benjamín Aceval.
 - **Concepción:** distrito de San Lázaro

No se reportan otros eventos de salud de notificación obligatoria en seguimiento.

Fuente: DCNIE-DIVET/DVRESP/DGVS

Por monitoreo de planilla semanal ENO , la tendencia de cuadros respiratorios a nivel país, se mantiene por encima del umbral de alerta. Pero con un aumento en la tendencia en Itapúa (+15%), Caazapá (+57%) y el eje chaco, Pte. Hayes (+16%), Boquerón (+13%) y Alto Paraguay (+33%)(comparando SE 15 vs SE 17). La tendencia de enfermedades diarreicas agudas, se encuentran en el umbral de alerta. Con aumento en la tendencia en 16/18 regiones, incluyendo el Chaco paraguayo. El mayor aumento se registra en Ñeembucú (+83%).

<https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/05/SE-17-2025.pdf>

REGIÓN OCCIDENTAL

LEPTOSPIROSIS

La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria que se encuentra en ciertos animales. La leptospirosis es una zoonosis bacteriana transmitida por contacto con agua/ambientes contaminados con orina de animales infectados, con mayor riesgo en inundaciones y áreas de saneamiento deficiente y alta presencia de roedores.

En escenario de inundaciones, la diseminación y la persistencia de la bacteria en el ambiente, puede facilitar la ocurrencia de brotes.

Ante ello se recomienda:

- Fortalecer las acciones de vigilancia para la detección oportuna de casos sospechosos y el diagnóstico y tratamiento.
- Para prevenir la leptospirosis ante inundaciones, se debe evitar el contacto con agua contaminada y roedores, y usar ropa y calzado protector.

Evitar el contacto con agua contaminada

- No caminar, nadar, o te bañarse en agua de inundación
- Evitar consumir agua de inundación
- No consumir alimentos que hayan estado expuestos a roedores o agua contaminada
- Tratar el agua potencialmente contaminada hirviéndola o tratándola químicamente.

Evitar el contacto con roedores

- Guardar los alimentos, el agua, y la basura en recipientes cerrados
- No manipular restos de cadáveres de animales

Usar ropa y calzado protector

- Usar ropa, zapatos, o botas protectoras impermeables
- Usar guantes impermeables, de caucho o uso doméstico.
- Cubrir las heridas, cortes, o rasguños con apósitos o vendajes impermeables

Otras recomendaciones

- Lavar los pisos y superficies con una solución desinfectante
- No consumir alimentos a los que los roedores puedan haber tenido acceso

Si aparecen síntomas de leptospirosis, como fiebre, malestar general, coloración amarillenta de la piel, buscar atención médica lo más pronto posible.

Fuente: DIVET/DGVS

Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS



BOLETÍN METEOROLÓGICO ESPECIAL

Evento meteorológico previsto: Sistema de Tormentas

Fecha del evento: Jueves 08 al viernes 09 de mayo de 2025.



Zona de cobertura y períodos



Características puntuales de los fenómenos

-  **Lluvias** ➡ Acumulados de entre 50 y 90 mm.
-  **Viento** ➡ Ráfagas puntuales en torno a 120 km/h.
-  **Lluvias** ➡ Acumulados de entre 20 y 40 mm.
-  **Viento** ➡ Ráfagas puntuales en torno a 80 km/h.

Tormentas con alta frecuencia y la alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

Sector	Jueves 08				Viernes 09			
	M	M	T	N	M	M	T	N
Ñeembucú								
Misiones								
Itapúa								
Paraguari								
Cazapá								
Guairá								
Asunción								
Central								
Cordillera								
Caaguazú								
Alto Paraná								
San Pedro								
Concepción								
Canindeyú								
Pdte. Hayes								
Amambay								
Boquerón								
Alto Paraguay								

Referencias

- M, M, T, N: Madrugada, Mañana, Tarde, Noche respectivamente.
- Casilla coloreada: indica que en ese periodo se prevén los fenómenos.
- Mapa con área coloreada: sector donde se espera el desarrollo de los fenómenos.

Fecha: 09/05/2025

Hora de emisión: 15:08:34 H.O.P.


Núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el área de cobertura, por lo cual es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy, viernes 09.

Zona de cobertura: Centro, norte y este de la región Oriental. Centro, norte y este de la región Occidental.

Departamentos afectados: Concepción, San Pedro, centro, norte y este de Cordillera, norte de Guairá, Caaguazú, noreste de Caazapá, noreste de Itapuá, Alto Paraná, Amambay, norte y oeste de Canindeyú, centro y este de Pte. Hayes, centro, sur y este de Alto Paraguay, este de Boquerón.

Ciudad	jueves 08/05/2025	viernes 09/05/2025	sábado 10/05/2025
Concepción	Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Max: 34°C	Caluroso a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Min: 23°C - Max: 32°C	Fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. Min: 19°C - Max: 25°C
Pozo Colorado	Caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Max: 34°C	Caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Min: 22°C - Max: 31°C	Fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur. Min: 19°C - Max: 26°C
Fuerte Olimpo	Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Max: 35°C	Caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Min: 24°C - Max: 34°C	Cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. Min: 20°C - Max: 27°C
Mariscal José Félix Estigarribia	Caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Max: 35°C	Caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Min: 22°C - Max: 31°C	Fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur. Min: 18°C - Max: 26°C

Fenómeno esperado: Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.



Fuente: <https://www.meteorologia.gov.py/>

Compilación y redacción de informe: Dirección general de Vigilancia de la Salud -MSPBS

- **Con el agua en las rodillas, indígenas del Chaco claman por más asistencia**

<https://www.ultimahora.com/con-el-agua-en-las-rodillas-indigenas-del-chaco-claman-por-mas-asistencia>

- **ANDE enfrenta dificultades extremas para atender a usuarios en Boquerón**

<https://www.ultimahora.com/ande-enfrenta-dificultades-extremas-para-atender-a-usuarios-en-boqueron>

- **Solidaridad ciudadana se une a trabajos de autoridades en Bahía Negra**

<https://www.abc.com.py/nacionales/chaco/2025/05/08/solidaridad-ciudadana-se-une-a-trabajos-de-autoridades-en-bahia-negra/>

- **Un fuerte temporal azotó a Formosa y varios municipios se inundaron por la abundante caída de agua**

<https://www.infobae.com/sociedad/2025/05/09/un-fuerte-temporal-azoto-a-formosa-y-varios-municipios-se-inundaron-por-la-abundante-caida-de-agua/>

- **Familias de Concepción se reubican tras las inundaciones por la crecida del río Paraguay**

<https://www.ultimahora.com/familias-de-concepcion-se-reubican-tras-las-inundaciones-por-la-crecida-del-rio-paraguay>