


CONTENIDO

CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 16. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.




1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 16. AÑO 2025.




OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Alto Paraguay, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Asunción, seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 16. AÑO 2025

N: 2074



FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 16. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0
2. SAN PEDRO	12	15	27
3. CORDILLERA	8	20	28
4. GUAIRÁ	15	13	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	4	5
7. ITAPÚA	86	112	198
8. MISIONES	11	20	31
9. PARAGUARÍ	41	51	92
10. ALTO PARANA	7	9	16
11. CENTRAL	148	227	375
12. ÑEEMBUCÚ	6	7	13
13. AMAMBAY	5	0	5
14. CANINDEYÚ	5	2	7
15. PRESIDENTE HAYES	5	5	10
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	5	9	14
ASUNCIÓN	102	94	196
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	452	557	1009
Frecuencia Absoluta	909	1145	2054
Frecuencia Relativa	44%	56%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	0	1	8	2	9	3	0	4	27
3. CORDILLERA	0	5	5	1	7	5	3	2	28
4. GUAIRA	0	3	12	1	2	5	2	3	28
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPA	0	3	1	0	0	1	0	0	5
7. ITAPUA	0	29	51	16	35	15	27	25	198
8. MISIONES	0	3	11	0	7	1	4	5	31
9. PARAGUARÍ	0	6	22	8	18	10	7	21	92
10. ALTO PARANA	0	3	2	0	5	1	0	5	16
11. CENTRAL	1	68	133	36	66	30	15	26	375
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	3	5	2	1	0	1	13
13. AMAMBAY	0	1	3	0	1	0	0	0	5
14. CANINDEYU	0	0	2	0	2	0	2	1	7
15. PRESIDENTE HAYES	0	5	4	0	1	0	0	0	10
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	1	6	5	0	1	1	14
ASUNCIÓN	0	29	51	18	51	15	11	21	196
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	2	102	237	86	305	103	69	105	1009
Frecuencia Absoluta	3	259	546	179	516	190	141	220	2054
Frecuencia Relativa	-	13%	26%	9%	25%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	PUMA	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
3. CORDILLERA	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
4. GUAIRÁ	23	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7. ITAPÚA	165	9	17	1	0	1	3	0	0	1	0	0	1	198
8. MISIONES	24	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	31
9. PARAGUARÍ	84	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	92
10. ALTO PARANÁ	13	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16
11. CENTRAL	316	33	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	23	375
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
13. AMAMBAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14. CANINDEYÚ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15. PRESIDENTE HAYES	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
ASUNCIÓN	151	39	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	196
CENTRO ANTIRRÁBICO	830	133	4	13	12	11	1	3	0	0	1	1	0	1009
Frecuencia Absoluta	1703	240	21	20	15	14	4	3	2	1	1	1	29	2054
Frecuencia Relativa	83%	12%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	1%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (12%).



7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	26	1	0	27
3. CORDILLERA	26	2	0	28
4. GUAIRÁ	25	2	1	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	5	0	0	5
7. ITAPÚA	172	9	17	198
8. MISIONES	20	11	0	31
9. PARAGUARÍ	73	19	0	92
10. ALTO PARANA	14	2	0	16
11. CENTRAL	352	22	1	375
12. ÑEEMBUCÚ	13	0	0	13
13. AMAMBAY	5	0	0	5
14. CANINDEYÚ	7	0	0	7
15. PRESIDENTE HAYES	9	1	0	10
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	14	0	0	14
ASUNCIÓN	187	8	1	196
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	971	24	14	1009
Frecuencia Absoluta	1919	101	34	2054
Frecuencia Relativa	93%	5%	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 93% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 16. AÑO 2025.


REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	10	5	12	27
3. CORDILLERA	20	3	5	28
4. GUAIRÁ	20	4	4	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	4	1	0	5
7. ITAPÚA	94	50	54	198
8. MISIONES	19	3	9	31
9. PARAGUARÍ	47	14	31	92
10. ALTO PARANA	6	4	6	16
11. CENTRAL	140	49	186	375
12. ÑEEMBUCÚ	5	2	6	13
13. AMAMBAY	2	1	2	5
14. CANINDEYÚ	1	0	6	7
15. PRESIDENTE HAYES	2	1	7	10
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	1	9	14
ASUNCIÓN	96	65	35	196
CENTRO ANTIRRÁBICO	760	249	0	1009
Frecuencia Absoluta	1230	452	372	2054
Frecuencia Relativa	60%	22%	18%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	3	0
3. CORDILLERA	0	3	2	1
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	2	0	1
7. ITAPÚA	24	10	8	32
8. MISIONES	1	2	1	2
9. PARAGUARÍ	9	1	1	4
10. ALTO PARANA	2	2	2	2
11. CENTRAL	35	44	35	22
12. ÑEEMBUCÚ	1	0	0	2
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	2	2	1	0
15. PRESIDENTE HAYES	2	1	0	2
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	41	37	13	14
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	65	133	3	195
Frecuencia Absoluta	185	237	70	278
Frecuencia Relativa	24%	31%	9%	36%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 16. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0
2. SAN PEDRO	1	0	13	13	0	0	27
3. CORDILLERA	9	0	13	4	1	1	28
4. GUAIRÁ	5	0	19	4	0	0	28
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	0	1	3	0	0	5
7. ITAPÚA	23	5	112	52	6	0	198
8. MISIONES	4	0	13	13	1	0	31
9. PARAGUARÍ	5	0	66	18	0	3	92
10. ALTO PARANA	5	0	5	6	0	0	16
11. CENTRAL	60	0	152	117	5	41	375
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	9	2	0	0	13
13. AMAMBAY	2	0	1	2	0	0	5
14. CANINDEYÚ	1	0	5	0	0	1	7
15. PRESIDENTE HAYES	6	1	1	2	0	0	10
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	9	2	0	1	14
ASUNCIÓN	35	0	87	66	1	7	196
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	122	3	520	358	6	0	1009
Frecuencia Absoluta	283	9	1026	662	20	54	2054
Frecuencia Relativa	14%	-	55%	35%	1%	3%	110%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

