





#### **CONTENIDO**

# CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 17. Año 2025.

- 1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
- 4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
- 5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
- 6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
- 7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
- 8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
- 9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por RegionesSanitarias.
- 10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.


MINISTERIO DE





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

## 1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025.












# 2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 17. AÑO 2025.



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Alto Paraguay, seguido por el Centro Antirrábico Nacional (Central), seguido por Asunción, seguido por el departamento de Paraguarí, seguido por Itapúa.






# 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 17. AÑO 2025

N: 2436

2416: 99%



20: 1%

POST EXPOSICIÓN

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN





## 4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 17. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	8	9	17
2. SAN PEDRO	25	22	47
3. CORDILLERA	21	32	53
4. GUAIRÁ	23	21	44
5. CAAGUAZÚ	0	1	1
6. CAAZAPÁ	2	5	7
7. ITAPÚA	90	120	210
8. MISIONES	14	17	31
9. PARAGUARÍ	57	60	117
10. ALTO PARANA	30	39	69
11. CENTRAL	149	245	394
12. ÑEEMBUCÚ	7	9	16
13. AMAMBAY	4	1	5
14. CANINDEYÚ	5	2	7
15. PRESIDENTE HAYES	13	18	31
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	5	9	14
ASUNCIÓN	119	121	240
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	500	613	1113
Frecuencia Absoluta	1072	1344	2416
Frecuencia Relativa	44%	56%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.







# 5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	5	1	7	0	1	1	17
2. SAN PEDRO	0	2	20	3	13	5	1	3	47
3. CORDILLERA	0	7	12	2	15	5	6	6	53
4. GUAIRA	0	7	19	2	2	6	4	4	44
5. CAAGUAZU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6. CAAZAPA	0	3	2	0	1	0	0	1	7
7. ITAPUA	0	30	49	20	36	19	24	32	210
8. MISIONES	0	1	9	1	10	4	2	4	31
9. PARAGUARÍ	0	9	29	11	22	13	9	24	117
10. ALTO PARANA	0	9	17	4	20	9	2	8	69
11. CENTRAL	1	60	136	36	82	36	15	28	394
12. ÑEEMBUCÚ	0	1	4	7	2	1	0	1	16
13. AMAMBAY	0	1	3	0	1	0	0	0	5
14. CANINDEYU	0	0	2	0	2	0	2	1	7
15. PRESIDENTE HAYES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. BOQUERON	0	3	8	2	10	2	5	1	31
17. ALTO PARAGUAY	0	1	1	6	4	0	1	1	14
ASUNCIÓN	0	36	62	22	62	18	18	22	240
CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL	3	108	267	95	331	113	75	121	1113
Frecuencia Absoluta	4	280	645	212	620	231	166	258	2416
Frecuencia Relativa	-	11%	27%	9%	26%	9%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.









## 6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	MURCIÉLAGO	RATA	COMADREJA	PORCINO	COATI	EQUINO	ZORRO	PUMA	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
2. SAN PEDRO	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	47
3. CORDILLERA	43	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	53
4. GUAIRÁ	36	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	44
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6. CAAZAPÁ	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7. ITAPÚA	174	9	19	1	0	1	4	0	0	0	0	0	2	210
8. MISIONES	26	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31
9. PARAGUARÍ	108	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	117
10. ALTO PARANÁ	59	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	69
11. CENTRAL	334	26	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	31	394
12. ÑEEMBUCÚ	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
13. AMAMBAY	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14. CANINDEYÚ	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
15. PRESIDENTE HAYES	11	5	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	31
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
ASUNCIÓN	192	41	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	240
CENTRO ANTIRRÁBICO	919	146	4	14	12	11	1	3	0	1	1	1	0	1113
Frecuencia Absoluta	1998	258	36	20	15	16	6	3	2	2	2	1	57	2416
Frecuencia Relativa	83%	11%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



MINISTERIO DE





Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

## 7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	8	6	3	17
2. SAN PEDRO	33	3	11	47
3. CORDILLERA	45	3	5	53
4. GUAIRÁ	37	6	1	44
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	7	0	0	7
7. ITAPÚA	182	9	19	210
8. MISIONES	21	8	2	31
9. PARAGUARÍ	95	22	0	117
10. ALTO PARANA	64	4	1	69
11. CENTRAL	370	20	4	394
12. ÑEEMBUCÚ	16	0	0	16
13. AMAMBAY	5	0	0	5
14. CANINDEYÚ	7	0	0	7
15. PRESIDENTE HAYES	14	1	16	31
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	14	0	0	14
ASUNCIÓN	231	8	1	240
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	1072	27	14	1113
Frecuencia Absoluta	2222	117	77	2416
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.







# 8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 17. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL	
1. CONCEPCIÓN	11	5	1	17	
2. SAN PEDRO	11	7	29	47	
3. CORDILLERA	26	3	24	53	
4. GUAIRÁ	29	7	8	44	
5. CAAGUAZÚ	0	1	0	1	
6. CAAZAPÁ	6	1	0	7	
7. ITAPÚA	106	57	47	210	
8. MISIONES	19	3	9	31	
9. PARAGUARÍ	58	18	41	117	
10. ALTO PARANA	14	22	33	69	
11. CENTRAL	142	53	199	394	
12. ÑEEMBUCÚ	6	3	7	16	
13. AMAMBAY	2	1	2	5	
14. CANINDEYÚ	1	0	6	7	
15. PRESIDENTE HAYES	9	3	19	31	
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	
17. ALTO PARAGUAY	4	1	9	14	
ASUNCIÓN	109	69	62	240	
CENTRO ANTIRRÁBICO	849	264	0	1113	
Frecuencia Absoluta	1402	518	496	2416	
Frecuencia Relativa	58%	21%	21%	100%	


El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.







## 9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	2	7	1	3
2. SAN PEDRO	5	0	4	11
3. CORDILLERA	8	11	2	9
4. GUAIRÁ	1	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	2	0	1
7. ITAPÚA	29	11	8	31
8. MISIONES	0	2	2	3
9. PARAGUARÍ	12	6	2	5
10. ALTO PARANA	19	7	4	6
11. CENTRAL	28	36	36	24
12. ÑEEMBUCÚ	1	1	0	1
13. AMAMBAY	0	0	0	0
14. CANINDEYÚ	2	2	1	0
15. PRESIDENTE HAYES	11	3	3	8
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	34	37	13	15
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	79	141	6	212
Frecuencia Absoluta	233	266	83	330
Frecuencia Relativa	26%	29%	9%	36%





# 10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 17. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	2	3	11	1	0	0	17
2. SAN PEDRO	2	2	18	25	0	0	47
3. CORDILLERA	13	5	27	6	1	1	53
4. GUAIRÁ	10	0	24	8	0	2	44
5. CAAGUAZÚ	0	0	0	1	0	0	1
6. CAAZAPÁ	1	0	2	4	0	0	7
7. ITAPÚA	27	8	120	55	0	0	210
8. MISIONES	4	0	13	14	0	0	31
9. PARAGUARÍ	6	0	86	21	0	4	117
10. ALTO PARANA	9	1	32	25	1	1	69
11. CENTRAL	54	10	171	131	3	25	394
12. ÑEEMBUCÚ	2	0	12	2	0	0	16
13. AMAMBAY	2	0	1	2	0	0	5
14. CANINDEYÚ	1	0	5	0	0	1	7
15. PRESIDENTE HAYES	5	14	2	9	1	0	31
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	2	0	9	2	0	1	14
ASUNCIÓN	39	1	117	72	1	10	240
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	135	3	562	406	7	0	1113
Frecuencia Absoluta	314	47	1212	784	14	45	2416
Frecuencia Relativa	13%	2%	50%	33%	1%	2%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

