

## CONTENIDO


### **CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 19. Año 2025.**

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**




SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	1.279	44
<b>Total</b>	<b>1.279</b>	<b>44</b>

**Observación:** el 44% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**



**OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES.** La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Alto Paraguay, seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Asunción, seguido por Itapúa.



### 3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 19. AÑO 2025

# N: 2.943

2919: 99%



POST EXPOSICIÓN

24: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 19. AÑO 2025**

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	13	14	27
2. SAN PEDRO	30	31	61
3. CORDILLERA	22	39	61
4. GUAIRÁ	26	25	51
5. CAAGUAZÚ	0	3	3
6. CAAZAPÁ	7	9	16
7. ITAPÚA	113	152	265
8. MISIONES	17	22	39
9. PARAGUARÍ	65	75	140
10. ALTO PARANA	34	42	76
11. CENTRAL	805	1037	1842
12. ÑEEMBUCÚ	11	13	24
13. AMAMBAY	5	4	9
14. CANINDEYÚ	5	4	9
15. PRESIDENTE HAYES	13	20	33
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	5	7	12
ASUNCIÓN	123	128	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>1294</b>	<b>1625</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>44%</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



**Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional**

**5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	9	2	10	2	1	1	27
2. SAN PEDRO	0	2	26	4	15	5	4	5	61
3. CORDILLERA	0	9	13	4	15	7	7	6	61
4. GUAIRA	0	9	21	2	3	7	4	5	51
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	1	1	3
6. CAAZAPA	0	4	5	1	2	2	0	2	16
7. ITAPUA	0	37	59	25	51	26	30	37	265
8. MISIONES	0	2	9	1	13	5	2	7	39
9. PARAGUARÍ	0	12	32	16	26	16	13	25	140
10. ALTO PARANA	0	10	19	4	23	10	2	8	76
11. CENTRAL	4	222	504	154	488	178	111	181	1842
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	6	7	4	2	1	1	24
13. AMAMBAY	0	2	6	0	1	0	0	0	9
14. CANINDEYU	0	1	2	1	2	0	2	1	9
15. PRESIDENTE HAYES	0	5	8	2	10	2	5	1	33
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	1	1	4	3	1	1	1	12
ASUNCIÓN	0	39	64	24	66	18	18	22	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>4</b>	<b>361</b>	<b>784</b>	<b>251</b>	<b>732</b>	<b>281</b>	<b>202</b>	<b>304</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>-</b>	<b>12%</b>	<b>27%</b>	<b>9%</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025**

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	COMADREJA	EQUINO	PUMA	ZORRO	COATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	22	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
2. SAN PEDRO	47	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	61
3. CORDILLERA	51	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	61
4. GUAIRÁ	41	7	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	51
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
7. ITAPÚA	224	10	22	1	1	0	4	0	1	0	0	0	2	265
8. MISIONES	32	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	39
9. PARAGUARÍ	128	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	140
10. ALTO PARANÁ	65	7	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	76
11. CENTRAL	1538	215	4	18	12	12	1	3	1	1	1	1	35	1842
12. ÑEEMBUCÚ	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
13. AMAMBAY	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
14. CANINDEYÚ	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
15. PRESIDENTE HAYES	13	5	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	33
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
ASUNCIÓN	203	41	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	3	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>2435</b>	<b>310</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>83%</b>	<b>11%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (83%). Le sigue Gatos (11%).



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	6	3	27
2. SAN PEDRO	44	6	11	61
3. CORDILLERA	52	4	5	61
4. GUAIRÁ	42	8	1	51
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	3
6. CAAZAPÁ	16	0	0	16
7. ITAPÚA	228	15	22	265
8. MISIONES	29	8	2	39
9. PARAGUARÍ	116	24	0	140
10. ALTO PARANA	69	6	1	76
11. CENTRAL	1763	60	19	1842
12. ÑEEMBUCÚ	22	2	0	24
13. AMAMBAY	8	1	0	9
14. CANINDEYÚ	9	0	0	9
15. PRESIDENTE HAYES	16	1	16	33
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	12	0	0	12
ASUNCIÓN	241	9	1	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>2687</b>	<b>151</b>	<b>81</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>92%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

**OBSERVACIÓN:** El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*


**8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	12	1	27
2. SAN PEDRO	21	7	33	61
3. CORDILLERA	29	8	24	61
4. GUAIRÁ	35	8	8	51
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	3
6. CAAZAPÁ	9	2	5	16
7. ITAPÚA	139	64	62	265
8. MISIONES	22	6	11	39
9. PARAGUARÍ	67	23	50	140
10. ALTO PARANA	16	22	38	76
11. CENTRAL	1231	377	234	1842
12. ÑEEMBUCÚ	13	3	8	24
13. AMAMBAY	3	2	4	9
14. CANINDEYÚ	2	0	7	9
15. PRESIDENTE HAYES	10	5	18	33
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	1	7	12
ASUNCIÓN	116	70	65	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>1733</b>	<b>611</b>	<b>575</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>59%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



## 9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	7	7	2	4
2. SAN PEDRO	7	0	4	11
3. CORDILLERA	8	11	3	9
4. GUAIRÁ	3	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	0	2
7. ITAPÚA	31	13	10	39
8. MISIONES	0	2	3	5
9. PARAGUARÍ	15	9	2	5
10. ALTO PARANA	20	7	4	8
11. CENTRAL	130	234	46	272
12. ÑEEMBUCÚ	3	1	0	2
13. AMAMBAY	2	0	0	0
14. CANINDEYÚ	2	2	3	0
15. PRESIDENTE HAYES	11	3	3	10
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	40	38	13	17
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>281</b>	<b>330</b>	<b>94</b>	<b>385</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>26%</b>	<b>30%</b>	<b>9%</b>	<b>35%</b>



*Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional*

**10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 19. AÑO 2025.**

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	2	3	18	4	0	0	27
2. SAN PEDRO	2	2	28	29	0	0	61
3. CORDILLERA	17	5	30	7	1	1	61
4. GUAIRÁ	11	0	29	8	0	3	51
5. CAAGUAZÚ	0	0	2	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	8	6	0	0	16
7. ITAPÚA	32	9	150	69	3	2	265
8. MISIONES	3	0	17	17	0	2	39
9. PARAGUARÍ	8	0	102	26	0	4	140
10. ALTO PARANA	10	1	34	26	1	4	76
11. CENTRAL	241	14	875	646	12	54	1842
12. ÑEEMBUCÚ	4	0	18	2	0	0	24
13. AMAMBAY	2	0	4	3	0	0	9
14. CANINDEYÚ	1	0	5	2	0	1	9
15. PRESIDENTE HAYES	6	14	2	10	1	0	33
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	8	2	0	1	12
ASUNCIÓN	42	1	118	76	1	13	251
<b>Frecuencia Absoluta</b>	<b>384</b>	<b>49</b>	<b>1448</b>	<b>934</b>	<b>19</b>	<b>85</b>	<b>2919</b>
<b>Frecuencia Relativa</b>	<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>49%</b>	<b>32%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

