

CONTENIDO


CASOS DE EXPOSICIONES HUMANAS A ANIMALES POTENCIALMENTE PORTADORES DEL VIRUS RABICO. SE 1 A SE 20. Año 2025.

1. Frecuencia Absoluta de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
2. Tasa de incidencia de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel nacional.
4. Prevalencia de exposiciones a humanos por animales, según sexo afectado. A nivel Nacional.
5. Frecuencia Absoluta y Frecuencia Relativa (F.A. F.R.) del Grupo etario en exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.
6. FA. Y F.R. de exposiciones humanas según especie animal. Por Regiones Sanitarias.
7. F.A. Y F.R. de Tipos de exposiciones a humanos. Por Regiones Sanitarias.
8. F.A. Y F.R. de exposiciones humanas según observación del animal. Por Regiones Sanitarias.
9. F.A. Y F.R. de Pacientes con indicación de vacuna antirrábica. Por Regiones Sanitarias.
10. F.A. Y F.R. de localización de exposiciones humanas por animales. Por Regiones Sanitarias.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

1. FRECUENCIA ABSOLUTA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025.




SERVICIOS	Nº NOTIFICADOS	%
CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL	1.387	44
Total	1.387	44

Observación: el 44% de las notificaciones corresponden a pacientes que consultaron en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

2. TASA DE INCIDENCIA DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 20. AÑO 2025.



OBS: TASA DE INCIDENCIA X CADA 100.000 HABITANTES. La mayor tasa de incidencia de exposiciones por animales potencialmente rabiosos tiene Central, seguido por Alto Paraguay, seguido por el departamento de Paraguari, seguido por Asunción, seguido por Itapúa.



3. Tipos de tratamientos aplicados a humanos a nivel Nacional. SE 1 A SE 20. AÑO 2025

N: 3.166

3142: 99%



POST EXPOSICIÓN

24: 1%

PRE EXPOSICIÓN

FUENTE: DPTO DE EPIDEMIOLOGÍA. PNCZYCAN



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

4. PREVALENCIA DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR ANIMALES, SEGÚN SEXO AFECTADO. A NIVEL NACIONAL. SE 1 A SE 20. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	16	30
2. SAN PEDRO	33	35	68
3. CORDILLERA	26	41	67
4. GUAIRÁ	34	30	64
5. CAAGUAZÚ	0	3	3
6. CAAZAPÁ	8	9	17
7. ITAPÚA	116	156	272
8. MISIONES	20	27	47
9. PARAGUARÍ	72	77	149
10. ALTO PARANA	36	50	86
11. CENTRAL	869	1093	1962
12. ÑEEMBUCÚ	12	16	28
13. AMAMBAY	5	5	10
14. CANINDEYÚ	5	4	9
15. PRESIDENTE HAYES	17	24	41
16. BOQUERÓN	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	6	7	13
ASUNCIÓN	135	141	276
Frecuencia Absoluta	1408	1734	3142
Frecuencia Relativa	45%	55%	100%

No existe una diferencia evidenciable según sexo con respecto a las exposiciones.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

5. F.A. y F.R. DEL GRUPO ETARIO EN EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	< 1	1 a 4	5 a 14	15 a 19	20 a 39	40 a 49	50 a 59	> 60	Total general
1. CONCEPCIÓN	0	2	9	3	12	2	1	1	30
2. SAN PEDRO	0	6	28	4	17	5	4	4	68
3. CORDILLERA	0	9	15	4	16	8	8	7	67
4. GUAIRA	0	9	22	3	8	9	6	7	64
5. CAAGUAZU	0	1	0	0	0	0	1	1	3
6. CAAZAPA	0	4	5	1	2	2	1	2	17
7. ITAPUA	0	40	57	24	54	27	32	38	272
8. MISIONES	0	3	9	1	15	6	2	11	47
9. PARAGUARÍ	0	13	32	16	27	18	14	29	149
10. ALTO PARANA	0	11	23	6	24	11	3	8	86
11. CENTRAL	4	232	528	162	523	199	119	195	1962
12. ÑEEMBUCÚ	0	3	6	7	5	4	2	1	28
13. AMAMBAY	0	3	6	0	1	0	0	0	10
14. CANINDEYU	0	1	2	1	2	0	2	1	9
15. PRESIDENTE HAYES	0	6	9	2	14	3	5	2	41
16. BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	1	1	4	3	1	2	1	13
ASUNCIÓN	0	45	75	26	70	19	18	23	276
Frecuencia Absoluta	4	389	827	264	793	314	220	331	3142
Frecuencia Relativa	-	12%	26%	8%	25%	10%	7%	11%	100%

El mayor Porcentaje de exposiciones se producen en la franja etárea de 5 a 14 años y en la de 20 a 39 años.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

6. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES HUMANAS SEGÚN ESPECIE ANIMAL. POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025

REGIONES SANITARIAS	PERRO	GATO	BOVINO	MONO	RATA	MURCIÉLAGO	PORCINO	COMADREJA	EQUINO	PUMA	ZORRO	COATI	SD	Total general
1. CONCEPCIÓN	22	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
2. SAN PEDRO	53	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	68
3. CORDILLERA	58	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	67
4. GUAIRÁ	52	8	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	64
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6. CAAZAPÁ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
7. ITAPÚA	230	11	22	1	1	0	4	0	1	0	0	0	2	272
8. MISIONES	39	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	47
9. PARAGUARÍ	136	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	149
10. ALTO PARANÁ	75	7	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	86
11. CENTRAL	1642	227	4	18	12	12	1	3	1	1	1	1	39	1962
12. ÑEEMBUCÚ	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
13. AMAMBAY	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
14. CANINDEYÚ	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
15. PRESIDENTE HAYES	20	5	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	41
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
ASUNCIÓN	225	43	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	276
Frecuencia Absoluta	2626	328	46	27	17	15	6	3	3	2	2	1	66	3142
Frecuencia Relativa	85%	10%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	2%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje de exposiciones es de la especie: perro (85%). Le sigue Gatos (10%).



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

7. F.A Y F.R. DE TIPOS DE EXPOSICIONES A HUMANOS POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	MORDEDURA	ARAÑAZO	CONTACTO	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	18	6	6	30
2. SAN PEDRO	51	5	12	68
3. CORDILLERA	58	5	4	67
4. GUAIRÁ	53	9	2	64
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	3
6. CAAZAPÁ	17	0	0	17
7. ITAPÚA	235	15	22	272
8. MISIONES	34	10	3	47
9. PARAGUARÍ	123	26	0	149
10. ALTO PARANA	78	7	1	86
11. CENTRAL	1869	67	26	1962
12. ÑEEMBUCÚ	22	2	4	28
13. AMAMBAY	9	1	0	10
14. CANINDEYÚ	9	0	0	9
15. PRESIDENTE HAYES	23	1	17	41
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	13	0	0	13
ASUNCIÓN	261	12	3	276
Frecuencia Absoluta	2875	167	100	3142
Frecuencia Relativa	92%	5%	3%	100%

OBSERVACIÓN: El mayor porcentaje 92% de los pacientes que consultan corresponde a mordeduras. Se está trabajando con las regiones sanitarias para el buen llenado de las fichas epidemiológicas.



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional


8. F.A. Y F.R. DE EXPOSICIONES A HUMANOS SEGÚN OBSERVACIÓN DEL ANIMAL POR REGIONES SANITARIAS SE 1 A SE 20. AÑO 2025.

REGIÓN SANITARIA	ANIMAL OBSERVADO	ANIMAL NO OBSERVADO	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	14	12	4	30
2. SAN PEDRO	21	8	39	68
3. CORDILLERA	33	10	24	67
4. GUAIRÁ	44	11	9	64
5. CAAGUAZÚ	2	1	0	3
6. CAAZAPÁ	10	2	5	17
7. ITAPÚA	136	65	71	272
8. MISIONES	22	8	17	47
9. PARAGUARÍ	74	23	52	149
10. ALTO PARANA	20	23	43	86
11. CENTRAL	1341	397	224	1962
12. ÑEEMBUCÚ	13	3	12	28
13. AMAMBAY	4	2	4	10
14. CANINDEYÚ	2	0	7	9
15. PRESIDENTE HAYES	10	5	26	41
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	4	2	7	13
ASUNCIÓN	125	75	76	276
Frecuencia Absoluta	1875	647	620	3142
Frecuencia Relativa	60%	20%	20%	100%

El mayor porcentaje corresponde a animales observados, por lo tanto a animales con dueño y/o observados.



9. F.A. Y F.R. DE PACIENTES CON INDICACION DE VACUNA ANTIRRÁBICA POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025



REGIONES SANITARIAS	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
1. CONCEPCIÓN	7	7	2	6
2. SAN PEDRO	8	0	6	11
3. CORDILLERA	8	11	3	9
4. GUAIRÁ	3	0	1	1
5. CAAGUAZÚ	1	0	0	0
6. CAAZAPÁ	1	3	0	2
7. ITAPÚA	32	12	11	38
8. MISIONES	0	2	3	5
9. PARAGUARÍ	18	10	2	5
10. ALTO PARANA	23	10	5	8
11. CENTRAL	137	250	46	286
12. ÑEEMBUCÚ	3	3	0	5
13. AMAMBAY	2	0	0	0
14. CANINDEYÚ	2	2	3	0
15. PRESIDENTE HAYES	11	3	3	13
16. BOQUERÓN	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	0	0	0
ASUNCIÓN	40	40	13	17
Frecuencia Absoluta	296	353	98	406
Frecuencia Relativa	26%	31%	8%	35%



Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional

10. F.A. Y F.R. DE LOCALIZACIÓN DE EXPOSICIONES HUMANAS POR ANIMALES POR REGIONES SANITARIAS. SE 1 A SE 20. AÑO 2025.

REGIONES SANITARIAS	CABEZA	CONTACTO	M.I.	M.S.	MÚLTIPLES	SD	TOTAL
1. CONCEPCIÓN	2	3	18	4	0	3	30
2. SAN PEDRO	6	2	31	29	0	0	68
3. CORDILLERA	16	4	35	9	1	2	67
4. GUAIRÁ	11	0	36	14	0	3	64
5. CAAGUAZÚ	0	0	2	1	0	0	3
6. CAAZAPÁ	2	0	9	6	0	0	17
7. ITAPÚA	33	9	154	70	3	3	272
8. MISIONES	3	0	23	19	0	2	47
9. PARAGUARÍ	9	0	109	27	0	4	149
10. ALTO PARANA	11	1	42	27	1	4	86
11. CENTRAL	261	13	927	691	11	59	1962
12. ÑEEMBUCÚ	4	0	18	2	0	4	28
13. AMAMBAY	3	0	4	3	0	0	10
14. CANINDEYÚ	1	0	5	2	0	1	9
15. PRESIDENTE HAYES	6	14	6	14	1	0	41
16. BOQUERÓN	0	0	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	1	0	9	2	0	1	13
ASUNCIÓN	45	1	130	84	1	15	276
Frecuencia Absoluta	414	47	1558	1004	18	101	3142
Frecuencia Relativa	13%	1%	50%	32%	1%	3%	100%

El mayor porcentaje de las exposiciones corresponde a miembros inferiores y superiores.

